Compagnie 3M Canada
1840, rue d'Oxford Est, Case Postale 5757
London, Ontario N6A 4T1
Téléphone d'urgence medical : (519) 451-2500, Ext. 2222
Téléphone d'urgence de transport (CANUTEC) : (613) 996-6666

Fiche de Données de Sécurité

No. document	: 10-0380-5	Date d'émission	:2023/06/27
Version no.	: 10.00	Remplace FSSS du	: 2003/12/12

Tous droits réservés, 1997, Compagnie 3M Canada. Il est permis de reproduire et/ou de télécharger ces données pour assurer l'utilisation adéquate des produits 3M, dans la mesure où: (1) les données sont reproduites intégralement, sans aucune modification, à moins qu'on obtienne au préalable une autorisation écrite de 3M à cet effet; et (2) ni la copie ni l'original ne seront revendus ni distribués en vue de faire un bénéfice.

Préparée par : Les Services de santé et de sécurité environnementale de la Compagnie 3M Canada
Téléphone : (519) 452-2161, Fax : (519) 452-6015, Site web : www.3M.ca

1 Identification du produit

Appellation commerciale :
ADHÉSIF HAUT-MELT NUMERO 3792-AE / 3792-PG / 3792-TC / 3792-TCQ / 3792-Q / 3792-B SCOTCH-WELD(MC) 3M(MC)

Code d'identification :

62-3792-7230-5	62-3792-7231-3	62-3792-7232-1	62-3792-7233-9
62-3792-7234-7	62-3792-9030-7	62-3792-9130-5	62-3792-9132-1
62-3792-9133-9	62-3792-9134-7	62-3792-9230-3	62-3792-9330-1
62-3792-9331-9	62-3792-9335-0	62-3792-9530-6	62-3792-9531-4
62-3792-9532-2	62-3792-9630-4	62-3792-9631-2	62-3792-9830-0
62-3792-9831-8	62-3792-9835-9	62-3792-9930-8	62-3792-9935-7
62-3792-7235-4	62-3792-7236-2	62-3792-9105-7	62-3792-9305-3
62-3792-9505-8	62-3792-9805-2	62-3792-9339-2	

Utilisation de produit :
Adhésif thermofusible

Division:
INDUSTRIAL ADHESIVES AND TAPES

2 Composition/Renseignements sur les Ingrédients

Nom Chimique	Numéro CAS	Pourcentage
POLYMERE D'ACETATE DE VINYLETHYLENE (EVA)	24937-78-8	60 75
RÉSINE HYDROCARBONÉE	Mélange	25 - 45

NOTA :
Le pourcentage est exprimé dans le rapport du poids de l'ingrédient contre le poids du produit réglementé.

3 Identification des dangers

Principaux dangers :
Non déterminé
Voir les sections 7 et 11 pour plus de détails.

4 Premiers soins

En cas de contact avec les yeux :
Rincer immediatement et abondamment les yeux a l'eau pendant au moins 15 minutes. NE PAS TENTER DE RETIRER LE MATÉRIAU. Obtenir immédiatement de l'attention médicale.

En cas de contact avec la peau :
Rincer immédiatement et abondamment la peau à l'eau froide pendant au moins 15 minutes. NE PAS TENTER DE RETIRER LE MATÉRIAU. Couvrir la région affectée d'un pansement propre. Obtenir immédiatement de l'attention médicale.

En cas d'inhalation :
Si des symptomes apparaissent, retirer de la zone polluée et mettre à l'air frais. Si les symptomes persistent, obtenir de l'attention médicale.

En cas d'ingestion :
Ne pas faire vomir, à moins d'indication contraire du personnel médical. Faire boire deux verres d'eau. Ne jamais faire absorber quoi que ce soit par voie buccale à une personne sans connaissance. Obtenir de l'attention médicale.

5 Mesures de lutte contre l'incendie

Point d'éclair :	>= 232.2 C CVO Méthode ASTM D-92-72
Limite inférieure d'explosibilité (%) :	Non disponible
Limite supérieure d'explosibilité (%) :	Non disponible
Température d'auto-inflammation :	Non disponible

Moyens d'extinction appropriés :
Utiliser des extincteurs avec des agents extincteurs de classe B (exemples : poudre extinctrice B, dioxyde de carbone).

Dangers spécifiques en cas d'incendie :
Pas de données disponibles.
Produits résultant de la combustion :
Monoxyde de carbone - Durant la combustion;
Dioxyde de carbone - Durant la combustion;
Méthodes de lutte contre l'incendie :
Porter un appareil de protection complet (tenue d'intervention) et un respirateur autonome (SCBA).

NFPA : Santé	1
NFPA : Incendie	1
NFPA : Réactivité	0
NFPA : Dangers inhabituels de réaction	aucun

Instructions particulières :
Non applicable.

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles :
Pas de données disponibles.
Interventions en cas de déversement :
Évacuer le personnel non protégé et non formé de la zone dangereuse. Le déversement doit être nettoyé par des personnes qualifiées. Ramasser le plus de produits déversés possibles. Éliminer le matériau recueilli le plus rapidement possible.
Méthodes d'élimination :
Récupérer le produit non endommagé.

7 Manutention et entreposage

Instructions concernant l'entreposage :
Pas de données disponibles.
Matières incompatibles :
Entreposer à l'écart de la chaleur;
Entreposer à l'écart de la lumière solaire.
Ventilation :
Pas de données disponibles.

8 Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Protection individuelle

Protection des yeux :
Éviter le contact avec les yeux.
Porter une des protections suivantes pour éviter tout contact avec les yeux :
Lunettes de sécurité avec écrans latéraux
Lunettes à ventilation indirecte;

Protection des mains :
Éviter le contact de la peau avec le matériau chaud.
Porter des gants appropriées en manipulant ce matériau pour se protéger des brûlures.
Protection de la peau :
Éviter le contact de la peau avec le matériau chaud.
Protection respiratoire :
Dans des conditions d'utilisation normale, les expositions à des contaminants atmosphériques ne sont pas suffisamment importantes pour qu'une protection respiratoire soit nécessaire.
Ingestion :
Ne pas avaler.
Conserver hors de portée des enfants.
Ventilation recommandée :
Utiliser dans les zones bien ventilées.

Exposition aux ingrédients

POLYMERE D'ACETATE DE VINYLETHYLENE (EVA) (24937-78-8)
Données sur les ingrédients
Pas de données disponibles.

LD50 (rat, orale)	Pas de données disponibles.
LC50 (rat, inhalation/4 heures)	Pas de données disponibles.

Limites d'exposition

Pas de données disponibles.
RÉSINE HYDROCARBONÉE (Mélange)
Données sur les ingrédients
Pas de données disponibles. Pas de données disponibles. Pas de données disponibles. Pas de données disponibles.

LD50 (rat, orale)	Pas de données disponibles.
LC50 (rat, inhalation/4 heures)	Pas de données disponibles.

Limites d'exposition
Pas de données disponibles.

---

9 Propriétés physiques et chimiques

Etat physique,couleur et odeur :	Solide cireux; Adhésif solide en bâtonnets; opaque; blanc Inodore; A l'état fondu : odeur résineuse, âcre;
Seuil olfactif :	Pas de données disponibles.
pH :	Non applicable
Point/intervalle d'ébullition :	Non applicable
Point/intervalle de fusion :	Non applicable
Tension de vapeur :	Néant
Hydrosolubilité :	Néant
Masse volumique :	0.94 - 0.97 Eau = 1
Densité de vapeur :	Néant
Composés organiques volatils :	0 g/l SCAQMD Rule 443.1

Vitesse d'évaporation : Non applicable
Viscosité : Non applicable
Pourcentage de matières volatiles : 0 en % du poid

---

10 Stabilité et reactivité

Conditions à éviter :
Entreposer à l'écart de la chaleur;
Entreposer à l'écart de la lumière solaire.
Matières à éviter :
Non déterminé
Produits de décomposition dangereux :
Monoxyde de carbone - Durant la combustion;
Dioxyde de carbone - Durant la combustion;
Stabilité et réactivité :
Stable. Pas de polymérisation dangereuse.

---

11 Toxicité

Effets en cas de contact avec les yeux :
Les vapeurs provenant des matières chauffées peuvent irriter les yeux. Les signes et les symptômes sont notamment des rougeurs, de l'enflure, de la douleur, une dilacération et une vision trouble ou embrouillée.
Brûlures thermiques : Signes et symptômes probables : douleurs aiguës, rougeurs, tuméfaction et destruction des tissus.
Effets en cas de contact avec la peau :
Brûlures thermiques : les signes et les symptômes sont notamment de la douleur intense, des rougeurs, de l'enflure et une destruction des tissus.
Effets en cas d'inhalation :
Les vapeurs provenant des matériaux chauffés peuvent irriter le système respiratoire. Les signes et les symptômes sont notamment la toux, des éternuements, des écoulements nasaux, l'enrouement de la voix, la respiration sifflante, des difficultés respiratoires, des douleurs au nez et à la gorge, des traces de sang lors de la toux et des réactions non respiratoires comme des douleurs oculaires et des larmoiements.
Effets en cas d'ingestion :
Blocage physique : les signes et les symptômes sont notamment des crampes, des douleurs abdominales et la constipation.
Sensibilisation :
Pas de données disponibles.
Cancérogénicité :
Pas de données disponibles.
Mutagénicité :
Pas de données disponibles.
Effets sur la reproduction :
Pas de données disponibles.

Énoncés sur les composants :
Pas de données disponibles.
Énoncés sur les produits :
Pas de données disponibles.

12 Ecologie

Données environnementales :
Données d'écotoxicité :
Non déterminé.
Données Ecofate :
Non déterminé.

13 Elimination

Produit en état de vente :
À titre de méthode d'élimination de rechange, incinérer le produit dans des installations industrielles ou commerciales.
Conditionnement du produit :
Pas de données disponibles.
Possibilités de recyclage :
Récupérer le produit lorsque cela est possible. Si tel n'est pas le cas, transporter les déchets dans un site d'enfouissement sanitaire. On peut également éliminer le produit en le brûlant dans un incinérateur industriel, commercial ou municipal.
Instructions particulières :
Étant donné la diversité des réglements, rechercher ceux qui sont applicables ou consulter les autorités compétentes avant l'élimination.

14 Transport

Transport des marchandises dangereuses

Classification des marchandises dangereuses : Matériau non réglementé
Renseignements spéciaux :
Contacter 3M pour plus de renseignements.

Classification internationale des marchandises dangereuses

15 Réglementation

Classification SIMDUT : Non contrôlé
NOTA :

Ce produit a été classé en tenant compte des critères de risques énoncés dans la Loi sur les produits contrôlés et cette fiche signalétique santé-sécurité contient tous les renseignements qui y sont relatifs.

Homologation du produit :

Le produit faisant l'objet de cette FSSS ou l'ensemble de ses composants sont répertoriés dans les inventaires des produits chimiques suivants :

LISC - Liste intérieure des substances du Canada

CICS - Inventaire chinois des substances chimiques

EINECS - Inventaire européen des produits chimiques commercialisés

KECI - Inventaire des produits chimiques utilisé en Corée

AICS - Inventaire austalien des substances chimiques

FDA - Food and Drug Administration Act

MITI - Ministere de l'industrie et du Commerce extérieur (Japon)

PICCS - Inventaire philippin des substances chimiques commercialisées

TSCA - Loi réglementant les substances toxiques (États-Unis)

---

16 Renseignements complémentaires

Raison de la réédition :

Les sections et points suivants ont été révisés ou mis à jour.
Nouvelle marque de commerce
Changement de nom de Division
Section 2 - Composition/Renseignements sur les Ingrédients;
Section 3 - Identification des dangers - Principaux dangers;
Section 4 - Premier soins;
Section 5 - Mesures de lutte contre l'incendie
Section 6 - Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle;
Section 8 - Contrôle de l'exposition/protection individuelle;
Section 9 - Propriétés physiques et chimiques;
Section 10 - Stabilité et reactivité;
Section 11 - Toxicité;
Section 13 - Elimination;

Les renseignements de la présente fiche signalétique santé-sécurité (FSSS) étaient jugés exacts au moment de sa publication. 3M N'OFFRE AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, STATUTAIRE OU AUTRE, Y

COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES CONDITIONS OU GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, AUX MODALITÉS D'EXÉCUTION OU AUX USAGES DU COMMERCE. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si le produit 3M convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue. Compte tenu des nombreux facteurs qui interviennent dans l'utilisation et l'application du produit 3M et comme l'utilisateur est parfois seul à connaître ces facteurs et à y exercer un

---

quelconque pouvoir, il est essentiel que celui-ci évalue le produit 3M pour déterminer s'il convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue.

---Fin---