Fiche de donnée de sécurité

Bâtonnet de colle chaude thermoplastique LIONGRIP n° 6363

SECTION 1. IDENTIFICATION

Identificateur du produit Bâtonnet de colle chaude thermoplastique LIONGRIP n° 6363

Autres moyens d'identification 636330 & 6363305

Usage recommandé Adhésif

Restrictions d'utilisation Aucun renseignement disponible

Identificateur du fournisseur

Quincaillerie Richelieu
7900 Boul. Henri-Bourassa Ouest
Montréal, Québec, H4S 1V4
1.800.361.6000
www.richelieu.com.com

Richelieu America
7021 Sterling Ponds
Sterling Heights, MI, 48312
1.800.361.6000
www.richelieu.com

Numéro de téléphone d'urgence +1 (514) 639-4774 (Lundi à Vendredi de 8h00 à 15h00)

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification Pas une substance ou un mélange dangereux selon OSHA 29 CFR 1910.1200.

Éléments d'étiquetage Aucun

Autres dangers Le contact avec des matières solides peut provoquer des irritations.
Le contact avec du matériau fondu provoquera des brûlures thermiques.

SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Nom chimique	Numéro de CAS	Concentration	Nom commun / Synonymes	Autres identificateurs

Notes Pas une substance ou un mélange dangereux selon OSHA 29 CFR 1910.1200.

SECTION 4. PREMIERS SOINS

Inhalation Déplacer à l'air frais

Contact avec la peau Laver la peau avec du savon et de l'eau. En cas de brûlures, refroidir immédiatement la peau affectée le plus longtemps possible avec de l'eau froide. Ne pas retirer les vêtements s'ils adhèrent à la peau. L'élimination de la matière fondue qui s'est solidifiée sur la peau nécessite une assistance médicale. Consulter un médecin si nécessaire.

Contact avec les yeux Rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes, en soulevant les paupières inférieures et supérieures. Consulter un médecin.

Ingestion Consulter un médecin immédiatement. Ne pas faire vomir sans avis médical.

Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés Aucun renseignement disponible

Prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial	Traiter en fonction des symptômes.

SECTION 5. MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

Agents extincteurs	
Agents extincteurs appropriés	En cas d'incendie: Utiliser du CO2, un produit chimique sec ou de la mousse pour l'éteindre.
Agents extincteurs inappropriés	Ne pas utiliser un jet d'eau car il peut disperser ou répandre le feu.
Dangers spécifiques du produit	Éviter tout épaississement lors de la manipulation et éviter toute source d'inflammation (étincelles ou flammes). Ce matériau peut accumuler une charge statique par écoulement ou agitation et peut être allumé par décharge statique.
Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers	Comme pour tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à pression, MSHA / NIOSH (homologué ou équivalent) et un équipement de protection complet.

SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence	Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits confinés. Garder hors des égouts, des égouts, des fossés et des cours d'eau.
Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage	État fondu: couvrir avec du sable / de la terre sec. Utiliser un équipement de protection individuelle. Nettoyer soigneusement la surface contaminée. État solide: Recueillir mécaniquement, placer dans des récipients appropriés pour l'élimination. Évitez de créer de la poussière. État de fusion: Si possible, permettre à la matière fondue de se solidifier naturellement.

SECTION 7. MANUTENTION ET STOCKAGE

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention	Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Utiliser une ventilation adéquate et / ou des contrôles techniques dans le traitement à haute température pour éviter l'exposition aux vapeurs. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Ce matériau peut accumuler une charge statique par écoulement ou agitation et peut être allumé par décharge statique. Éviter tout épaississement lors de la manipulation et éviter toute source d'inflammation (étincelles ou flammes).
Conditions de sûreté en matière de stockage	Entreposer à l'écart des matières incompatibles. Incompatible avec les agents oxydants. Acides forts. Bases fortes.

SECTION 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de contrôle

Nom chimique	ACGIH® TLV®		OSHA PEL	
	TWA	STEL	TWA	STEL

Notes Pas une substance ou un mélange dangereux selon OSHA 29 CFR 1910.1200.

Contrôles d'ingénierie appropriés Douches. Stations de lavage oculaire. Systèmes de ventilation.

Mesures de protection individuelle

Protection des yeux et du visage État de fusion: Porter des lunettes de protection pour la protection contre les éclaboussures de liquide.

Protection de la peau Porter des vêtements de protection imperméables, y compris des bottes, des gants, des blouses de laboratoire, un tablier ou une combinaison, selon le cas, pour éviter tout contact avec la peau. Des gants résistant à la chaleur sont recommandés lors de la manipulation de matériaux fondus.

Protection des voies respiratoires En cas de dépassement des limites d'exposition ou d'irritation, une protection respiratoire approuvée par NIOSH/MSHA doit être portée. Des respirateurs à air à pression positive peuvent être nécessaires pour des concentrations élevées de contaminants en suspension dans l'air. La protection respiratoire doit être fournie conformément aux règlementations locales en vigueur.

SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Apparence Solide

Odeur

Seuil olfactif Aucun renseignement disponible

pH Aucun renseignement disponible

Point de fusion et point de congélation Aucun renseignement disponible

Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition Aucun renseignement disponible

Point d'éclair > 204.4 deg. C / >400 deg. F

Taux d'évaporation Aucun renseignement disponible

Inflammabilité (solides et gaz) Aucun renseignement disponible

Limites supérieures et inférieures d'inflammabilité ou d'explosibilité Aucun renseignement disponible

Tension de vapeur Aucun renseignement disponible

Densité de vapeur (air = 1) Aucun renseignement disponible

Densité relative (eau = 1) Aucun renseignement disponible

Solubilité dans l'eau Aucun renseignement disponible

Solubilité dans Aucun renseignement disponible

d'autres liquides	
Coéfficient de partage n-octanol / eau	Aucun renseignement disponible
Température d'auto-inflammation	Aucun renseignement disponible
Température de décomposition	Aucun renseignement disponible
Viscosité	Aucun renseignement disponible

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité	Aucun dans des conditions normales d'utilisation.
Stabilité chimique	Stable dans les conditions recommandées de stockage.
Risque de réactions dangereuses	Aucun sous traitement normal.
Conditions à éviter	Ne pas ajouter d'eau ou autre matière volatile à l'adhésif fondu. Prendre des mesures de précaution contre les décharges statiques.
Matériaux incompatibles	Incompatible avec les agents oxydants. Acides forts. Bases fortes.
Produits de décomposition dangereux	Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone (CO_2). Hydrocarbures.

SECTION 11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES

Voies d'exposition probables - Aucune donnée disponible
__ Inhalation __ Contact avec la peau __ Contact avec les yeux __ Ingestion

Toxicité aiguë	
CL50	Aucun renseignement disponible
DL50 (orale)	Aucun renseignement disponible
DL50 (cutanée)	Aucun renseignement disponible
Notes	Aucun renseignement disponible
	Aucun renseignement disponible
Corrosion / Irritation cutanée	Aucun renseignement disponible
Lésions oculaires graves / Irritation oculaire	Aucun renseignement disponible
Toxicité pour certains organes cibles - Exposition unique	Aucun renseignement disponible
Danger par aspiration	Aucun renseignement disponible
Toxicité pour certains organes cibles - Expositions répétées	Aucun renseignement disponible
Sensibilisation respiratoire ou cutanée	Aucun renseignement disponible

Cancérogénicité Ce produit ne contient pas de carcinogènes ou de carcinogènes potentiels tels qu'indiqués par ACGIH, l' OSHA, le CIRC ou le NTP à 0,1% en poids ou plus.

Nom chimique	CIRC	ACGIH®	OSHA

Notes

Toxicité pour la reproduction

Développement de la progéniture	Aucun renseignement disponible
Fonction sexuelle et la fertilité	Aucun renseignement disponible
Effets sur ou via l'allaitement	Aucun renseignement disponible
Mutagénicité sur les cellules germinales	Aucun renseignement disponible
Effets d'interaction	Aucun renseignement disponible

SECTION 12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité	Aucun renseignement disponible
Persistance et dégradation	Aucun renseignement disponible
Potentiel de bioaccumulation	Aucun renseignement disponible
Mobilité dans le sol	Aucun renseignement disponible
Autres effets nocifs	Aucun renseignement disponible

SECTION 13. DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

Les méthodes d'élimination

Il est de la responsabilité du générateur de déchets de déterminer la toxicité et les propriétés physiques du matériau généré pour déterminer les méthodes d'élimination et d'élimination des déchets en respectant les règlementations applicables.

Éliminer conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux.

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

DOT	Non règlementé
IATA	Non règlementé
IMDG	Non règlementé
Précautions spéciales	Non règlementé
Dangers environnementaux	Aucun

Transport en vrac aux termes de l'annexe II de la Convention MARPOL 73/78 et du Recueil IBC	Non règlementé

SECTION 15. INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

Règlementation relative à la sécurité, à la santé et à l'environnement

Inventaires mondiaux

TSCA - États-Unis Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi sur le contrôle des substances toxiques)
Inscrit(e) - Les composants de ce produit sont soit listés, soit exemptés de l'inventaire.

DSL - Liste intérieure des substances du Canada
Inscrit(e) - Les composants de ce produit sont soit listés, soit exemptés de l'inventaire.

Canada

Ce produit a été classé conformément aux critères de danger énoncés dans le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la FDS contient tous les renseignements exigés par le RPC.

Classe de risque du SIMDUT
Non contrôlé

États-Unis d'Amérique

SARA 313
L'article 313 du titre III de la Loi de 1986 sur les amendements et la réautorisation du Superfund (SARA). Ce produit ne contient aucun produit chimique assujetti aux exigences de déclaration de la Loi et au Titre 40 du Code des règlements fédéraux, Partie 372

Proposition 65 de la Californie
Ce produit ne contient pas une ou plusieurs des substances énumérées sur la Proposition 65 ayant une concentration égale ou supérieure à 0,01% en poids %.

Europe

Restrictions d'utilisation des substances dangereuses (RoHS) Directive 2011/65 / UE
Ce produit ne contient pas de plomb (7439-92-1), de cadmium (7440-43-9), de mercure (7439-97-6), de chrome hexavalent (7440-47-3), de polybromobiphényles (PBB) et de polybromodiphényléthers (PBDE) au-dessus de la limite réglementaire mentionnée dans le présent règlement.

EU-REACH(1907/2006)-Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) aux fins d'autorisation, conformément à l'article 59
Ce produit ne contient pas de substances candidates extrêmement préoccupantes à une concentration >= à 0,1 %

(Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH), Article 59)

SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

HMIS	**Risques pour la santé** 1	**Inflammabilité** 1	**Risques physiques** 0	**Protection individuelle** X

Date de révision 01-jan-2023

Avis de non-responsabilité
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont correctes de nos connaissances, informations et croyances à la date de sa publication. Les informations fournies ne sont que des indications pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et la mise en liberté sans danger et ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité. Les informations ne concernent que le matériel spécifique désigné et peuvent ne pas être valables pour ce matériel utilisé en combinaison avec d'autres matériaux ou dans tout procédé, sauf si indiqué dans le texte.