

AVENTOS Chipboard

Front thickness
16 mm

Density
680 kg/m³


Front width \ Front height	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1,3	1,5	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,3	3,9	4,9	5,9
350	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,7	3,0	3,4	3,8	4,6	5,7	6,9
400	1,7	2,0	2,2	2,4	2,6	3,0	3,5	3,9	4,4	5,2	6,5	7,8
450	2,0	2,2	2,4	2,7	2,9	3,4	3,9	4,4	4,9	5,9	7,3	8,8
500	2,2	2,4	2,7	3,0	3,3	3,8	4,4	4,9	5,4	6,5	8,2	9,8
550	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	7,2	9,0	10,8
600	2,6	2,9	3,3	3,6	3,9	4,6	5,2	5,9	6,5	7,8	9,8	11,8
650	2,8	3,2	3,5	3,9	4,2	5,0	5,7	6,4	7,1	8,5	10,6	12,7
700	3,0	3,4	3,8	4,2	4,6	5,3	6,1	6,9	7,6	9,1	11,4	13,7
750	3,3	3,7	4,1	4,5	4,9	5,7	6,5	7,3	8,2	9,8	12,2	14,7
800	3,5	3,9	4,4	4,8	5,2	6,1	7,0	7,8	8,7	10,4	13,1	15,7
850	3,7	4,2	4,6	5,1	5,5	6,5	7,4	8,3	9,2	11,1	13,9	16,6
900	3,9	4,4	4,9	5,4	5,9	6,9	7,8	8,8	9,8	11,8	14,7	17,6
950	4,1	4,7	5,2	5,7	6,2	7,2	8,3	9,3	10,3	12,4	15,5	18,6
1000	4,4	4,9	5,4	6,0	6,5	7,6	8,7	9,8	10,9	13,1	16,3	19,6
1040	4,5	5,1	5,7	6,2	6,8	7,9	9,1	10,2	11,3	13,6	17,0	20,4

AVENTOS HF / HS / HL
AVENTOS HK:

+ handle weight
+ 2x handle weight

[back](#)

The cited weights are reference values and can vary from material density and front dimension



AVENTOS Chipboard

Front thickness
18 mm

Density
680 kg/m³


Front width \ Front height	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1,5	1,7	1,8	2,0	2,2	2,6	2,9	3,3	3,7	4,4	5,5	6,6
350	1,7	1,9	2,1	2,4	2,6	3,0	3,4	3,9	4,3	5,1	6,4	7,7
400	2,0	2,2	2,4	2,7	2,9	3,4	3,9	4,4	4,9	5,9	7,3	8,8
450	2,2	2,5	2,8	3,0	3,3	3,9	4,4	5,0	5,5	6,6	8,3	9,9
500	2,4	2,8	3,1	3,4	3,7	4,3	4,9	5,5	6,1	7,3	9,2	11,0
550	2,7	3,0	3,4	3,7	4,0	4,7	5,4	6,1	6,7	8,1	10,1	12,1
600	2,9	3,3	3,7	4,0	4,4	5,1	5,9	6,6	7,3	8,8	11,0	13,2
650	3,2	3,6	4,0	4,4	4,8	5,6	6,4	7,2	8,0	9,5	11,9	14,3
700	3,4	3,9	4,3	4,7	5,1	6,0	6,9	7,7	8,6	10,3	12,9	15,4
750	3,7	4,1	4,6	5,0	5,5	6,4	7,3	8,3	9,2	11,0	13,8	16,5
800	3,9	4,4	4,9	5,4	5,9	6,9	7,8	8,8	9,8	11,8	14,7	17,6
850	4,2	4,7	5,2	5,7	6,2	7,3	8,3	9,4	10,4	12,5	15,6	18,7
900	4,4	5,0	5,5	6,1	6,6	7,7	8,8	9,9	11,0	13,2	16,5	19,8
950	4,7	5,2	5,8	6,4	7,0	8,1	9,3	10,5	11,6	14,0	17,4	20,9
1000	4,9	5,5	6,1	6,7	7,3	8,6	9,8	11,0	12,2	14,7	18,4	22,0
1040	5,1	5,7	6,4	7,0	7,6	8,9	10,2	11,5	12,7	15,3	19,1	22,9

AVENTOS HF / HS / HL
AVENTOS HK:

+ handle weight
+ 2x handle weight

[back](#)

The cited weights are reference values and can vary from material density and front dimension



AVENTOS Chipboard

Front thickness
19 mm

Density
680 kg/m³


Front width \ Front height	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1,6	1,7	1,9	2,1	2,3	2,7	3,1	3,5	3,9	4,7	5,8	7,0
350	1,8	2,0	2,3	2,5	2,7	3,2	3,6	4,1	4,5	5,4	6,8	8,1
400	2,1	2,3	2,6	2,8	3,1	3,6	4,1	4,7	5,2	6,2	7,8	9,3
450	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5	4,1	4,7	5,2	5,8	7,0	8,7	10,5
500	2,6	2,9	3,2	3,6	3,9	4,5	5,2	5,8	6,5	7,8	9,7	11,6
550	2,8	3,2	3,6	3,9	4,3	5,0	5,7	6,4	7,1	8,5	10,7	12,8
600	3,1	3,5	3,9	4,3	4,7	5,4	6,2	7,0	7,8	9,3	11,6	14,0
650	3,4	3,8	4,2	4,6	5,0	5,9	6,7	7,6	8,4	10,1	12,6	15,1
700	3,6	4,1	4,5	5,0	5,4	6,3	7,2	8,1	9,0	10,9	13,6	16,3
750	3,9	4,4	4,8	5,3	5,8	6,8	7,8	8,7	9,7	11,6	14,5	17,4
800	4,1	4,7	5,2	5,7	6,2	7,2	8,3	9,3	10,3	12,4	15,5	18,6
850	4,4	4,9	5,5	6,0	6,6	7,7	8,8	9,9	11,0	13,2	16,5	19,8
900	4,7	5,2	5,8	6,4	7,0	8,1	9,3	10,5	11,6	14,0	17,4	20,9
950	4,9	5,5	6,1	6,8	7,4	8,6	9,8	11,0	12,3	14,7	18,4	22,1
1000	5,2	5,8	6,5	7,1	7,8	9,0	10,3	11,6	12,9	15,5	19,4	23,3
1040	5,4	6,0	6,7	7,4	8,1	9,4	10,7	12,1	13,4	16,1	20,2	24,2

AVENTOS HF / HS / HL
AVENTOS HK:

+ handle weight
+ 2x handle weight

[back](#)

The cited weights are reference values and can vary from material density and front dimension



AVENTOS MDF

Front thickness
16 mm

Density
760 kg/m³


Front width \ Front height	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1,5	1,6	1,8	2,0	2,2	2,6	2,9	3,3	3,6	4,4	5,5	6,6
350	1,7	1,9	2,1	2,3	2,6	3,0	3,4	3,8	4,3	5,1	6,4	7,7
400	1,9	2,2	2,4	2,7	2,9	3,4	3,9	4,4	4,9	5,8	7,3	8,8
450	2,2	2,5	2,7	3,0	3,3	3,8	4,4	4,9	5,5	6,6	8,2	9,8
500	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	4,3	4,9	5,5	6,1	7,3	9,1	10,9
550	2,7	3,0	3,3	3,7	4,0	4,7	5,4	6,0	6,7	8,0	10,0	12,0
600	2,9	3,3	3,6	4,0	4,4	5,1	5,8	6,6	7,3	8,8	10,9	13,1
650	3,2	3,6	4,0	4,3	4,7	5,5	6,3	7,1	7,9	9,5	11,9	14,2
700	3,4	3,8	4,3	4,7	5,1	6,0	6,8	7,7	8,5	10,2	12,8	15,3
750	3,6	4,1	4,6	5,0	5,5	6,4	7,3	8,2	9,1	10,9	13,7	16,4
800	3,9	4,4	4,9	5,4	5,8	6,8	7,8	8,8	9,7	11,7	14,6	17,5
850	4,1	4,7	5,2	5,7	6,2	7,2	8,3	9,3	10,3	12,4	15,5	18,6
900	4,4	4,9	5,5	6,0	6,6	7,7	8,8	9,8	10,9	13,1	16,4	19,7
950	4,6	5,2	5,8	6,4	6,9	8,1	9,2	10,4	11,6	13,9	17,3	20,8
1000	4,9	5,5	6,1	6,7	7,3	8,5	9,7	10,9	12,2	14,6	18,2	21,9
1040	5,1	5,7	6,3	7,0	7,6	8,9	10,1	11,4	12,6	15,2	19,0	22,8

AVENTOS HF / HS / HL
AVENTOS HK:

+ handle weight
+ 2x handle weight

[back](#)

The cited weights are reference values and can vary from material density and front dimension



AVENTOS MDF

Front thickness
18 mm

Density
760 kg/m³


Front width \ Front height	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1,6	1,8	2,1	2,3	2,5	2,9	3,3	3,7	4,1	4,9	6,2	7,4
350	1,9	2,2	2,4	2,6	2,9	3,4	3,8	4,3	4,8	5,7	7,2	8,6
400	2,2	2,5	2,7	3,0	3,3	3,8	4,4	4,9	5,5	6,6	8,2	9,8
450	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7	4,3	4,9	5,5	6,2	7,4	9,2	11,1
500	2,7	3,1	3,4	3,8	4,1	4,8	5,5	6,2	6,8	8,2	10,3	12,3
550	3,0	3,4	3,8	4,1	4,5	5,3	6,0	6,8	7,5	9,0	11,3	13,5
600	3,3	3,7	4,1	4,5	4,9	5,7	6,6	7,4	8,2	9,8	12,3	14,8
650	3,6	4,0	4,4	4,9	5,3	6,2	7,1	8,0	8,9	10,7	13,3	16,0
700	3,8	4,3	4,8	5,3	5,7	6,7	7,7	8,6	9,6	11,5	14,4	17,2
750	4,1	4,6	5,1	5,6	6,2	7,2	8,2	9,2	10,3	12,3	15,4	18,5
800	4,4	4,9	5,5	6,0	6,6	7,7	8,8	9,8	10,9	13,1	16,4	19,7
850	4,7	5,2	5,8	6,4	7,0	8,1	9,3	10,5	11,6	14,0	17,4	20,9
900	4,9	5,5	6,2	6,8	7,4	8,6	9,8	11,1	12,3	14,8	18,5	22,2
950	5,2	5,8	6,5	7,1	7,8	9,1	10,4	11,7	13,0	15,6	19,5	23,4
1000	5,5	6,2	6,8	7,5	8,2	9,6	10,9	12,3	13,7	16,4	20,5	24,6
1040	5,7	6,4	7,1	7,8	8,5	10,0	11,4	12,8	14,2	17,1	21,3	25,6

AVENTOS HF / HS / HL
AVENTOS HK:

+ handle weight
+ 2x handle weight

[back](#)

The cited weights are reference values and can vary from material density and front dimension



AVENTOS MDF

Front thickness
19 mm

Density
760 kg/m³


Front width \ Front height	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1,7	1,9	2,2	2,4	2,6	3,0	3,5	3,9	4,3	5,2	6,5	7,8
350	2,0	2,3	2,5	2,8	3,0	3,5	4,0	4,5	5,1	6,1	7,6	9,1
400	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5	4,0	4,6	5,2	5,8	6,9	8,7	10,4
450	2,6	2,9	3,2	3,6	3,9	4,5	5,2	5,8	6,5	7,8	9,7	11,7
500	2,9	3,2	3,6	4,0	4,3	5,1	5,8	6,5	7,2	8,7	10,8	13,0
550	3,2	3,6	4,0	4,4	4,8	5,6	6,4	7,1	7,9	9,5	11,9	14,3
600	3,5	3,9	4,3	4,8	5,2	6,1	6,9	7,8	8,7	10,4	13,0	15,6
650	3,8	4,2	4,7	5,2	5,6	6,6	7,5	8,4	9,4	11,3	14,1	16,9
700	4,0	4,5	5,1	5,6	6,1	7,1	8,1	9,1	10,1	12,1	15,2	18,2
750	4,3	4,9	5,4	6,0	6,5	7,6	8,7	9,7	10,8	13,0	16,2	19,5
800	4,6	5,2	5,8	6,4	6,9	8,1	9,2	10,4	11,6	13,9	17,3	20,8
850	4,9	5,5	6,1	6,8	7,4	8,6	9,8	11,0	12,3	14,7	18,4	22,1
900	5,2	5,8	6,5	7,1	7,8	9,1	10,4	11,7	13,0	15,6	19,5	23,4
950	5,5	6,2	6,9	7,5	8,2	9,6	11,0	12,3	13,7	16,5	20,6	24,7
1000	5,8	6,5	7,2	7,9	8,7	10,1	11,6	13,0	14,4	17,3	21,7	26,0
1040	6,0	6,8	7,5	8,3	9,0	10,5	12,0	13,5	15,0	18,0	22,5	27,0

AVENTOS HF / HS / HL
AVENTOS HK:

+ handle weight
+ 2x handle weight

[back](#)


The cited weights are reference values and can vary from material density and front dimension



AVENTOS Alu frame with glass

Glass density
2500 kg/m³

Glass thickness
4 mm



Front width \ Front height	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800
300	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,7	3,1	3,5	3,8	4,6	5,7	6,8
350	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	3,1	3,5	4,0	4,4	5,2	6,5	7,7
400	2,1	2,3	2,6	2,8	3,0	3,5	4,0	4,4	4,9	5,9	7,3	8,7
450	2,3	2,6	2,8	3,1	3,4	3,9	4,4	4,9	5,5	6,5	8,1	9,6
500	2,6	2,8	3,1	3,4	3,7	4,3	4,8	5,4	6,0	7,1	8,8	10,6
550	2,8	3,1	3,4	3,7	4,0	4,7	5,3	5,9	6,5	7,8	9,6	11,5
600	3,0	3,4	3,7	4,0	4,4	5,0	5,7	6,4	7,1	8,4	10,4	12,4
650	3,3	3,6	4,0	4,3	4,7	5,4	6,2	6,9	7,6	9,0	11,2	13,4
700	3,5	3,9	4,3	4,7	5,0	5,8	6,6	7,4	8,1	9,7	12,0	14,3
750	3,7	4,1	4,6	5,0	5,4	6,2	7,0	7,8	8,7	10,3	12,8	15,2
800	4,0	4,4	4,8	5,3	5,7	6,6	7,5	8,3	9,2	10,9	13,6	16,2
850	4,2	4,7	5,1	5,6	6,1	7,0	7,9	8,8	9,7	11,6	14,3	17,1
900	4,4	4,9	5,4	5,9	6,4	7,4	8,3	9,3	10,3	12,2	15,1	18,0
950	4,7	5,2	5,7	6,2	6,7	7,7	8,8	9,8	10,8	12,8	15,9	19,0
1000	4,9	5,5	6,0	6,5	7,1	8,1	9,2	10,3	11,3	13,5	16,7	19,9
1040	5,1	5,7	6,2	6,8	7,3	8,4	9,5	10,7	11,8	14,0	17,3	20,7

AVENTOS HF / HS / HL
AVENTOS HK:

+ handle weight
+ 2x handle weight

[back](#)

The cited weights are reference values and can vary from material density and front dimension.