Ferrure pour pivoter, replier et escamoter latéralement des portes en bois jusqu'à 25 kg par porte. Permet un aménagement intérieur multifonctionnel, associé à un design affleurant.

Produits phares

Confort Emboîtement simple par repliement de l'ensemble de la façade du meuble en un seul geste

Esthétique Appuie les tendances de l'aménagement intérieur moderne vers des solutions affleurantes, à hauteur de pièce et de grande capacité



Spécifications techniques

Max.	25 kg
Max.	1250–2600 mm
Max.	300–700 mm
	19–26 mm

Exemples de montage

Façades d'armoire montées sur le corps avec profil inférieur, 2 et 4 portes





Sous réserve de modifications techniques

Installations avec profil inférieur, 2 et 4 portes





P = S + 110 mm



Garniture pour 1 paire de porte à repliement, hauteur de porte 1250 à 1850 mm

	N°.
Hawa Folding Concepta 25, gauche, aluminium, anodisé, pour 1 paire de portes pliantes	27636
Hawa Folding Concepta 25, droite, aluminium, anodisé, pour 1 paire de portes pliantes	27637
Hawa Folding Concepta 25, gauche, aluminium, noir anodisé, pour 1 paire de portes pliantes	27640
Hawa Folding Concepta 25, droite, aluminium, noir anodisé, pour 1 paire de portes pliantes	27641



Garniture composée de :

		27636	27637	27640	27641	N°.
	Ciseaux complets, 900 mm, acier, zingué	1	1	1	1	24087
	Chariot à 2 galets, réglable en hauteur	1	1	1	1	24686
	Chariot pour porte pliante, à 1 galet	1	1	1	1	24054
	Cuirasse de suspension, acier, nickelé mat	1	1	1	1	23409
	Charnière invisible avec amortisseur de fermeture, acier, nickelée, kit de 3 pièces	1	1	1	1	27654
	Charnière médiane invisible, acier, nickelée mat, 3 pièces	1	1	1	1	24088
	Jeu de vis pour charnières invisibles, PH 4x20 mm	1	1	1	1	25936
	Support de ciseaux arrière, gauche, acier, zingué	1		1		24117
	Guide de ciseaux arrière, aluminium, anodisé	1	1	1	1	25600
	Guide de ciseaux avant, aluminium, anodisé	1	1	1	1	25592

Suite du tableau colonne suivante

Tableau suite de la colonne précédente

	Montant, 1800 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1	22055
	Connector profil de racordement, en bas à gauche/ en haut à droite, 500 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1	24170
	Connector profil de racordement, en bas à droite/ en haut à gauche, 500 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1	24171
	Connector côté interne, en bas à gauche, 645 mm, aluminium, anodisé	1		1		24021
	Connector côté interne, en haut à gauche, 645 mm, aluminium, anodisé	1		1		24107
	Connector côté externe, en bas à gauche/en haut à droite, 645 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1	24027
	Connector côté externe, en bas à droite/en haut à gauche, 645 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1	24028
	Rail de roulement, gauche, 748 mm, aluminium, anodisé	1		1		24744
	Rail de guidage, gauche, 748 mm, aluminium, anodisé	1		1		24746

Suite du tableau page suivante

Sous réserve de modifications techniques

Tableau suite de la page précédente

	Rail de roulement, avec élément arrondi à gauche, aluminium, anodisé	1				24070
	Adaptateur pour rail de roulement, plastique, anthracite, 4 pièces	1	1	1	1	23645
	Guide brosse, plastique, noir, jeu de 3 pièce	1	1	1	1	25815
	Cache pour jeu de porte, 1870 mm, aluminium, anodisé	1	1			23540
	Dispositif d'amortissement de fin de cours, avec caches, plastique, noir	1	1	1	1	25887
	Amortisseur de porte pivotante, matière plastique, anthracite	1	1	1	1	24063
	Guide de montant autoserrant, avec galets en matière plastique	1	1	1	1	25656
	Cache de recouvrement de butée, Hawa Folding Concepta, en haut à gauche/ en bas à droite	1	1	1	1	27659
	Cache de recouvrement de butée Hawa Folding Concepta, en haut à droite/en bas à gauche	1	1	1	1	27660
	Caches, acier inoxydable, 1 paire	1	1			24739
	Butée de fin de course, réglable, matière plastique, anthracite	1	1	1	1	23562
	Pièces de fixation pour cache pour jeu de porte, jeu de 3 pièces	1	1	1	1	23990
	Jeu de vis, 4.5x20 mm, 40 pièces	1	1	1	1	24032

Suite du tableau colonne suivante

Tableau suite de la colonne précédente

	Jeu de vis, 5x35 mm, 4 pièces	1	1	1	1	24111
	Clé six pans, avec poignée, 3 mm	1	1	1	1	13164
	Support de ciseaux arrière, droite, acier, zingué		1		1	24097
	Connector côté interne, en bas à droite, 645 mm, aluminium, anodisé		1		1	24022
	Connector côté interne, en haut à droite, 645 mm, aluminium, anodisé		1		1	24108
	Rail de roulement, droite, 748 mm, aluminium, anodisé		1		1	24745
	Rail de guidage, droite, 748 mm, aluminium, anodisé		1		1	24747
	Rail de roulement, avec élément arrondi à droite, aluminium, anodisé		1			24071
	Rail de roulement, avec élément arrondi à gauche, 1420 mm, aluminium, noir anodisé			1		25484
	Cache pour jeu de porte, 1870 mm, aluminium, noir anodisé			1	1	25567
	Dispositif d'amortissement, acier couleur noir, 1 paire			1	1	25865
	Rail de roulement, avec élément arrondi à droite, 1420 mm, aluminium, noir anodisé				1	25485

Garniture pour 1 paire de porte à repliement, hauteur de porte 1851 à 2600 mm

	N°.
Hawa Folding Concepta 25, gauche, aluminium, anodisé, pour 1 paire de portes pliantes	27638
Hawa Folding Concepta 25, droite, aluminium, anodisé, pour 1 paire de portes pliantes	27639
Hawa Folding Concepta 25, gauche, aluminium, noir anodisé, pour 1 paire de portes pliantes	27642
Hawa Folding Concepta 25, droite, aluminium, noir anodisé, pour 1 paire de portes pliantes	27643

Garniture composée de :

		27638	27639	27642	27643	N°.
	Ciseaux complets, 1500 mm, acier, zingué	1	1	1	1	22594
	Chariot à 2 galets, réglable en hauteur	1	1	1	1	24686
	Chariot pour porte pliante, à 1 galet	1	1	1	1	24054
	Cuirasse de suspension, acier, nickelé mat	1	1	1	1	23409
	Charnière invisible avec amortisseur de fermeture, acier, nickelée, kit de 4 pièces	1	1	1	1	27655
	Charnière médiane invisible, acier, nickelée mat, jeu de 4 pièces	1	1	1	1	24218
	Jeu de vis pour charnières invisibles, PH 4x20 mm	1	1	1	1	25936
	Support de ciseaux arrière, gauche, acier, zingué	1		1		24117
	Guide de ciseaux arrière, aluminium, anodisé	1	1	1	1	25600
	Guide de ciseaux avant, aluminium, anodisé	1	1	1	1	25592

Suite du tableau colonne suivante

Tableau suite de la colonne précédente

	Montant, 2500 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1	22056
	Connector profil de racordement, en bas à gauche/ en haut à droite, 500 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1	24170
	Connector profil de racordement, en bas à droite/ en haut à gauche, 500 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1	24171
	Connector côté interne, en bas à gauche, 645 mm, aluminium, anodisé	1		1		24021
	Connector côté interne, en haut à gauche, 645 mm, aluminium, anodisé	1		1		24107
	Connector côté externe, en bas à gauche/en haut à droite, 645 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1	24027
	Connector côté externe, en bas à droite/en haut à gauche, 645 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1	24028
	Rail de roulement, gauche, 748 mm, aluminium, anodisé	1		1		24744
	Rail de guidage, gauche, 748 mm, aluminium, anodisé	1		1		24746
	Rail de roulement, avec élément arrondi à gauche, aluminium, anodisé	1				24070
	Adaptateur pour rail de roulement, plastique, anthracite, 4 pièces	1	1	1	1	23645
	Guide brosse, plastique, noir, jeu de 3 pièce	1	1	1	1	25815

Suite du tableau page suivante

Sous réserve de modifications techniques

Tableau suite de la page précédente

	Cache pour jeu de porte, aluminium, anodisé	1	1			23541
	Dispositif d'amortissement de fin de cours, avec caches, plastique, noir	1	1	1	1	25887
	Amortisseur de porte pivotante, matière plastique, anthracite	1	1	1	1	24063
	Guide de montant autoserrant, avec galets en matière plastique	1	1	1	1	25656
	Cache de recouvrement de butée, Hawa Folding Concepta, en haut à gauche/ en bas à droite	1	1	1	1	27659
	Cache de recouvrement de butée Hawa Folding Concepta, en haut à droite/en bas à gauche	1	1	1	1	27660
	Caches, acier inoxydable, 1 paire	1	1			24739
	Butée de fin de course, réglable, matière plastique, anthracite	1	1	1	1	23562
	Pièces de fixation pour cache pour jeu de porte, jeu de 4 pièces	1	1	1	1	24306
	Jeu de vis, 4.5x20 mm, 40 pièces	1	1	1	1	24032
	Jeu de vis, 5x35 mm, 4 pièces	1	1	1	1	24111
	Clé six pans, avec poignée, 3 mm	1	1	1	1	13164
	Support de ciseaux arrière, droite, acier, zingué		1		1	24097

Suite du tableau colonne suivante

Tableau suite de la colonne précédente

	Connector côté interne, en bas à droite, 645 mm, aluminium, anodisé		1		1	24022
	Connector côté interne, en haut à droite, 645 mm, aluminium, anodisé		1		1	24108
	Rail de roulement, droite, 748 mm, aluminium, anodisé		1		1	24745
	Rail de guidage, droite, 748 mm, aluminium, anodisé		1		1	24747
	Rail de roulement, avec élément arrondi à droite, aluminium, anodisé		1			24071
	Rail de roulement, avec élément arrondi à gauche, 1420 mm, aluminium, noir anodisé			1		25484
	Cache pour jeu de porte longueur 2620 mm, aluminium, noir anodisé			1	1	25504
	Dispositif d'amortissement, acier couleur noir, 1 paire			1	1	25865
	Rail de roulement, avec élément arrondi à droite, 1420 mm, aluminium, noir anodisé				1	25485

Profils inférieur

		mm	N°.
	Profil inférieur, aluminium, anodisé	1’300	24004
	Profil inférieur, aluminium, anodisé couleur noir	1’300	25479

Profils de renforcement

		mm	N°.
	Profil de renforcement, avec plaque de raccordement pour rail de roulement, aluminium, anodisé, percé	2’600	24322
	Profil de renforcement, aluminium, anodisé, percé	sur mesure	24281

Gâche pour serrure à espagnolette TERZA

		N°.
	Gâche mobile de rail et étriers de maintient pour serrure à tringle pivotante, 2 pièces pour 1 paire de portes pliantes	24005

Accessoires

		N°.
	Plaque de raccordement pour rail de roulement, aluminium, anodisé, percé	24321
	Pièce de centrage magnétique, avec gabarit de perçage, aluminium, anodisé	24006
	Couverture commune du centre pour rail de roulement, aluminium, anodisé	27781
	Couverture commune du centre pour rail de roulement, aluminium, noir anodisé	27782

Calculs de la profondeur de ferrure

T2 = TB + 73 mm - Q4
E2 = T2 - 73 mm
Q4 = 75 mm + S

T2	TH	E2
≤ 680 mm	1250 - 1850 mm	≤ 607 mm
≤ 680 mm	1851 - 2600 mm	≤ 607 mm





Sous réserve de modifications techniques

Détails de montage de la serrure à espagnolette



Autres exemples de montage
Façades d'armoire montées sur le corps sans profil inférieur, 2 et 4 portes



Installations sans profil inférieur, 2 et 4 portes





Sous réserve de modifications techniques

Façades d'armoire à hauteur de pièce, 2 et 4 portes





Façades d'armoire à structure supérieure, 2 et 4 portes





Garniture pour installations à 3 portes en association avec Hawa Concepta, hauteur de porte 1851 à 2600 mm

	N°.
Hawa Folding Concepta 25, gauche, aluminium, anodisé, pour systèmes à 3 portes	27644
Hawa Folding Concepta 25, droite, aluminium, anodisé, pour systèmes à 3 portes	27645
Hawa Folding Concepta 25, gauche, aluminium, noir anodisé, pour systèmes à 3 portes	27646
Hawa Folding Concepta 25, droite, aluminium, noir anodisé, pour systèmes à 3 portes	27647



Garniture composée de :

		27644	27645	27646	27647	N°.
	Ciseaux complets, 1500 mm, acier, zingué	1	1	1	1	22594
	Chariot à 2 galets, réglable en hauteur	1	1	1	1	24686
	Chariot pour porte pliante, à 1 galet	1	1	1	1	24054
	Cuirasse de suspension, acier, nickelé mat	1	1	1	1	23409
	Charnière invisible avec amortisseur de fermeture, acier, nickelée, kit de 4 pièces	1	1	1	1	27655
	Charnière médiane invisible, acier, nickelée mat, jeu de 4 pièces	1	1	1	1	24218
	Jeu de vis pour charnières invisibles, PH 4x20 mm	1	1	1	1	25936
	Support de ciseaux arrière, gauche, acier, zingué	1		1		24117
	Guide de ciseaux arrière, aluminium, anodisé	1	1	1	1	25600
	Guide de ciseaux avant, aluminium, anodisé	1	1	1	1	25592

Suite du tableau colonne suivante

Tableau suite de la colonne précédente

	Montant, 2500 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1	22056
	Connector profil de racordement, en bas à gauche/ en haut à droite, 500 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1	24170
	Connector profil de racordement, en bas à droite/ en haut à gauche, 500 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1	24171
	Connector côté interne, en bas à gauche, 645 mm, aluminium, anodisé	1		1		24021
	Connector côté interne, en haut à gauche, 645 mm, aluminium, anodisé	1		1		24107
	Connector côté externe, en bas à gauche/en haut à droite, 645 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1	24027
	Connector côté externe, en bas à droite/en haut à gauche, 645 mm, aluminium, anodisé	1	1	1	1	24028
	Rail de roulement, gauche, 748 mm, aluminium, anodisé	1		1		24744
	Rail de guidage, gauche, 748 mm, aluminium, anodisé	1		1		24746

Suite du tableau page suivante

Sous réserve de modifications techniques

Tableau suite de la page précédente

	Rail de roulement, avec élément arrondi à gauche, 2120 mm, aluminium, anodisé	1				24913
	Adaptateur pour rail de roulement, plastique, anthracite, 6 pièces, pour largeur d'armoire 1421–2120 mm	1	1	1	1	24870
	Guide brosse, plastique, noir, jeu de 3 pièce	1	1	1	1	25815
	Cache pour jeu de porte, aluminium, anodisé	1	1			23541
	Dispositif d'amortissement de fin de cours, avec caches, plastique, noir	1	1	1	1	25887
	Amortisseur de porte pivotante, matière plastique, anthracite	1	1	1	1	24063
	Guide de montant autoserrant, avec galets en matière plastique	1	1	1	1	25656
	Cache de recouvrement de butée, Hawa Folding Concepta, en haut à gauche/ en bas à droite	1	1	1	1	27659
	Cache de recouvrement de butée Hawa Folding Concepta, en haut à droite/en bas à gauche	1	1	1	1	27660
	Caches, acier inoxydable, 1 paire	1	1			24739
	Butée de fin de course, réglable, matière plastique, anthracite	2	2	2	2	23562
	Pièces de fixation pour cache pour jeu de porte, jeu de 4 pièces	1	1	1	1	24306

Suite du tableau colonne suivante

Tableau suite de la colonne précédente

	Jeu de vis, 4.5x20 mm, 40 pièces	1	1	1	1	24032
	Jeu de vis, 5x35 mm, 4 pièces	1	1	1	1	24111
	Clé six pans, avec poignée, 3 mm	1	1	1	1	13164
	Support de ciseaux arrière, droite, acier, zingué		1		1	24097
	Connector côté interne, en bas à droite, 645 mm, aluminium, anodisé		1		1	24022
	Connector côté interne, en haut à droite, 645 mm, aluminium, anodisé		1		1	24108
	Rail de roulement, droite, 748 mm, aluminium, anodisé		1		1	24745
	Rail de guidage, droite, 748 mm, aluminium, anodisé		1		1	24747
	Rail de roulement, avec élément arrondi à droite, 2120 mm, aluminium, anodisé		1			24914
	Rail de roulement, avec élément arrondi à gauche, 2120 mm, aluminium, noir anodisé			1		25486
	Cache pour jeu de porte longueur 2620 mm, aluminium, noir anodisé			1	1	25504
	Dispositif d'amortissement, acier couleur noir, 1 paire			2	2	25865
	Rail de roulement, avec élément arrondi à droit, 2120 mm, aluminium, noir anodisé				1	25487

Pour les armoires à 3 portes, commander en plus une garniture Hawa Concepta 30, 40 ou 50.

	N°.
Hawa Concepta 30, pour 1 porte	27649
Hawa Concepta 40, pour 1 porte	27650
Hawa Concepta 50, pour 1 porte	27651

Garniture composée de :		27649	27650	27651	N°.
	Montant, 2300 mm, aluminium, anodisé	1			24699
	Ciseaux complets, acier zingué	1			22593
	Guide de ciseaux avant, aluminium, anodisé	1	1	1	25592
	Guide de ciseaux arrière, aluminium, anodisé	1	1	1	25596
	Support de ciseaux arrière, 55 mm, acier, zingué	1	1	1	25855
	Charnière invisible avec amortisseur de fermeture, acier, nickelée, kit de 3 pièces	1			27654
	Profil d'écartement, 860 mm, percé, plastique, noir	1	1	1	22861
	Guide brosse, plastique, noir, jeu de 3 pièce	1	1	1	25815
	Guide de montant autoserrant, avec galets en matière plastique	2	1	1	25656
	Plaque de torsion	1			27704
	Rail de guidage, 896 mm, aluminium, anodisé, percé	2	1	1	24535
	Dispositif d'amortissement de butée, avec étrier de maintient	1	1	1	24660

Suite du tableau colonne suivante

Tableau suite de la colonne précédente

	Système d'escamotage de porte 30/40, avec amortisseur en matière, plastique, noir	1	1		25813
	Cache de recouvrement de butée Hawa Concepta, en haut à droite/en bas à gauche	1	1	1	27657
	Cache de recouvrement de butée Hawa Concepta, en haut à gauche/en bas à droite	1	1	1	27658
	Caches, acier inoxydable, 1 paire	1	1	1	24739
	Dispositif d'amortissement de fin de cours, avec caches en matière, plastique, noir	1	1	1	25862
	Jeu de vis pour charnières invisibles, 4x16 mm, kit de 10 pièces	1	1	1	25935
	Jeu de vis, 4,5x20 mm, kit à 22 pièces	1	1	1	22451
	Jeu de vis pour profil d'écartement, PH 4x16 mm, kit à 7 pièces	1	1	1	25562
	Clé six pans, avec poignée, 3 mm	1	1	1	13164
	Aide au montage, plastique, rouge	1	1	1	25816
	Montant, 2500 mm, aluminium, anodisé		1		22056
	Ciseaux complets, 1500 mm, acier, zingué		1	1	22594
	Charnière invisible avec amortisseur de fermeture, acier, nickelée, kit de 4 pièces		1		27655
	Chariot, roulement à billes, avec plaque de torsion, réglable en hauteur, aluminium, nickélé mat		1	1	24955

Suite du tableau colonne suivante

Sous réserve de modifications techniques

Tableau suite de la colonne précédente

	Rail de roulement, 896 mm, aluminium, anodisé, percé		1	1	24528
	Montant, 2760 mm, aluminium, anodisé			1	22057
	Charnière invisible avec amortisseur de fermeture, acier, nickelée, kit de 5 pièces			1	27656
	Système d'escamotage de porte 25/50, avec amortisseur en matière plastique, noir			1	25814

Profils de sol

		mm	N°.
	Profil de sol, aluminium, anodisé	2'000	25481
	Profil de sol, aluminium, anodisé couleur noir	2'000	25480

Détails de montage de la serrure à espagnolette



Profils de renforcement

		mm	N°.
	Profil de renforcement, avec plaque de raccordement pour rail de roulement, aluminium, anodisé, percé	2'600	24322
	Profil de renforcement, aluminium, anodisé, percé	sur mesure	24281

Piston de verrouillage pour serrure à espagnolette TERZA

		N°.
	Gâche mobile de rail et étriers de maintient pour serrure à tringle pivotante, 2 pièces pour 1 paire de portes pliantes	24005

Accessoires

		N°.
	Plaque de raccordement pour rail de roulement, aluminium, anodisé, percé	24321
	Pièce de centrage magnétique, avec gabarit de perçage, aluminium, anodisé	24006



Calculs de la profondeur de ferrure

Hawa Folding Concepta

T2 = TB + 73 mm - Q4
E2 = T2 - 73 mm
Q4 = 75 mm + S

T2	TH	E2
≤ 680 mm	1851 - 2600 mm	≤ 607 mm

Hawa Concepta

T1 = TB - M + 73 mm
E1 = T1 - 73 mm

	T1	TH	E1
Hawa Concepta 30	≤ 900 mm	1851 - 2300 mm	300 - 827 mm
Hawa Concepta 40	≤ 900 mm	1851 - 2500 mm	300 - 827 mm
Hawa Concepta 50	≤ 900 mm	2301 - 2850 mm	300 - 827 mm





Sous réserve de modifications techniques

Autres exemples de montage
Façades d'armoire montées sur le corps avec profil inférieur, 3 portes







Installations avec profil inférieur, 3 portes



Installations sans profil inférieur, 3 portes



Sous réserve de modifications techniques

Façades d'armoire à hauteur de pièce sans profil inférieur, 3 portes







Accessoires
– Ferrure de redressement à partir de la page 50

Planification/exécution
Configurer en quelques clics
sur www.foldingconcepta.hawa.com

Plus d'informations sur le produit sont disponibles
auf www.hawa.com.