

SUPPORTS DE SÉCHAGE et chariot latéral Richelieu




SUPPORTS DE SÉCHAGE RICHELIEU

Ces supports polyvalents de manutention et de séchage satisfont tous vos besoins en matière de manutention de matériaux. Ils sont de taille parfaite pour le séchage de portes d'armoires et autres morceaux dans votre département de finition. Ils fonctionnent aussi très bien pour les stratifiés.



AVANTAGES

- Les tablettes sont amovibles afin d'y intégrer des matériaux plus épais, et des articles plus longs peuvent être déposés sur les tablettes dans le sens de la longueur
- Les étendoirs s'assemblent et se désassemblent facilement




SUPPORT DE SÉCHAGE

- Matériau : métal
- Tablettes de 17 1/2" de profondeur et de 12" de largeur
- Angle des étagères de 5 °
- Peinture électrostatique, fini blanc

INCLUT :

- 40 étagères, 20 de chaque côté
- 4 roulettes robustes de 5", dont 2 avec frein

No. 9129450



SUPPORT DE SÉCHAGE 2.0

- Matériau : métal
- Fini thermolaqué

INCLUT :

- 4 roulettes robustes de 5", dont 2 avec frein

No. 9129451



PIÈCES DE RECHANGE :



Roulettes
No. 9129455WB
 (avec frein) et
No. 9129455WOB
 (sans frein)
 Vendues séparément



Étagère pour support de séchage
No. 9129456
 25 étagères par boîte



Tiges de remplacement pour support de séchage Richelieu 2.0
No. 9129451TB
 68 tiges par boîte

N°	Dim. étagère Prof. x larg.	Espace entre les étagères	Hauteur totale	Base Prof. x Larg.	Capacité/étagère	Capacité totale
9129450	17 1/2" x 12"	2 1/2"	72"	25" x 38"	20 lb	800 lb
9129451	17 1/2" x 12"	2 7/8"	65"	26" x 37"	35 lb	1200 lb



GRILLE DE SÉCHAGE EXTENSIBLE RICHELIEU

Ce support à séchage extensible de Richelieu possède 14 niveaux pour l'étendage, ce qui en fait un support parfait pour tous vos besoins de manutention de diverses matières. Ce support a la taille idéale pour sécher les portes d'armoires et autres pièces dans votre département de finition et sert de manière utile également pour les stratifiés.

AVANTAGES

- Facile à assembler et à démonter
- Facile à étendre et à plier
- Rallonge possible de 12" à 63"
- Fait d'acier au fini thermolaqué blanc et rouge
- Diamètre des tiges : 22 mm



12"

INCLUT :

- Cadre principal (préassemblé)
- 28 tiges
- 2 pattes de base
- 4 roulettes
- Boulon à douille M8 x 20 mm, rondelles de verrouillage : 16 ensembles



N°	Profondeur de l'étagère	Espace entre les étagères	Hauteur	Base Prof. x Larg.	Capacité/étagère	Cap. totale
215341	30"	3"	66 1/2" (1,69 m)	36" x 10 1/2" to 60" (914 mm x 267 to 1520 mm)	60 lb (27,22 kg)	840 lb

SUPPORT DE PULVÉRISATION RICHELIEU

En personnalisant la distance entre les pièces, le support de pulvérisation peut faciliter des conditions de séchage optimales et prévenir des problèmes tels qu'un séchage inégal ou une accumulation d'humidité.

AVANTAGES

- Peut être plié pour être aisément transporté et installé rapidement
- Construit avec la durabilité et la stabilité à l'esprit

INCLUT :

- 1 base pliable
- 1 poteau de support
- 1 plateau de table pliable
- 3 bras rétractables
- 3 étançons
- 1 vis de réglage
- 7 broches à dégagement rapide
- 1 manchon de masquage



N°	Bras de table	Bras de base	Hauteur	Poids
9129123	11"	11" extensible à 25"	28" extensible à 38"	14,3 lb



CHARIOT LATÉRALE RICHELIEU

Un système de transport de matériaux flexible et robuste. structure étroite et ouverte rendant la circulation aisée dans les allées encombrées et le tri, ainsi que l'identification des pièces plus accessibles et faciles. Avec les montants retirés, le chariot peut être utilisé comme chariot.

AVANTAGES

- Transporte des panneaux non coupés ou peut être configuré avec jusqu'à 12 bacs
- Le séparateur d'extrémité peut être installé parallèlement ou perpendiculaire au chariot pour une plus grande flexibilité
- Matériau : acier
- Fini rouge



2 configurations



INCLUT :

- 5 montants droits
- 1 base avec panneau de MDF prépercé
- 4 roulettes pivotantes
(2 roulettes pivotantes avec frein)



N°	L x l x H	Capacité totale
9129010	22" x 60" x 59" 559 mm x 1,52 m x 1,5 m	2 000 lb (907 kg)

PIÈCES DE RECHANGE :

Roulettes

No. 9129015WB (avec frein) et

No. 9129015WOB (sans frein)

Vendues séparément



À votre service à travers l'Amérique du Nord

CANADA

Tél. : 1 800 361-6000

Télec. : 1 800 363-0193

ÉTATS-UNIS

Tél. : 1 800 619-5446

Télec. : 1 800 876-7454



Suivez nous sur



11-2023

Imprimé au Canada 2\$