

Mécanismes de table escamotable

Solutions pour îlot de cuisine



Espace
Transformable



Ces systèmes vous procurent une **table** qui se tire à l'extérieur du caisson en **un clin d'oeil** .
 Dépendamment du système choisi, ces tables peuvent accomoder de **2 à 5 personnes!**
 Parfait pour les cuisines à espace restreint, mais pas seulement là !
 Ces tables sont aussi très pratiques en tant que zone de préparation additionnelle dans la cuisine. **Fini les comptoirs encombrés !**



Naxo III - # 4119212010

- Extension: 753mm - 29 5/8"
- N'inclus pas le chevauchement du comptoir
- Largeur ajustable (barre frontale peut être coupé sur dimension) largeur int : de 410 à 1170mm - 16 9/64" à 46 1/16"
- profondeur int. requise: min. 540mm - 21 17/64"
- hauteur d'installation: min. 120mm-4 3/4"
- Épaisseur du dessus recommandée: 19mm - 3/4"
- Le dessus n'est pas inclus
- coulisses: fini inox bronze
- sac de quincaillerie inclus
- capacité de poids: 60 kg - 132 lb
- Matériaux: coulisses en aluminium

Table additionnelle pour 2 personnes -vous permet de créer un espace de préparation supplémentaire en un clin d'œil.



Lunch - # 4119112010

- Extension: 895mm - 35 1/4"
- N'inclus pas le chevauchement du comptoir
- Largeur ajustable (barre frontale peut être coupé sur dimension) largeur int : de 410 à 1170mm - 16 9/64" à 46 1/16"
- profondeur int. requise: min. 540mm - 21 17/64"
- hauteur d'installation: min. 120mm-4 3/4"
- Épaisseur du dessus recommandée: 19mm - 3/4"
- Le dessus n'est pas inclus
- coulisses: fini inox bronze
- sac de quincaillerie inclus
- capacité de poids: 60 kg - 132 lb
- Matériaux: coulisses en aluminium

Table additionnelle pour 2 à 3 personnes -vous permet de créer un espace de préparation supplémentaire en un clin d'œil.

LARGEUR AJUSTABLE - PAS DE PATTE - S'INSTALLE À LA PLACE D'UN TIROIR



Cheo - # 411781122


- Extension: 1060mm - 41 3/4"
- N'inclus pas le chevauchement du comptoir
- Largeur ajustable (barre frontale peut être coupé sur dimension) largeur int : de 562 à 1332mm - 22 1/8" à 52 1/2"
- profondeur int. requise: min. 550mm - 21 5/8"
- hauteur d'installation: min. 123mm - 4 3/4"
- Épaisseur du dessus recommandée: 19mm - 3/4"
- Le dessus n'est pas inclus
- coulisses: fini inox bronze
- sac de quincaillerie inclus
- capacité de poids: 60 kg - 132 lb
- Matériaux: coulisses en aluminium

Table additionnelle pour 3 à 4 personnes -vous permet de créer un espace de préparation supplémentaire en un clin d'œil.



Résumé

| Nom | Largeur int. | Extension | capacité poids | # de personnes |
|----------|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Naxo III | 410-1170mm 16 9/64" - 46 1/16" | 753mm 29 5/8" | 60 kg - 132lb | 2 |
| Lunch | 410-1170mm 16 9/64" - 46 1/16" | 895 mm 35 1/4" | 60 kg - 132lb | 2-3 |
| Cheo | 562-1332mm 22 1/8" to 52 1/2" | 1060mm 41 3/4" | 60 kg - 132lb | 3-4 |




LARGEUR AJUSTABLE - PAS DE PATTE - S'INSTALLE À PLACE D'UN TIROIR

Capacité de poids plus grande



T-table III - # 4119292210

- Extension: 895mm - 35 1/4"
- N'inclus pas le chevauchement du comptoir
- La barre frontale ne peut pas être coupée sur dimension) largeur int : de 560 à 570mm - 22 3/64" à 22 7/16"
- profondeur int. requise: min. 540mm - 21 17/64"
- hauteur d'installation: min. 130mm - 5 1/8"
- Épaisseur du dessus recommandée: 19mm - 3/4"
- Le dessus n'est pas inclus
- coulisses: fini inox bronze
- sac de quincaillerie inclus
- capacité de poids: 100 kg - 220 lb
- Matériaux: coulisses en aluminium



Dessus pliant (2 parties) pour 2 -3 personnes



T-table III XL - # 4119192210

- Extension: 1310mm - 51 37/64"
- N'inclus pas le chevauchement du comptoir
- La barre frontale ne peut pas être coupée sur dimension) largeur int : de 560 à 570mm - 22 3/64" à 22 7/16"
- profondeur int. requise: min. 520mm - 20 1/2"
- hauteur d'installation: min. 150mm - 5 9/32"
- Épaisseur du dessus recommandée: 19mm - 3/4"
- Le dessus n'est pas inclus
- coulisses: fini inox bronze
- sac de quincaillerie inclus
- capacité de poids: 100 kg - 220 lb
- Matériaux: coulisses en aluminium

Dessus pliant 3 parties




Pour 4 - 5 personnes

AVEC PATTE - BARRE FRONTALE NON RECOUPABLE -S'INSTALLE À LA PLACE D'UN TIROIR

T-BENCH est le produit complémentaire idéal à utiliser avec tous les autres systèmes de table extractible présentés dans les pages précédentes.
Plus de 100kg (220lb).



2 T-bench montrés avec 1 système T-able



Dessus à 2 parties


T-Bench III - # 4119194510

- Extension: 870mm - 34 1/4"
- N'inclus pas le chevauchement du comptoir
- La barre frontale ne peut pas être coupée sur dimension) largeur int : de 410 à 420mm - 16 9/64" à 16 1/2"
- profondeur int. requise: min. 540mm - 20 17/64"
- hauteur d'installation: min. 130mm-5 1/8"

- Matériaux: coulisses en aluminium
- Épaisseur du dessus recommandée: 19mm - 3/4"
- Le dessus n'est pas inclus
- coulisses: fini inox bronze
- sac de quincaillerie inclus
- capacité de poids: 100 kg - 220 lb

Versoto III - 4119412010

Versoto est un mécanisme unique composé de coulisses en aluminium et d'une patte repliable permettant l'installation d'une table extractible dans toutes les pièces de la maison. Fermé, le système s'encastre dans un caisson normal ou suspendu. Ouvert, il se transforme en une véritable table de 61" - 1562mm convenant pour 4 - 5 personnes.



Dessus en 4 parties empilables

Pour 5 - 6 personnes

Versoto III - # 4119412010

- Extension: 1562mm - 61 1/2"

N'inclus pas le chevauchement du comptoir

- La barre frontale ne peut pas être coupée sur dimension) largeur int :

de 1163mm - 45 3/4"

- profondeur int. requise:

min. 510mm - 20 1/8"

-hauteur d'installation: min. 175mm-6 7/8"

- Matériaux: coulisses en aluminium

-Épaisseur du dessus recommandée:
16 ou 19mm - 5/8" ou 3/4"



-Le dessus n'est pas inclus

- coulisses: fini inox bronze

- sac de quincaillerie inclus

- capacité de poids: 100 kg - 220 lb

OPLA TOP # 4117171010: espace de préparation additionnel qui affleure le comptoir
 Opla top est un système qui permet à un comptoir de se tirer du caisson et qui se relève pour affleurer le comptoir. Il crée alors un espace additionnel considérable pour la préparation dans votre cuisine





Opla Top - # 4117171010

- Extension: 530mm - 20 7/8"
- largeur int :
- 450mm - 900mm (17 23/32" à 35 7/16")
- profondeur int. requise:
- min. 530mm - 20 7/8"
- hauteur d'installation: min. 120mm-4 23/62"

- Matériaux: coulisses en aluminium
- Épaisseur du dessus recommandée:
- 16 ou 19mm - 5/8" ou 3/4"
- Le dessus n'est pas inclus
- coulisses: fini inox bronze
- sac de quincaillerie inclus
- capacité de poids: 40 kg - 88 lb

ESPACE DE COMPTOIR ADDITIONNEL

DELO: est un mécanisme de table péninsule qui se tire du côté d'un îlot de cuisine et qui procure plus d'espace en un simple mouvement
 Les coulisses télescopiques sont installées sous le dessus de comptoir donc dissimulées et permet une extension de table jusqu'à 1600mm (63")
 Créer une table pour collation ou repas accommodant 4 personnes avec DELO.
 Le dessus de comptoir n'est pas inclus



DELO - # 4117656010

- Extension: 1600mm - 63"
- largeur int :
- min. 584mm (23")
- profondeur int. requise:
- min. 1755mm - 69 1/8"
- hauteur d'installation: min. 80mm-3 1/8"

- Matériaux: coulisses en aluminium
- Épaisseur du dessus recommandée: voir les instructions (Richelieu.com)
- Le dessus n'est pas inclus
- coulisses: fini inox bronze
- sac de quincaillerie inclus
- capacité de poids: 60 kg - 132 lb

Pour 5-6 personnes

SOLUTION POUR ÎLOT

MILO: ce mécanisme de dessus de comptoir est une révolution pour les designs d'îlot de cuisine. Fermé il recouvre le comptoir. Tirez-le et vous obtenez un espace réel de divertissement.



MILO pour un ensemble complet, commandez 1 x # 4117725110 + 1 x # 4117725210

- Extension: 640mm - 25 1/4"

largeur int :

2458mm (96 3/4")

- profondeur int. requise:

800mm - 31 1/2"

-hauteur d'installation: min. 80mm-3 1/8"

- Matériaux: coulisses en aluminium


-Épaisseur du dessus recommandée:
voir les instructions (Richelieu.com)

-Le dessus n'est pas inclus

- coulisses: fini inox bronze

- sac de quincaillerie inclus

- capacité de poids: 80 kg - 176 lb



Pour 4 - 5 personnes

Bientôt: **SLIDE**

La plus récente version de comptoir coulissant. Cette application permet de tirer un coin collation grâce à son mouvement diagonal, ce qui permet à 4 personnes à prendre un repas, une collation ou même pour prendre un verre dans une atmosphère divertissante



Application: îlot de cuisine de 36" de profondeur

Résumé

| Nom | Application | Largeur Intérieure | Patte | Capacité poids | Extension # de personnes |
|---------------|--|--|-------|-----------------|--------------------------------------|
| NAXO III | Table additionnelle Espace de préparation additionnel | 410 à 1170mm 16 9/64" à 46 1/16" | Non | 60kg 132lb | 753mm 29 5/8" 2 personnes |
| LUNCH | Table additionnelle Espace de préparation additionnel | 410 à 1170mm 16 9/64" à 46 1/16" | Non | 60kg 132lb | 895mm 35 1/4" 2-3 personnes |
| CHEO | Table additionnelle Espace de préparation additionnel | 562 à 1332mm 22 1/8" à 52 1/2" | Non | 60kg 132lb | 1060mm 41 3/4" 3-4 personnes |
| T-ABLE III | Table additionnelle Espace de préparation additionnel | 560 à 570mm 22 3/64" à 22 7/16" | Oui | 100kg 220lb | 895mm 35 1/4" 2-3 personnes |
| T-ABLE XL III | Table additionnelle Espace de préparation additionnel | 560 à 570mm 22 3/64" à 22 7/16" | Oui | 100kg 220lb | 1310mm 51 37/62" 4-5 personnes |
| T-BENCH III | À être utiliser avec les mécanismes plus haut | 410 à 420mm 16 9/64" à 16 1/2" | Oui | 150kg 330lb | 870mm 34 1/4" |
| VERSOTO III | Table additionnelle | 1163mm 45 3/4" | Oui | 100 kg 220lb | 1562mm 61 1/2" 5-6 personnes |
| OPLA TOP | Dessus de comptoir Espace de préparation additionnel | 450 à 900mm 17 23/32" à 35 7/16" | Non | 40 kg 88lb | 530mm 20 7/8" |
| DELO | Îlot de cuisine | 584mm 23" | Non | 60kg 132lb | 1600mm 63" 5-6 personnes |
| MILO | Îlot de cuisine | 2454mm 96 5/8" | Non | 80kg 176lb | 640mm 25 1/4" 4-5 personnes |
| SLIDE | Îlot de cuisine | 910mm 36" | Non | | |



www.richelieu.com