HDS Hoja de Datos de Seguridad Wilsonart LLC

Número de SDS: 17221
Página 1 of 5

Wilsonart® Laminado Decorativo

Número de Revisión: 6
Fecha de Revisión: 03/20/15

SECCIÓN 1 IDENTIFICACIÓN

Nombre de Producto: Wilsonart® Laminado Decorativo

(Todos los Grados y Espesoresos, incluyendo Los Partidarios de Alta Presión, excepto Laminados 400 Serie, Recover™ Laminados (Laminado 700 Serie), y

Laminados 900 Serie)

Fabricante: WILSONART LLC

P. O. BOX 6110 - 10501 H. K. DODGEN LOOP

TEMPLE, TX 76503

INFORMATION PHONE: 800-433-3222 (USA)

Nombre Comercial: Wilsonart® Laminado

(Todos los Grados y Espesoresos, incluyendo Los Partidarios de Alta Presión, excepto Laminados 400 Serie Recover™ Laminados (Laminado 700 Serie), y

Laminados 900 Serie)

Usos del Material: Laminado Decorativo

Contacto en Caso de Emergencia CHEMTREC: 800-424-9300 (USA)

703-527-3887 (INTERNATIONAL)

SECCIÓN 2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Classificación GHS: No Aplicable. El material es clasificado como no peligroso.

GHS Palabras de Sealización con Peligro y los Consejos de Prudencia: No Aplicable.

GHS Pictogramas: No Aplicable.

Vía de Penetración: Ninguna según se vende el producto. Para el polvo o astillas que se generan durante las operaciones de fabricación: contacto con ojos, contacto con piel, e inhalación.

Órganos Diana: Ninguno.

Contacto Piel: El producto puede ser abrasivo, o cortar la piel. Las operaciones de fabricación como la molienda, corte, pulido, etc, puede producir polvo o multas que pueden ser irritantes.

Contacto Ojos: No hay peligro según se vende el producto. Las operaciones de fabricación como la molienda, corte, pulido, etc, puede producir polvo o multas que pueden ser irritantes.


Contacto Respiratorio: No hay peligro según se vende el producto. Las operaciones de fabricación como la molienda, corte, pulido, etc, puede producir polvo o multas que pueden ser irritantes.


Ingestión: No es una vía de entrada esperable.

¡ADVERTENCIA! ESTE PRODUCTO PUEDE FORMAR POLVO INFLAMABLE CUANDO SE PROCESA.

HMIS (Estados Unidos)

Salud 0
Inflamabilidad 1
Reactividad 0
PPE B







Número de SDS: 17221
Página 2 of 5

Wilsonart® Laminado Decorativo

Número de Revisión: 6
Fecha de Revisión: 03/20/15

SECCIÓN 3 COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre# CAS% por PesoCelulosa9004-34-625-85Resinas de FormaldehídoNo Aplicable10-50Resina de PoliésterNo Disponible0-15Resina AcrílicaNo Disponible0-15

SECCIÓN 4 PRIMEROS AUXILIOS

Piel: El producto puede ser abrasivo o cortar la piel. Las operaciones de fabricación como fresar, cortar, afilar, etc., pueden producir polvo, chips o arenilla que pueden ser irritantes. Pueden agravar condiciones existentes en la piel. Lavar con jabón y agua. Si la irritación persiste, busque atención médica.

Ojo: No hay peligro según se vende el producto. Las operaciones de fabricación como fresar, cortar, afilar, etc., pueden producir polvo, astillas o arenilla que pueden ser irritantes para los ojos. Enjuague los ojos con agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, busque atención médica.

Respiratorio: No hay peligro según se vende el producto. Las operaciones de fabricación como fresar, cortar, afilar, etc., pueden producir polvo, arenilla, o astillas que pueden ser irritantes o perjudiciales si se inhalan. Si la irritación persiste, busque atención médica.

Ingestión: No es una vía de entrada esperable en un uso normal del producto.

SECCIÓN 5 MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de Extinción Adecuados: Use medios extintores apropiados para el fuego de alrededor.

Peligros Específicos que Presenta el Producto Químico: No Disponible.

Equipo de Protección Especial y Precauciones para Bomberos: Use aparato de respiración auto-contenido y ropa protectora apropiada para el fuego alrededor.

Punto de Inflamación y Método: No Aplicable. Classificación de Inflamabilidad: No Disponible.

Riesgo de Explosión Debido a un Impacto Mecánico: No Aplicable.

Riesgo de Explosión Debido a la Descarga: Según se vende el producto no presenta peligro. Las operaciones de fabricación como fresar, cortar, afilar, etc., pueden producir polvo. El polvo fino disperso en el aire en concentraciones suficientes, y en la presencia de una fuente de ignición es un riesgo potencial de explosión de polvo.

Productos Peligrosos de la Combustión: Óxidos de Carbono (CO y CO₂) y diversos Hidrocarburos.

Observaciones Especiales: Ninguno.

SECCIÓN 6 MEDIDAS CONTRA DERRAMES ACCIDENTALES

Precauciones Personales, Equipo de Proteción y Procedimientos de Emergencia: Según se vende el producto no presenta peligro.

Precauciones Ambientales: Ninguno.

Materiales y Métodos de Limpieza: Según se vende el producto no presenta peligro.

SECCIÓN 7 MANEJOS Y ALMACENAMIENTO

Precauciones en la Manipulación: No se requieren precauciones específicas de uso. Siga prácticas de buena higiene normales. Proteja la piel expuesta de cortes y abrasiones. Minimizar la generación y acumulación de polvo. De limpieza de rutina debe ser instituido para asegurar que el polvo no se acumula en las superficies. Evitar la dispersión de polvo en el aire (por ejemplo, limpiar las superficies de polvo con aire comprimido).

Número de SDS: 17221 Página 3 of 5

Wilsonart® Laminado Decorativo

Número de Revisión: 6
Fecha de Revisión: 03/20/15

Precauciones de Almacenamiento: Almacene en un lugar seco y bien ventilado.

SECCIÓN 8 CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de Control y Exposición:

Nombre del Producto Límites de Exposición:

Polvo Laminado (Particulos No Regulados de Otra Forma – PNRO):

OSHA PEL: TWA 5 mg/m³ (respirable)
TWA 15 mg/m³ (total)

Controles de Ingeniería: No hay requerimientos de ventilación especiales según se vende el producto.

Proporcione ventilación adecuada para cumplir con las pautas de exposición si las operaciones de fabricación generan polvo, astillas o arenilla. Se recomienda que todos los equipos de control de polvo, como un sistema de ventilación y sistemas de transporte de material involucrado en el manejo de las partículas de polvo de este producto contiene respiraderos descarga de la explosión o un sistema de supresión de la explosión o un ambiente deficiente de oxígeno. Asegúrese de que el manejo de los sistemas de polvo (como los conductos de escape, los colectores de polvo, los buques y equipos de procesamiento) están diseñados de manera a evitar la fuga de polvo en el área de trabajo (por ejemplo, no hay ninguna fuga en el equipo).

Medidas de Protección Individual y de Equipos de Protección Personal:

Protección de Ojos / la Cara: Use gafas de seguridad con protección lateral durante las operaciones de fabricación que producen astillas, multas, o polvo.

Protección de la Piel: Se recomiendan guantes apropiados para protección contra los cortes y abrasions de bordes afilados.

Protección Respiratoria: Respiradores – No hay recomendaciones especificas. La protección respiradoria debe ser unitlizado si el límite de exposición permissible de OSHA para el polvo laminado (Partículos Ne Reglamentadas de Otro modo – PNRO) se supera.

Riesgos Térmicos: Ninguno.

SECCIÓN 9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia: Hoja de plástico decorativos, varios colores y formas.

Olor: Ninguno.

Umbral de Olor: No applicable.

pH: No applicable.

Punto de Fusión / Congelamiento: No applicable.

Punto de Ebullición inicial y rango de Ebullición: No applicable.

Punto de Inflamación y Método: No applicable.

Tasa de Evaporación: No applicable. **Fuego:** El material es combustible.

Límite Inferior de Explosión: No applicable. Límite Superior de Explosión: No applicable.

Presión de Vapor: No applicable.

Densidad de Vapor: No applicable.

Densidad Relativa: Aproximadamente 85 lbs./ft³.

Solubilidad(es): No soluble.

Coeficiente de Reparto (n-Octanol en Aqua): No Aplicable.

Temperatura de Autoignición: No Disponible.

Temperatura de Descomposición: No Disponible.

Viscositdad: No Aplicable.

Número de SDS: 17221
Página 4 of 5

Wilsonart® Laminado Decorativo

Número de Revisión: 6
Fecha de Revisión: 03/20/15

SECCIÓN 10 STABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad: Producto no es reactivo. **Estabilidad Química:** Producto es estable.

Possibilidad de Reacciones Peligrosas: Ninguno. Condiciones que Deben Evitarse: Ninguno. Materiales a Evitar (Incompatibilidad): Ninguno.

Productos de Descomposición Peligrosos: Óxidos de Carbono (CO y CO₂) y diversos Hidrocarburos.

SECCIÓN 11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad Aguda para los Animales: Este product no ha sido probado para efectos de animals. No se espera que este product sea tóxico para los animals.

Toxicidad Aguda para los Seres Humanos: Este product no ha sido probado para efectos de humanos. No se espera que este product sea tóxico para los humanos.

Toxicidad Crónica los Animales: Este product no ha sido probado para efectos de animals. No se espera que este product sea tóxico para los animals.

Toxicidad Crónica para los seres Humanos: Este product no ha sido probado para efectos de humanos. No se espera que este product sea tóxico para los humanos.

Corrosión / Irritación de la Piel: No Disponible.

Daño / Irritación de los Ojos: No Disponible.

Sensibilización Respiratoria: No Disponible.

Sensibilización de la Piel: No Disponible.

Mutagenicidad: No Disponible.
Carcinogenicidad: No Disponible.
Toxicidad Reproductiva: No Disponible.
Exposición STOST- Single: No Disponible.
Exposición STOST- Repetida: No Disponible.
Peligro por Aspiración: No Applicable.

SECCIÓN 12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad: No disponible. Ne se espera que ecotóxico.

Persistencia y Degradabilidad: No Disponible. Potencial de Bioaccumulación: No Disponible.

Movilidad en el Suelo: No Disponible.

Otros Efectos Adversos: No Disponible.

SECCIÓN 13 CONSIDERACIÓNES PARA DISPOSICIÓN

Métodos de Eliminación: No está clasificaado como residuo pelogroso. Desechar de acuerdo con la reglamentación Federales, Estatal, y gobierno local.

SECCIÓN 14 INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Número UN: No Disponible.

Nombre para el Transporte de las UN: No Disponible. Classe de Peligro para el Transporte: No Aplicable.

Groupo de Embalaje: No Aplicable. Clasificación de DOT: No Aplicable.

Número de SDS: 17221 Página 5 of 5

Wilsonart® Laminado Decorativo

Número de Revisión: 6
Fecha de Revisión: 03/20/15

Disposiciones Especiales para el Transporte: No Aplicable.

Clasificación ADR / RID: No Aplicable. Clasificación ICAO/IATA: No Aplicable. Clasificación IMO/IMDG: No Aplicable.

Contaminante Marino: No se espera que sea un contaminante marino.

SECCIÓN 15 INFORMACIÓN REGULADORA

Regulación Federales de Estados Unidos

| | SARA 302 (EHS)TPQ | | CAA 112(r) TQ | RCRA Code |
|---------|----------------------|--|------------------|--------------|
| Ninguno | | | | |

Todas las cantidades en libras.

Regulación Estatal

| Químicas (y Numero CAS) | CA | MA | MN | NJ | PA | RI |
|----------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Prop 65 | RTK | RTK | RTK | RTK | RTK |
| Formaldehído (CAS 50-00-0) | X* | | | | | |

^{*¡}ADVERTENCIA!: Este product contiene una sustancia química que el Estado de California como causante de cancer. Formaldehído (CAS 50-00-0) en cantidades mínimas.

Regulación Internacional

DSL (Canadá): Ninguno. **EINECS:** Ninguno.

WHMIS: No clasificado como peligroso.

SECCIÓN 16 OTRA INFORMACIÓN

Cambios en Esta Revisión: Revisión de la sección 3 para indicar el cambio de composición.

Preparado por: Departamento de Medio Ambiente, Salud, y Seguridad, Wilsonart LLC.

Teléfono: 254-207-7000 **Internet:** www.wilsonart.com

Aviso al Lector

A nuestro leal saber y entender, la información aquí contenida es precisa. Sin embargo, ni el fabricante arriba mencionado o cualquiera de sus afiliados asume responsabilidad alguna en absoluto por la precisión o entereza de la información aquí contenida.

La determinación final de la idoneidad de cualquier material es la sola responsabilidad del usuario. Todos los materiales presentan peligros desconocidos y se deben usar con cuidado. Aunque se describen aquí ciertos peligros, no podemos garantizar que estos sean los únicos peligros que existen.

EL FIN DE DOCUMENTO DE HDS