





Réinventez vos espaces de rangements

Nos magnifiques portes tambours personnalisées de qualité constituent un choix intemporel de remplacement pour les portes d'armoires traditionnelles. Faciles à installer, elles conviennent parfaitement aux aires de déjeuner, et permettent de dissimuler vos petits appareils électoménagers avec style.



La construction robuste et le mouvement en douceur de nos portes tambours en font une addition sans compromis à votre cuisine et à d'autres pièces de la maison.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Mécanisme italien
- Matériau de qualité
- Configurateur de tambour sur mesure
- 6 options de finis
- Crée un point focal



Munie d'un mécanisme d'enroulement qui sert à accueillir la porte lorsque celle-ci est ouverte. Avec ce système, quand on ouvre la porte, elle s'insère à l'intérieur du mécanisme d'enroulement qui est situé sur une tablette dans la partie supérieure du caisson.

	BOX MILANO	MAXIBOX MILANO
Largeur	15 3/4"- 47 1/4" (400-1200mm)	15 3/4"- 47 1/4" (400-1200mm)
Hauteur	19 11/16" - 59 1/16" (500-1500mm)	61"- 86 5/8" (1550-2200mm)
Profondeur intérieure *	11 13/16" (Min. 300mm)	16 15/16" (Min. 430mm)
Hauteur d'étagère élevée	5 1/4"(134 mm)	5 1/4"(134 mm)

^{*} La profondeur minimale du meuble pour installer un système de porte tambour.





LATTE DE 25MM (FINIS)

Aluminium Anodisé

Aluminium Anodisé - Perforé

Aluminium Anodise - Fenore

Blanc Mat (Peinture électrostatique cuite) Acier Inoxydable


Acier Inoxydable - Perforé

Noir Mat

(Peinture électrostatique cuite)



SUR MESURE PORTES TAMBOURS





CHASSIS

MAXIBOX MILANO

BOX MILANO

Le chassis est la base du système d'ouverture. Il est composé du guide d'enroulement, de l'arbre de contrebalance et du profilé de chassis tubulaire.




ARBRE DE CONTREBALANCE GUIDE D'ENROULEMENT


La porte s'ouvre en douceur et reste en position grâce à l'arbre de contrebalance. Deux types sont disponibles, pour les portes d'une largeur allant jusqu'à 600mm et de 601mm

à 900mm.



Lorsqu'ouverte, la porte se postionne à l'intérieur du système en longeant les rails des guides d'emoulement.





BASE* (voir p.4)


SANS BASE* (voir p.4)



Munie de rails arrières qui servent à accueillir la porte lorsque celle-ci est ouverte. Avec ce système, lorsque la porte est ouverte, elle vient s'insérer dans les rails qui sont situées à l'arrière du caisson.

	MINIBOX MILANO
Largeur	15 3/4" - 47 1/4" (400-1200mm)
Hauteur	19 11/16" - 59 1/16" (500-1500mm)
Profondeur intérieure *	11 13/16" (Min. 300mm)

^{*} La profondeur minimale du meuble pour installer un système de porte tambour.



^{*} Lors d'une commande de **portes Tambour**, il faut spécifier si le meuble est commandé avec ou sans base. (Ex: Un boitier sur un comptoir, comme sur la photo du coin supérieur gauche, n'a pas de base.)







