



## Description

## Collection Polyester Excelcius

La **Collection Polyester Excelcius** se décline en plusieurs modèles, couleurs et textures. Ces portes d'armoires sont offertes aux professionnels sur mesure avec une gamme de produits complémentaires de couleurs identiques ainsi qu'une sélection d'options décoratives. Ces produits très tendance constituent l'option idéale pour la réalisation de vos projets de cuisines, de salles de bain, de rangements intégrés et de meubles en tout genre.

Les portes de la **Collection Polyester** sont fabriquées avec un très grand soin selon les normes les plus élevées de l'industrie. C'est avec passion que nous les produisons chaque jour en puisant dans ce qu'il y a de meilleur en nous.

## Caractéristiques principales

- Moulures en MDF recouvertes de polyester et centre en mélamine 1/4"
- Composées de 5 pièces
- Technique d'assemblage tenon et mortaise
- Le grain du bois (dessin sur le papier) suit le sens du battant
- Dos à relief de couleur identique à la façade
- Haute résistance thermique
- Plusieurs modèles et couleurs disponibles
- Correspondance de couleur avec les autres matériaux (mélamine, stratifié, bandes de chant, moulures accessoires)
- Entretien facile
- Les meilleurs délais de production de l'industrie

## Nomenclature



### Porte :

Pièce dont le grain de bois du centre en mélamine 1/4" est vertical.



### Façade :

Pièce dont le grain de bois du centre en mélamine 1/4" est horizontal.



### Verrière :

Cadre seul, sans centre. Une moulure de vinyle à insérer dans une rainure à l'endos est fournie pour retenir la vitre en place.

\*Nous recommandons la pose d'une troisième charnière (sans ressort) sur les portes d'une hauteur de 36" et plus.

## Modèle S400

Façade = centre horizontal




Porte = centre vertical



Consultez notre vaste sélection de couleurs et textures au [www.richelieu.com](http://www.richelieu.com)

## Collection Polyester Excelcius



Épaisseur	Largeur (cadre)	Minimum (pour 1" de centre)	Minimum (absolu)	Maximum (pour garantie)	Maximum (absolu)	Maximum (combiné L x H)
3/4"	2-1/4"	5-1/2"	4-5/8"	50"	72"	9 pi <sup>2</sup>
19 mm	57 mm	140 mm	117 mm	1270 mm	1829 mm	0,83 m <sup>2</sup>
* Dimension à soustraire pour votre vitre : 3-9/16" (90,5 mm)						

## Modèle S490

Collection Polyester Excelcius

Façade = centre horizontal



Porte = centre vertical



Bande de chant sur les battants du haut et du bas

Consultez notre vaste sélection de couleurs et textures au [www.richelieu.com](http://www.richelieu.com)



**PUR**





P. 8



Verrière (voir p.2)

Centre rainuré (voir p.16)

Verrière à carreaux (voir p.17)



Épaisseur	Largeur	Minimum (pour 1" de centre)	Minimum (absolu hauteur)	Minimum (absolu largeur)	Maximum (pour garantie)	Maximum (absolu)	Maximum (combiné L x H)
3/4"	2-1/4"	5-1/2"	5-1/2"	6-3/4"	50"	72"	9 pi <sup>2</sup>
19 mm	57 mm	140 mm	140 mm	171 mm	1270 mm	1829 mm	0,83 m <sup>2</sup>
* Dimension à soustraire pour votre vitre : Largeur 3-9/16" (90,5 mm), hauteur 3-7/16" (87,4 mm)							

## Modèle S500

Façade = centre horizontal



Porte = centre vertical



## Collection Polyester Excelcius



Épaisseur	Largeur (cadre)	Minimum (pour 1" de centre)	Minimum (absolu)	Maximum (pour garantie)	Maximum (absolu)	Maximum (combiné L x H)
3/4"	2-1/2"	6"	51/8"	50"	72"	9 pi <sup>2</sup>
19 mm	64 mm	152 mm	130 mm	1270 mm	1829 mm	0,83 m <sup>2</sup>

\* Dimension à soustraire pour votre vitre : 4-1/16" (103,5 mm)

Consultez notre vaste sélection de couleurs et textures au [www.richelieu.com](http://www.richelieu.com)

Modèle **S590**

Collection Polyester Excelcius

Façade = centre horizontal



Porte = centre vertical



Bande de chant sur les battants du haut et du bas



**PUR**



P. 8



Verrière (voir p.2)

Centre rainuré (voir p.16)

Verrière à carreaux (voir p.17)




Épaisseur	Largeur	Minimum (pour 1" de centre)	Minimum (absolu hauteur)	Minimum (absolu largeur)	Maximum (pour garantie)	Maximum (absolu)	Maximum (combiné L x H)
3/4"	2-1/2"	6"	6"	6-3/4"	50"	72"	9 pi <sup>2</sup>
19 mm	54 mm	152 mm	152 mm	171 mm	1270 mm	1829 mm	0,83 m <sup>2</sup>
* Dimension à soustraire pour votre vitre : Largeur 4-1/16" (103,5 mm), hauteur 3-15/16" (100 mm)							

Consultez notre vaste sélection de couleurs et textures au [www.richelieu.com](http://www.richelieu.com)


## Modèle S800

Collection Polyester Excelcius

Façade = centre horizontal






Porte = centre vertical



Centre rainuré (voir p.16)

Verrière à carreaux (voir p.17)



Épaisseur	Largeur	Minimum (pour 1" de centre)	Minimum (absolu hauteur)	Minimum (absolu largeur)	Maximum (pour garantie)	Maximum (absolu)	Maximum (combiné L x H)
3/4"	2-1/4"	5-1/2"	4-5/8"	6-3/4"	50"	72"	9 pi <sup>2</sup>
19 mm	57 mm	140 mm	117 mm	171 mm	1270 mm	1829 mm	0,83 m <sup>2</sup>
* Dimension à soustraire pour votre vitre : 3-9/16" (90,5 mm)							

Consultez notre vaste sélection de couleurs et textures au [www.richelieu.com](http://www.richelieu.com)

# COLLECTION **AZURA**

## Description

Collection Mélamine Azura

Les portes de la **Collection Mélamine Azura** sont assemblées en cinq pièces, de la même façon que nos portes de polyester. Puisqu'elles sont fabriquées de mélamine 3/4" avec sous-corps en MDF, il en résulte un excellent produit fini. Ces portes d'armoires de style shaker sont offertes en une vaste sélection de couleurs. De plus, elles sont compatibles avec nos multiples options décoratives laissant libre recourt à votre imagination.

## Caractéristiques principales

- Moulures en mélamine 3/4" sur MDF et centre en mélamine 1/4" sur MDF
- Composées de 5 pièces
- Technique d'assemblage tenon et mortaise
- Le grain du bois (dessins sur la mélamine) suit le sens du battant
- Dos à relief de couleur identique à la façade
- Plusieurs modèles et couleurs disponibles
- Correspondance de couleur avec les autres matériaux (mélamines, stratifiés, bandes de chant, moulures accessoires)
- Entretien facile
- Les meilleurs délais de production de l'industrie

## Bandes de chant

Polyuréthane Réactive

# PUR

Technologie

Les bandes de chants de nos portes sont toutes installées à l'aide d'un applicateur de colle au PUR (Polyuréthane Réactive).



Haute  
résistance  
thermique



Ligne de  
colle invisible



Tolérance  
supérieure  
à l'humidité



Adhérence  
accrue

# COLLECTION AZURA

Modèle **Torino** 2-1/8" (45°)

Collection Mélamine Azura

Façade = centre horizontal




Porte = centre vertical



**PUR**



P. 8



	Minimum hauteur	Minimum largeur	Maximum hauteur	Maximum largeur
Porte, verrière	4-3/8" - 111 mm	4-3/8" - 111 mm	72" - 1829 mm	48" - 1219 mm
Façade	4-3/8" - 111 mm	4-3/8" - 111 mm	48" - 1219 mm	72" - 1829 mm
* Dimension à soustraire pour votre vitre : 3-5/16" (84 mm)				

Consultez notre vaste sélection de couleurs et textures au [www.richelieu.com](http://www.richelieu.com)

# COLLECTION AZURA

Modèle **Milano** 2-1/8" (90°)

Collection Mélamine Azura

Façade = centre horizontal




Porte = centre vertical



**PUR**



P. 8



	Minimum hauteur	Minimum largeur	Maximum hauteur	Maximum largeur
Porte, verrière	4-3/8" - 111 mm	6-1/2" - 165 mm	72" - 1829 mm	48" - 1219 mm
Façade	4-3/8" - 111 mm	6-1/2" - 165 mm	48" - 1219 mm	72" - 1829 mm
* Dimension à soustraire pour votre vitre : 3-5/16" (84 mm)				

Consultez notre vaste sélection de couleurs et textures au [www.richelieu.com](http://www.richelieu.com)

# COLLECTION AZURA

Modèle **Torino** 2-7/8" (45°)

Collection Mélangine Azura

Façade = centre horizontal



Porte = centre vertical



**PUR**



P. 8



	Minimum hauteur	Minimum largeur	Maximum hauteur	Maximum largeur
Porte, verrière	5-7/8" - 149 mm	5-7/8" - 149 mm	72" - 1829 mm	48" - 1219 mm
Façade	5-7/8" - 149 mm	5-7/8" - 149 mm	48" - 1219 mm	72" - 1829 mm
* Dimension à soustraire pour votre vitre : 4-13/16" (122 mm)				

Consultez notre vaste sélection de couleurs et textures au [www.richelieu.com](http://www.richelieu.com)

# COLLECTION AZURA

Modèle **Milano** 2-7/8" (90°)

Collection Mélangine Azura

Façade = centre horizontal




Porte = centre vertical



**PUR**



P. 8



	Minimum hauteur	Minimum largeur	Maximum hauteur	Maximum largeur
Porte, verrière	5-7/8" - 149 mm	8" - 203 mm	72" - 1829 mm	48" - 1219 mm
Façade	5-7/8" - 149 mm	8" - 203 mm	48" - 1219 mm	72" - 1829 mm

\* Dimension à soustraire pour votre vitre : 4-13/16" (122 mm)

Consultez notre vaste sélection de couleurs et textures au [www.richelieu.com](http://www.richelieu.com)

# COLLECTION AZURA

Modèle **Verona**

Collection Mélamine Azura

Vertical



	Largeur	Hauteur
Mimumum	3-3/4" 95 mm	3-3/4" 95 mm
Maximum	47" 1194 mm	95" 2413 mm

Horizontal



	Largeur	Hauteur
Mimumum	3-3/4" 95 mm	3-3/4" 95 mm
Maximum	95" 2413 mm	47" 1194 mm

**PUR**



P. 8



Consultez notre vaste sélection de couleurs et textures au [www.richelieu.com](http://www.richelieu.com)

## Portes avec agencement séquentiel du grain de bois

Les portes **Verona** peuvent être commandées en tenant compte de la séquence du grain de bois. Celui-ci se prolonge d'une porte à l'autre afin de rehausser la beauté de vos réalisations.



### Méthode séquentielle :

La méthode séquentielle tient compte de votre plan de production et regroupe les portes selon votre besoin spécifique lors du débitage. Une surcharge s'applique.




### Méthode standard (non-séquentielle) :

La méthode de production standard maximise le matériel et ne tient pas compte de la séquence du grain de bois. Le plan de coupe est aléatoire.

### TYPES D'AGENCEMENT DISPONIBLES


Rangée (côte à côte)



Colonne




Colonne et rangée




### TYPES D'AGENCEMENT NON DISPONIBLES

Les agencements en T ne sont pas disponibles pour des raisons techniques. Pour les réaliser, nous vous recommandons de commander vos deux portes en un seul panneau et de les recouper vous-même. Nous vous fournirons la bande de chant nécessaires.

Rangée en T




Colonne en T



# COLLECTION AZURA

## Composante




Chants A, B, C et D :  
À spécifier lors de votre commande

## Collection Mélamine Azura



Les composantes de la **Collection Mélamine Azura** sont des pièces pour lesquelles vous avez le choix d'appliquer ou non des bandes de chant, et ce, pour les quatre côtés de celles-ci. Elles sont disponibles avec le grain de bois vertical ou horizontal. Vous pouvez les utiliser comme pièce de remplissage, bande droite, côté de réfrigérateur, dos d'îlots ou autre.

## Cadre Micro-onde



Mesures A, B, C et D :  
minimum 2 1/8", 54 mm



Les cadres pour four à micro-ondes sont taillés sur mesure selon les paramètres de votre choix. Lors de votre commande, spécifiez la largeur de chacun des contours en fonction de votre besoin et le tour est joué! Les chants de l'ouverture ne sont pas finis, mais une longueur de bande de chant est fournie.



Disponible dans les modèles suivants :

- Torino 2-1/8" 45°
- Torino 2-1/8" 90°
- Milano 2-7/8" 45°
- Milano 2-7/8" 90°

Les portes **Excelcius** et **Azura** avec traverse horizontale vous offrent plusieurs possibilités. Vous pouvez faire de nombreuses combinaisons de matériaux pour une même porte en plus d'y intégrer nos différentes options décoratives.

La position de la traverse horizontale est déterminée par le client. La mesure de la hauteur de la partie supérieure se calcule à partir du haut de la porte jusqu'au centre de la traverse.

Choix pour la partie du haut :

- Mélamine
- Centre rainuré
- Verrière à carreaux\*
- Verrière

Choix pour la partie du bas :


- Mélamine
- Centre rainuré
- Verrière à carreaux\*
- Verrière

\*Doit respecter les normes de grandeurs déjà établies.

Modèle	Minimum		Maximum	
	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
Torino 2-1/8" 45°	12" - 305 mm	6-1/4" - 159 mm	72" - 1829 mm	48" - 1219 mm
Torino 2-1/8" 90°	12" - 305 mm	6-1/2" - 165 mm	72" - 1829 mm	48" - 1219 mm
Milano 2-7/8" 45°	14-1/4" - 362 mm	7-3/4" - 197 mm	72" - 1829 mm	48" - 1219 mm
Milano 2-7/8" 90°	14-1/4" - 362 mm	8" - 203 mm	72" - 1829 mm	48" - 1219 mm

## Centre rainuré

## Option décorative




Les portes **Excelcius** et **Azura** sont aussi livrables avec le centre rainuré. Les rainures sont composées de deux micro « V » rapprochés qui sont par la suite teints pour faire ressortir toute la beauté de la porte. Avec la technique de fabrication propre à Lecxeco, chaque porte comporte une double rainure centrale et des rainures adjacentes à tous les 1<sup>1/2</sup>".

Les portes rainurées sont disponibles dans tous les modèles et couleurs. Un maximum de 72" (1829 mm) de hauteur de porte doit être respecté ainsi qu'un maximum de 48" (1219 mm) de largeur.

Couleurs disponibles	Maximum (hauteur)	Maximum (largeur)	Maximum (combiné L x H)
Toutes les couleurs	72" (1829 mm)	48" (1219 mm)	9 pi <sup>2</sup> (0,83 m <sup>2</sup> )

## Verrière à carreaux

Option décorative



Modèle	Minimum (largeur)	Maximum (largeur)	Minimum (hauteur)	Maximum (hauteur)
D-01, D-02, D-03, D-04, D-07, D-08, D-09	11-5/8" (295 mm)	21" (533 mm)	11-5/8" (295 mm)	50" (1270 mm)
D-05	14-1/4" (362 mm)	21" (533 mm)	14-1/4" (362 mm)	50" (1270 mm)
D-06	13-1/4" (337 mm)	21" (533 mm)	13-1/4" (337 mm)	50" (1270 mm)

\*Disponibles dans les grandeurs de porte mentionnées au tableau.

Les verrières à carreaux **Excelcius** et **Azura** vous sont offertes sur mesure\* et ce dans neuf différents modèles. Elles sont disponibles dans tous les modèles de porte assemblé ainsi que dans toutes les couleurs de notre programme. La quantité de carreaux varie entre 4, 6 ou 8 selon la hauteur de la porte. Fabriqué à partir de mélamine 1/4", le carrelage est fixé au cadre à l'aide d'un dispositif amovible qui vous permet d'insérer un verre ou non selon vos besoins spécifiques.



[www.richelieu.com](http://www.richelieu.com)

Visitez notre site Web et consultez notre module simple et rapide, étape par étape, dans la section **Portes d'armoires**.



À votre service à travers l'Amérique du Nord

CANADA

Tel. : 1 450 687-9199 • 1 866 979-5999

Fax : 1 450 687-9477 • 1 866 421-8477

[www.richelieu.com](http://www.richelieu.com)

