

ORGANISEZ
VOTRE ESPACE
DE TRAVAIL

Une gamme complète de supports à tablettes et de fixations pour maximiser votre espace et améliorer votre productivité.

SUPPORTS PLIANTS ROBUSTES K-FOLD

Les supports pliants se verrouillent automatiquement lorsqu'ils sont levés et sont relâchés par une légère pression vers le haut sur le bras de verrouillage.

- Cap. de charge : 1 102 lb (500 kg)/par paire
- Fini : gris
- Matériel : acier

Vendus à l'unité



No.	Hauteur	Projection
625042000	16 1/2" (420 mm)	16 1/2" (420 mm)
625058000	22 7/8" (580 mm)	22 7/8" (580 mm)

SUPPORTS RABATTABLES EN L

- Le support en L peut être monté sur tout type de mur
- Réglable à quatre positions : 90°, 80°, 70° et 0°
- Matériel : acier laminé à froid

Vendus à l'unité



Hauteur	Projection	Cap. de charge/ paire	Blanc	Zinc
7 7/8" (200 mm)	11 13/16" (300 mm)	375 lb (170 kg)	621860112	621861112
10 5/8" (270 mm)	15 3/4" (400 mm)		621860116	621861116

SUPPORTS À TABLETTES FONCTIONNELLES

SUPPORT POUR MEUBLE-LAVABO

Une façon pratique et facile d'installer des lavabos en dissimulant la plomberie dans une enceinte.

- Offrent une surface de montage stable pour des comptoirs allant jusqu'à 24" (610 mm) de profondeur
- Matériel : aluminium
- Fini : brut

Vendu à l'unité

N°	Hauteur	Projection	Cap. de charge/paire
62501418	18" (457 mm)	21 1/2" (546 mm)	450 lb (204 kg)



SUPPORTS DE COMPTOIR K-300

Installation de plaque à profil bas qui offre un aspect propre et « flottant » au comptoir de la cuisine.

- Facile à installer
- Pas de matériel ou d'outils spéciaux requis
- Trous de vis à tête fraisée pour un montage affleurant
- Fini : revêtement en poudre noire
- Matériel : acier

Vendus à l'unité

N°	Longueur	Épaisseur du support	Cap. de charge/paire
623161290	12" (305 mm)	3/16" (4,8 mm)	600 lb (272 kg)
62141290	12" (305 mm)	1/4" (6,4 mm)	
623161690	16" (406 mm)	3/16" (4,8 mm)	
623162490	24" (610 mm)	3/16" (4,8 mm)	



No.	Longueur	Épaisseur du support	Cap. de charge/paire
62381690	16" (406 mm)	3/8" (9,5 mm)	1 000 lb (454 kg)
62382490	24" (610 mm)	3/8" (9,5 mm)	
62383090	30" (762 mm)	3/8" (9,5 mm)	

SUPPORTS POUR COMPTOIR AMOVIBLE

Conçus pour être montés directement sur le mur. Parfaits pour supporter une variété de matériaux, y compris comptoirs de granite, meubles-lavabos, bureaux de bois durs, étagères vitrées et plus encore.

- Viennent avec une bride verticale de 8" (203 mm) qui se fixe directement sur le côté du montant
- Fini : revêtement en poudre noire

Vendus par paire



N°	Projection	Cap. de charge/paire
68121690	16" (305 mm)	200 lb (91 kg)
68122290	22" (457 mm)	

SUPPORTS POUR COMPTOIR DISSIMULÉS

Pour créer l'apparence d'un comptoir flottant. Procure amplement d'espace pour les jambes sous le comptoir.

- Fini : revêtement en poudre noire
- Matériel : acier

Vendus par paire



N°	Hauteur	Projection	Cap. de charge/paire
6802121290	12" (305 mm)	12" (305 mm)	375 lb (170 kg)
6802181890	18" (457 mm)	18" (457 mm)	

SUPPORTS À TABLETTES ROBUSTES


SUPPORTS ROBUSTES POUR POSTES DE TRAVAIL

La conception réversible rend les supports polyvalents et faciles à utiliser. Idéal pour les comptoirs, les surfaces de travail, les étagères et les bancs.

- Cap. de charge : 1 000 lb (454 kg) par paire
- Supports réversibles (longueur/hauteur)
- Libère la surface des planchers
- Matériel : acier de 1/8" (3 mm)
- Fini : revêtement en poudre noire ou blanc

Vendus à l'unité

Hauteur	Projection	Noir	Blanc
8" (203 mm)	12" (305 mm)	9910081290	9910081230
12" (305 mm)	18" (457 mm)	9910121890	9910121830
15" (381 mm)	21" (533 mm)	9910152190	9910152130
18" (457 mm)	18" (457 mm)	9910181890	9910181830
18" (457 mm)	24" (610 mm)	9910182490	9910182430
24" (610 mm)	24" (610 mm)	9910242490	9910242430
24" (610 mm)	29" (737 mm)	9910242990	9910242930



SUPPORTS ROBUSTES EN ALUMINIUM POUR COMPTOIR K-R650

Pour les applications résidentielles et commerciales. Fournissent un support robuste et discret pour les comptoirs, les surfaces de travail, les meubles-lavabos et plus encore.

- Supportent les comptoirs jusqu'à 30" (762 mm) de profondeur
- Facile à installer sans quincaillerie visible
- Matériel : aluminium extrudé 6063-T6
- Fini : revêtement en poudre noire ou blanc et fini brut

Vendus à l'unité

Hauteur	Projection	Cap. de charge/paire	Noir	Blanc	Finis brut	Satin anodisé
12" (305 mm)	12" (305 mm)	1 300 lb (590 kg)	40121290	40121230	40121210	47121210
18" (457 mm)	18" (457 mm)	900 lb (408 kg)	40181890	40181830	40181810	47181810
18" (457 mm)	24" (610 mm)		40182490	40182430	40182410	47182410




SUPPORTS INDUSTRIELS ROBUSTES K-500

Parfaits pour l'atelier, le bureau à domicile, le sous-sol, le salon, la cuisine, le garage ou tout autre endroit où un espace supplémentaire est nécessaire.

- Matériel : acier
- Fini : avec couche d'apprêt

Vendus à l'unité

N°	Hauteur	Projection	Cap. de charge/paire	Largeur
624038000	7 3/32" (180 mm)	15" (380 mm)	1 100 lb (500 kg)	3 5/32" (80 mm)
624048000	18 7/8" (480 mm)	18 7/8" (480 mm)		



SUPPORTS À TABLETTES DISSIMULÉS

SUPPORTS DISSIMULÉS

Parfaits pour les applications résidentielles ou commerciales, les comptoirs, les comptoirs de bar, les postes de travail, les étagères, les îlots flottants et plus encore.

La jambe verticale en L est montée directement sur le poteau mural. La cloison sèche est montée sur les poteaux, cachant la jambe de support vertical



ALUMINIUM

Hauteur	Projection	Cap. de charge/paire	Noir	Blanc	Fini brut
12" (305 mm)	9" (229 mm)	650 lb (295 kg)	624114120990	624114120930	624114120910
	12" (305 mm)	450 lb (204 kg)	624114121290	624114121230	624114121210
18" (457 mm)	18" (457 mm)	300 lb (136 kg)	624114181890	624114181830	624114181810
	24" (610 mm)		624114182490	624114182430	624114182410

- Matériel : aluminium extrudé 6063-T6
- Peuvent être coupés à la taille désirée
- Fini : revêtement en poudre noire ou blanc et fini brut

Vendus à l'unité

ACIER

Hauteur	Projection	Cap. de charge/paire	Noir	Blanc
12" (305 mm)	9" (229 mm)	1 800 to 7 960 lb	64091490	64091430
12" (305 mm)	12" (305 mm)		640141290	640141230
18" (457 mm)	18" (457 mm)	(816 to 3 610 kg)	640141890	640141830
18" (457 mm)	24" (610 mm)		640142490	640142430

- Matériel : acier au carbone
- Toutes les soudures au revers pour une installation facile et propre
- Quincaillerie de montage incluse
- Fini : revêtement en poudre noire ou blanc

Vendus par paire

SUPPORTS POUR ÉTAGÈRES FLOTTANTES

Les supports sont suffisamment solides pour tous vos besoins en étagères et peuvent être dissimulés dans des étagères en boîte.



- Matériel : acier
- Fini : blanc

N°	Hauteur	Projection	Cap. de charge/paire
62400630	1 3/4" (305 mm)	6" (305 mm)	2 000 lb (907 kg)
62400930		9" (457 mm)	1 500 lb (680 kg)
62401230		12" (305 mm)	1 000 lb (454 kg)



SUPPORT À TABLETTES TUBULAIRE

Conception solide et fonctionnelle pour les étagères jusqu'à 11 3/4" de profondeur.



- Cap. de charge : 200 lb (90 kg) par paire
- l x L x H : 12" x 1" x 1" (305 x 25 x 25 mm)
- Matériel : acier
- Fini : revêtement en poudre noire

Vendu à l'unité

N° 0201140



MONTANTS ET SUPPORTS

SYSTÈME ROBUSTE DE MONTANTS SIMPLES ET SUPPORTS

Système d'étagères polyvalent pour les applications résidentielles ou commerciales y compris le stockage dans le garage, les présentoirs de magasins de détail, les bureaux, etc.

- Cap. de charge : 150 à 210 lb (68 à 95 kg) par paire, voir notre site internet
- Réglable en espacements de 2" (51 mm)
- Larg. : 7/8" (22 mm)
- Prof. : 11/16" (17,5 mm)
- Matériel : acier de calibre 12
- Fini : zinc

Montants et supports vendus séparément
Montants vendus à l'unité,
supports vendus en boîte de 20 unités



MONTANTS

Longueur	N°
36" (914 mm)	6287362G
48" (1219 mm)	6287482G
60" (1524 mm)	6287602G
72" (1829 mm)	6287722G
84" (2134 mm)	6287842G
96" (2438 mm)	6287962G

SUPPORTS

Longueur	N°
12" (305 mm)	62187122G
14" (356 mm)	62187142G
16" (406 mm)	62187162G
18" (457 mm)	62187182G
20" (508 mm)	62187202G
22" (559 mm)	62187222G
24" (610 mm)	62187242G



SYSTÈME ROBUSTE DE MONTANTS DOUBLES ET SUPPORTS

Système d'étagères ajustables. Idéal pour les applications résidentielles, incluant le bureau à domicile, le garde-manger, le garage, et plus encore.

- Cap. de charge : 450 lb (204 kg) par paire
- Réglable en espacements de 1 1/4" (32 mm)
- Larg. : 1 1/16" (27 mm)
- Prof. : 11/16" (17,5 mm)
- Matériel : acier de calibre 14
- Fini : noir et blanc

Montants et supports vendus séparément. Vendus à l'unité



MONTANTS

Longueur	Noir	Blanc
28" (711 mm)	62822890	62822830
39" (991 mm)	62823990	62823930
48" (1219 mm)	62824890	62824830
63" (1600 mm)	62826390	62826330
78" (1981 mm)	62827890	62827830
94" (2388 mm)	62829490	62829430

SUPPORTS

Longueur	Noir	Blanc
10 1/2" (267 mm)	621821090	621821030
12 1/2" (318 mm)	621821290	621821230
14 1/2" (368 mm)	621821490	621821430
18 1/2" (470 mm)	621821890	621821830
24" (610 mm)	621822490	621822430



SYSTÈME EXTRA-ROBUSTE DE MONTANTS DOUBLES ET SUPPORTS

Conception extra-robuste permettant aux longues étagères un bon support. Convient aux applications résidentielles et commerciales.

- Cap. de charge : 680 lb (398 kg) par paire
- Réglable en espacements de 1" (25 mm)
- Larg. : 1 1/4" (32 mm)
- Prof. : 1/2" (13 mm)
- Matériel : acier de calibre 16
- Fini : zinc et blanc

Montants et supports vendus séparément. Vendus à l'unité



MONTANTS

Longueur	Zinc	Blanc
24" (610 mm)	6285242G	62852430
36" (914 mm)	6285362G	62853630
48" (1219 mm)	6285482G	62854830
60" (1524 mm)	6285602G	-
72" (1829 mm)	6285722G	62857230
84" (2134 mm)	6285842G	62858430
96" (2438 mm)	6285962G	-

SUPPORTS

Longueur	Zinc	Blanc
8" (203 mm)	62185082G	-
10" (254 mm)	62185102G	-
12" (305 mm)	62185122G	621851230
14" (356 mm)	62185142G	621851430
16" (406 mm)	62185162G	621851630
18" (457 mm)	62185182G	621851830
20" (508 mm)	62185202G	-
22" (559 mm)	62185222G	-
24" (610 mm)	62185242G	-



SYSTÈMES D'ÉTAGÈRES

CRÉMAILLÈRES DE PILASTRE ET SUPPORTS À TABLETTE

Système d'étagères ajustables pour étagères intégrées et bibliothèques. Installation en surface ou encastré. Les supports d'étagère (vendus séparément) se fixent automatiquement, offrant un rendement robuste.

- Cap. de charge : 500 lb (227 kg) par tablette
- Matériel : acier de calibre 19
- Fini : zinc

Crémaillères et supports à tablette vendus séparément.

CRÉMAILLÈRES

- Réglable en espacements de 1/2" (13 mm)
- Larg. : 5/8" (16 mm)
- Prof. : 3/16" (5 mm)

Vendues en boîte de 10



Longueur	N°
12" (305 mm)	62162552G12
18" (457 mm)	62162552G18
24" (610 mm)	62162552G24
30" (762 mm)	62162552G30
36" (914 mm)	62162552G36
48" (1219 mm)	62162552G48
60" (1524 mm)	62162552G60
72" (1829 mm)	62162552G72
84" (2134 mm)	62162552G84
96" (2438 mm)	62162552G96



SUPPORTS À TABLETTE



Pour une utilisation avec les crémaillères Richelieu (vendues séparément).

- Facile à agraffer pour une installation rapide

Vendues en boîte de 100

N° 6216256R2G




SUPPORTS DÉCORATIFS

Support robuste et durable de style industriel.

- Cap. de charge : 150 lb (68 kg) par paire
- Conception robuste
- Convient aux tablettes de bois ou de stratifié
- Matériel : acier au carbone
- Fini : revêtement en poudre noire

Vendus par paire



Pour	N°	Projection	Largueur de tablette
Tablettes de bois	68081001900	9 9/16" (243 mm)	10" (254 mm)
	68101201900	11 9/16" (294 mm)	12" (305 mm)
Tablettes de stratifié	68081002900	10 5/16" (262 mm)	10" (254 mm)
	68101202900	12 5/16" (313 mm)	12" (305 mm)

