



**COLLECTION AUTOMNE 2021**  
NOUVEAUX PRODUITS ACCESSOIRES POUR ARMOIRES





## TIROIR AVEC PLANCHE À DÉCOUPER AVEC DÉCOUPE

- Conçu pour les tiroirs de 18 po
- Construction en érable naturel avec un fini semi-lustré
- Planche à découper amovible avec découpe
- Insertion d'entonnoir amovible
- Capuchon sanitaire
- Couliasses TANDEM dissimulées avec pleine extension, une capacité de charge de 90 lb., et avec un mécanisme de fermeture en douceur BLUMOTION
- Parois latérales de tiroir de 5/8 po
- Supports de montage de porte en forme de 8
- Façade de tiroir (NON) incluse
- Poubelle (NON) incluse
- Conforme au TSCA Title VI.



**blum**

### Tiroir avec planche à découper avec découpe, accès complet et avec couliasses TANDEM

PRODUIT	DESCRIPTION	DIMS	LMO-FF/FL	CAB	COULEUR
4WCCB419HFLSC1	Tiroir avec planche à découper avec découpe	16-1/2" (419 mm) L x 21-21/32" (550 mm) P x 4-5/16" (109 mm) H	16-1/2" (419 mm)	FLB18	Érable

### Tiroir pour armoire à cadre avec planche à découper avec découpe et avec couliasses TANDEM

*4WCCB18HSC1	Tiroir avec planche à découper avec découpe	15" (521 mm) L x 21-3/4" (553 mm) P x 4-5/16" (109 mm) H	15" (521 mm)	FFB18	Érable
--------------	---	--	--------------	-------	--------

\*Actuellement en stock seulement chez Richelieu USA.

LMO = Largeur minimum d'ouverture FF = Face Frame = avec cadre FL = Framless = sans cadre

## SUPPORT À ESSUIE-TOUT COULISSANT



- Conçu spécifiquement pour armoires du bas de 12 po à cadre et à pleine hauteur et pour armoires du bas de 9 po sans cadre et à pleine hauteur
- Construction en érable naturel avec un fini semi-lustré
- Coulisses TANDEM dissimulées avec pleine extension, une capacité de charge de 135 lb., et avec un mécanisme de fermeture en douceur BLUMOTION
- Douilles ajustables
- Supports de montage sur porte brevetés avec 5 po de réglage et avec micro-ajustements (Brevet américain No. 8.388.076)
- Support à essuie-tout rechargeable
- Technologie SERVO-DRIVE disponible (vendue séparément)
- Conforme au TSCA Title VI.

**blum**

### Support à essuie-tout coulissant

PRODUIT	DESCRIPTION	DIMS	LMO-FF/FL	CAB	COULEUR
448PTHBCSC6C	Support à essuie-tout coulissant	6-7/8" (175 mm) L x 21-3/4" (551 mm) P x 26-29/32" (684 mm) H	FF: 6-5/8" (168 mm) FL: 7-1/8" (181 mm)	FF FHB12 FL FHB9	Érable
448PTHBCSC8C	Support à essuie-tout coulissant	8-3/4" (222 mm) L x 21-3/4" (551 mm) P x 26-29/32" (684 mm) H	FF: 8-1/2" (216 mm) FL: 9" (229 mm)	FHB12	Érable

## NOUVELLE TAILLE POUBELLE EN ÉRABLE AVEC MONTAGE PAR LE BAS



- Conçue pour les armoires du bas de 15 po
- Poubelles simples grises de 30L en polymère
- Cadre en érable naturel en queue d'aronde avec un fini semi-lustré
- Coulisses TANDEM dissimulées avec extension complète, une capacité de charge de 90 lb. et avec mécanisme de fermeture en douceur BLUMOTION
- Se monte sur la porte et sur le plancher de l'armoire
- Supports de montage sur porte brevetés avec 5 po de réglage et avec micro-ajustements (Brevet américain No. 8.388.076)
- Conforme au TSCA Title VI.

**blum**

### Poubelle coulissante en érable avec montage par le bas et avec mécanisme de fermeture en douceur BLUMOTION

PRODUIT	DESCRIPTION	DIMS	LMO-FF/FL	CAB	COULEUR
4WCSC1532DM161	Poubelle simple de 30 L	12" (305 mm) L x 15" (381 mm) P x 19-1/2" (495 mm) H	FF: 11-1/2" (292 mm) FL: 12" (305 mm)	B15	Gris/Érable

LMO = Largeur minimum d'ouverture FF = Face Frame = avec cadre FL = Framless = sans cadre

## NOUVELLE TAILLE

# SYSTÈME COULISSANT POUR ARMOIRE DU BAS AVEC BLOC À COUTEAUX ET AVEC MONTAGE PAR LE CÔTÉ ET PAR LE BAS



**blum**

- Conçu spécifiquement pour armoires du bas de 12 po à cadre et à pleine hauteur
- Construction en érable naturel avec un fini semi-lustré
- Couliasses TANDEM dissimulées avec extension complète, une capacité de charge de 135 lb., et avec un mécanisme de fermeture en douceur BLUMOTION
- Ensemble de couliasses pliables brevetées pour une installation facile (Brevet américain No. 10.799.020)
- Se monte sur la porte, sur le plancher et sur le côté de l'armoire
- Supports de montage sur porte brevetés avec 5 po de réglage et avec micro-ajustements (Brevet américain No. 8.388.076)
- Bloc à couteaux avec technologie de tige flexible qui s'ajuste pour maintenir les couteaux en place
- 1 bac amovible de 2L en acier inoxydable
- 4 planches à découper en plastique souple fixées par un boîtier chromé
- Conforme au TSCA Title VI.

### Système coulissant pour armoire du bas avec bloc à couteaux, avec montage par le côté et par le bas et avec un mécanisme de fermeture en douceur BLUMOTION

PRODUIT	DESCRIPTION	DIMS	LMO-FF	CAB	COULEUR
449KBBSC8C	Système coulissant pour armoire du bas avec 1 Bac	9-9/32" (236 mm) L x 21-3/4" (553 mm) P x 25-19/32" (650 mm) H	8-1/2" (216 mm)	FHB12	Érable

## NOUVELLE TAILLE

# SYSTÈME COULISSANT POUR ARMOIRE DU BAS AVEC BLOC À COUTEAUX ET ORGANISATEUR D'USTENSILES



**blum**

- Conçu spécifiquement pour armoires du bas de 9 po à cadre et à pleine hauteur
- Construction en érable naturel avec un fini semi-lustré
- Couliasses TANDEM dissimulées avec extension complète, une capacité de charge de 135 lb., et avec un mécanisme de fermeture en douceur BLUMOTION
- 1 bac amovible de 1.25L en acier inoxydable
- Bloc à couteaux avec technologie de tige flexible qui s'ajuste pour maintenir les couteaux en place
- 4 planches à découper en plastique souple fixées par un boîtier chromé
- Paroi arrière réglable
- Étagère pour accessoires réglable et étagère inférieure fixe avec rails en chrome
- Supports de montage sur porte brevetés avec 5 po de réglage et avec micro-ajustements (Brevet américain No. 8.388.076)
- Conforme au TSCA Title VI.

### Système coulissant pour armoire du bas avec bloc à couteaux, et organisateur d'ustensiles de fermeture en douceur BLUMOTION

PRODUIT	DESCRIPTION	DIMS	LMO-FF	LMO-FL	CAB	COULEUR
448KBBSC5C	Système coulissant pour armoire du bas avec 1 Bac	6" (152 mm) L x 21-5/8" (549 mm) P x 25-1/2" (648 mm) H	5-1/2" (140 mm)	6" (152 mm)	FHB9	Érable

LMO = Largeur minimum d'ouverture FF = Face Frame = avec cadre FL = Framless = sans cadre

## GAMME DE POUBELLES ÉCONOMIQUE



4VLWCSC15F24 avec RV358



Boîte universelle convient à la fois aux poubelles de 33 et de 47 L.



- Conçue pour les armoires du bas de 15 po, 18 po et 21 po
- Boîte en contreplaqué en queue d'aronde avec un fini semi-lustré
- Coulisses dissimulées avec extension complète, une capacité de charge de 75 lb., et avec un mécanisme de fermeture en douceur
- Rangement à l'arrière avec toutes les unités simples
- Se monte sur la porte et sur le plancher de l'armoire
- Supports de montage sur porte brevetés avec 5 po de réglage et avec micro-ajustements (Brevet américain No. 8.388.076)
- Conforme au TSCA Title VI

### Poubelles et châssis avec coulisses vendus séparément

#### Gamme économique de boîte pour tiroir à poubelles avec montage par le bas et avec mécanisme de fermeture en douceur – SANS POUBELLE

PRODUIT	DESCRIPTION	DIMS	LMO-FF/FL	CAB	COULEUR
*4VLWCSC15F24	Pour armoire de 15 po - SANS POUBELLE	11-1/2" (292 mm) L x 21-1/2" (546 mm) P x 11-1/4" (286 mm) H†	FF: 11-1/2" (292 mm) FL: 11-3/4" (298 mm)	B15	Bois
*4VLWCSC18F18	Pour armoire de 18 po - SANS POUBELLE	14-1/2" (368 mm) L x 21-1/2" (546 mm) P x 11-1/4" (286 mm) H†	FF: 14-1/2" (368 mm) FL: 14-3/4" (375 mm)	B18	Bois
*4VLWCSC21F12	Pour armoire de 21 po - SANS POUBELLE	17-1/2" (445 mm) L x 21-1/2" (546 mm) P x 11-1/4" (286 mm) H†	FF: 17-1/2" (445 mm) FL: 17-3/4" (451 mm)	B21	Bois

†Hauteur du châssis et de la coulisse. Hauteur avec poubelle de 35 qt.: 19-5/8 po (498 mm), Hauteur avec poubelle de 50 qt.: 23 17/32 po (598 mm)

#### Poubelles

PRODUIT	DESCRIPTION	DIMS	COULEUR
RV358	33 L	14-3/16" (360 mm) L x 10-1/2" (270 mm) P x 17-7/8" (454 mm) H	Blanc
RV35178	33 L	14-3/16" (360 mm) L x 10-1/2" (270 mm) P x 17-7/8" (454 mm) H	Argent
*RV35128	33 L	14-3/16" (360 mm) L x 10-1/2" (270 mm) P x 17-7/8" (454 mm) H	Champagne
RV508	47 L	14-3/4" (274 mm) W x 10-3/4" (375 mm) D x 21-3/4" (550 mm) H	Blanc
RV501752	47 L	14-3/4" (274 mm) L x 10-3/4" (375 mm) P x 21-3/4" (550 mm) H	Argent
*RV50128	47 L	14-3/4" (274 mm) L x 10-3/4" (375 mm) P x 21-3/4" (550 mm) H	Champagne

\*Actuellement en stock seulement chez Richelieu USA.

LMO = Largeur minimum d'ouverture FF = Face Frame = avec cadre FL = Framless = sans cadre

## ORGANISATEUR DE CONTENANTS COULISSANT POUR GARDE-MANGER



- Disponible en 3 largeurs, 18 po, 24 po ou 30 po
- Convient aux systèmes de panneaux de garde-manger d'au moins 14 po de profondeur
- Fini chrome anodisé
- Coulisses à roulements à billes avec extension complète et une capacité de charge de 75 lb. (incluses)
- Ensemble de contenants en acrylique sans BPA comprend 1 contenant de 1L, 1 contenant de 1.5L et 1 contenant de 2L
- Ensembles de contenants avec 1 petit, 1 moyen et 1 grand bacs :
  - 18 po - 2 ensembles de contenants
  - 24 po - 3 ensembles de contenants
  - 30 po - 4 ensembles de contenants
- S'installe facilement dans les applications de 32 mm
- Contenants supplémentaires (vendus séparément)
- 9 po de hauteur recommandée entre les organisateurs, mais ils peuvent être espacés plus étroitement

### Organisateur de contenants coulissant pour garde-manger avec coulisses à roulements à billes avec extension complète

PRODUIT	DESCRIPTION	DIMS	LMO-FL	COULEUR
5WCOR18CR1	Organisateur de contenants coulissant pour garde-manger avec 2 ensembles de contenants	18" (457 mm) L x 14" (356 mm) P x 8-11/32" (212 mm) H	18" (457 mm)	Chrome
5WCOR24CR1	Organisateur de contenants coulissant pour garde-manger avec 3 ensembles de contenants	24" (610 mm) L x 14" (356 mm) P x 8-11/32" (212 mm) H	24" (610 mm)	Chrome
5WCOR30CR1	Organisateur de contenants coulissant pour garde-manger avec 4 ensembles de contenants	30" (762 mm) L x 14" (356 mm) P x 8-11/32" (212 mm) H	30" (762 mm)	Chrome

### Contenants

CO03S1	Petit contenant	3-15/16" (100 mm) L x 3-15/16" (100 mm) P x 3-27/32" (98 mm) H		
CO05M1	Contenant moyen	3-15/16" (100 mm) L x 3-15/16" (100 mm) P x 5-25/32" (147 mm) H		
CO07L1	Grand contenant	3-15/16" (100 mm) L x 3-15/16" (100 mm) P x 7-23/32" (196 mm) H		

## PANIER À LINGE COULISSANT NOIR




- 3 modèles pour s'adapter aux largeurs de section de 18 po, 24 po et 30 po, tous avec au moins 14 po de profondeur
- Disponible en noir
- Coulisses en acier à roulements à billes avec extension complète et avec une capacité de charge de 75 lb.
- Sac en toile amovible avec poignées
  - 18 po et 24 po : 1 sac en toile
  - 30 po : 2 sacs en toile
- Se monte sur les côtés de l'armoire
- S'installe facilement dans les applications de 32 mm

### Panier à linge coulissant noir

PRODUIT	DESCRIPTION	DIMS	LMO-FL	COULEUR
CSOHS181	Panier de 1,5 boisseaux (53 L)	18" (457 mm) L x 13" (330 mm) P x 20-7/8" (530 mm) H	18" (457 mm)	Noir
CSOHS241	Panier de 2,1 boisseaux (74 L)	24" (610 mm) L x 13" (330 mm) P x 20-7/8" (530 mm) H	24" (610 mm)	Noir
CSOHS301	2 Paniers de 1,3 boisseaux (45 L)	30" (762 mm) L x 13" (330 mm) P x 20-7/8" (530 mm) H	30" (762 mm)	Noir

LMO = Largeur minimum d'ouverture FF = Face Frame = avec cadre FL = Framless = sans cadre

## SUPPORT POUR FER À REPASSER



- Installation facile
- Fabrication robuste en fil métallique, brume argentée
- Gestion du cordon
- Se monte sur l'armoire ou sur le mur

### Support pour fer à repasser

PRODUIT	DESCRIPTION	DIMS	COULEUR
IRHSM1	Support pour fer à repasser	5-23/32" (145 mm) L x 5-1/8" (130 mm) P x 10-1/4" (260 mm) H	Brume argentée

## TRINGLE ESCAMOTABLE "PREMIER" POUR ARMOIRE EN CHROME SATINÉ



- Peut être coupé sur mesure pour s'adapter aux ouvertures d'armoires de 18 po (457 mm) à 48 po (1219 mm)
- Espace de suspension de 16,9 po (429 mm) à 46,9 po (1192 mm)
- Chrome satiné
- Poignée pivotante
- Ouverture et fermeture en douceur assistées
- Capacité de 33 lb.
- Se monte sur les côtés de l'armoire
- Conception exclusive Sidelines by Rev-A-Shelf®

### Triangle escamotable premier pour armoire

PRODUIT	DESCRIPTION	DIMS	COULEUR
CPDRSL48SC	Tringle escamotable premier pour armoire	18" (457 mm) - 48" (1219 mm) L x 12-13/32" (315 mm) P x 35-7/16" (900 mm) H	Chrome Satiné

## NOUVEAU FINI TRINGLE ESCAMOTABLE POUR ARMOIRE



- Tringle télescopique escamotable, réglable de 34 po (864 mm) à 50 po (1270 mm)
- Se monte sur le côté de l'armoire
- Largeurs de 26 po (661 mm) à 35 po (889 mm)
- Conception exclusive de Rev-A-Shelf®

### Tringle escamotable pour armoire

PRODUIT	DESCRIPTION	DIMS	COULEUR
CPDR2635ORB	Tringle escamotable	26" - 35" (661 - 889 mm) L x 4" (102 mm) P x 34-3/4 - 49-3/4" (883 mm - 1264 mm) H	Bronze huilé / Noir

LMO = Largeur minimum d'ouverture FF = Face Frame = avec cadre FL = Framless = sans cadre



## ÉTATS-UNIS

Tel.: 1 800 619-5446

### CONNECTICUT

Hartford

### FLORIDA

Dania Beach

Hialeah

Jacksonville

Orlando

Pompano Beach

Riviera Beach

Sarasota

Tampa

### GEORGIA

Atlanta

Savannah

### ILLINOIS

Chicago

### INDIANA

Indianapolis

### KENTUCKY

Louisville

### MASSACHUSETTS

Boston

### MICHIGAN

Detroit

### NEW JERSEY

Lincoln Park

### NEBRASKA

Omaha

### NEW YORK

Buffalo

Long Island

New York

Rochester

Syracuse

### NORTH CAROLINA

Charlotte

Greensboro

### PENNSYLVANIA

Reading

### SOUTH CAROLINA

Greenville

### TENNESSEE

Memphis

Nashville

### TEXAS

Dallas

Houston

### VIRGINIA

Richmond

### WASHINGTON

Auburn

---

## CANADA

Tel.: 1-800-361-6000

### ALBERTA

Edmonton

Calgary

### BRITISH COLUMBIA

Vancouver

Victoria

Kelowna

### ONTARIO

Mississauga

Ottawa

### MANITOBA

Winnipeg

### NEW BRUNSWICK

Moncton

### NEWFOUNDLAND

Saint John's

### NOVA SCOTIA

Halifax

### QUEBEC

Montreal

### SASKATCHEWAN

Saskatoon

Regina