



Luminaire à DEL pour tiroir FEUILLE D'INSTALLATION

avec interrupteur IR





Accessoires : vis (2), supports de montage (2), embouts (2)




COUPER


Couper l'extrémité sans connecteur de détection, peut être coupé tous les 16,6 mm (0.65 inch).




Tension électrique d'entrée	Alimentation	TCC	RA	Couleur	Câble d'entrée	Distance d'induction
24 V CC	10W/m	3000 K ou 4000 K	>90	Argent	79 po (2 m)	de 50 à 100 mm




Fixer les vis.




10 mm de rallonge maximale de chaque côté.




Insérer le luminaire.



Alimenter.



Tester la fonction.




Fonction :

Ouvre le tiroir : le luminaire s'allume automatiquement.
Tiroir fermé : le luminaire s'éteint automatiquement.

Longueur pour luminaire de tiroir à DEL

Longueur en pouce

Dimension du tiroir	Dimension intérieure	Longueur du luminaire de tiroir requise	Longueur de rallonge maximale	Choix du produit	Couper selon la longueur du tiroir	
9	7.75	7.39	8.17	DRWR DEL 305MM	4.62	
	7.5	7.39	8.17		4.62	
12	10.75	10.65	11.44		1.35	
	10.5	10.00	10.79		2.01	
15	13.75	13.27	14.06		DRWR DEL 605MM	10.55
	13.5	13.27	14.06			10.55
18	16.75	16.54	17.32	7.28		
	16.5	15.88	16.67	7.94		
21	19.75	19.15	19.94	4.67		
	19.5	19.15	19.94	4.67		
24	22.75	22.42	23.20	1.40		
	22.5	22.42	23.20	1.40		
27	25.5	25.03	25.82	DRWR DEL 650MM		0.56
	25.75	25.69	26.47			Pas besoin de couper
30	28.75	28.30	29.09	DRWR DEL 905MM		7.33
	28.5	28.30	29.09			7.33
33	31.75	31.57	32.35		4.06	
	31.5	30.91	31.70		4.72	
36	34.75	34.18	34.97		1.45	
	34.5	34.18	34.97		1.45	
39	37.75	37.45	38.24		DRWR DEL 1205MM	9.99
	37.5	37.45	38.24			9.99
42	40.75	40.72	41.50			6.72
	40.5	40.06	40.85			7.38
45	43.75	43.33	44.12			4.11
	43.5	43.33	44.12			4.11
48	46.75	46.60	47.39			0.84
	46.5	45.94	46.73			1.50



Longueur pour luminaire de tiroir à DEL

Longueur en mm

Dimension du tiroir	Dimension intérieure	Longueur du luminaire de tiroir requise	Longueur de rallonge maximale	Choix du produit	Couper selon la longueur du tiroir	
350	318	303.8	323.8	DRWR DEL 305MM	Pas besoin de couper	
	312	303.8	323.8		Pas besoin de couper	
400	368	353.6	373.6	DRWR DEL 605MM	251.4	
	362	353.6	373.6		251.4	
450	418	403.4	423.4		201.6	
	412	403.4	423.4		201.6	
500	468	453.2	473.2		151.8	
	462	453.2	473.2		151.8	
550	518	503	523		102	
	512	503	523		102	
600	568	552.8	572.8		52.2	
	562	552.8	572.8		52.2	
650	618	602.6	622.6		Pas besoin de couper	
	612	602.6	622.6		Pas besoin de couper	
700	668	652.4	672.4		DRWR DEL 650MM	Pas besoin de couper
	662	652.4	672.4		Pas besoin de couper	
750	718	702.2	722.2		DRWR DEL 905MM	202.8
	712	702.2	722.2			202.8
800	768	752	772	153		
	762	752	772	153		
850	818	801.8	821.8	103.2		
	812	801.8	821.8	103.2		
900	868	851.6	871.6	53.4		
	862	851.6	871.6	53.4		
950	918	901.4	921.4	Pas besoin de couper		
	912	901.4	921.4	Pas besoin de couper		
1000	968	951.2	971.2	DRWR DEL 1205MM		253.8
	962	951.2	971.2			253.8
1200	1168	1150.4	1170.4			54.6
	1162	1150.4	1170.4			54.6

