

**Reciprocating Blade**

**Lame réciproque**



## TASK® SIGNATURE RECIPROCATING BLADES

### LAMES ALTERNATIVES

- Advanced Powder Metallurgy technology greatly increases heat resistance and extends blade life
- Alternating Tooth Pitch with improved 5° tilt and unique Blasted Tooth Treatment ensure faster and cleaner cuts
- Fabriquée à l'aide d'une technologie de métallurgie des poudres à la fine pointe pour une résistance accrue aux hautes températures et une durée de vie prolongée
- Pas dentaire alternatif avec inclinaison améliorée de 5° et traitement des dents par projection des coupes plus rapides et plus nettes

No	DESCRIPTION
<b>T24502B</b>	6" 14/18 TPI 0.035" Reciprocating Blade for Metal Contours & Tubing – Smooth Lame alternative de 6 po à 14/18 DPP de 0,035 po pour les contours et le tubage des métaux – lisse
<b>T24503B</b>	9" 14/18 TPI 0.035" Reciprocating Blade for Metal Contours & Tubing – Smooth Lame alternative de 9 po à 14/18 DPP de 0,035 po pour les contours et le tubage des métaux – lisse
<b>T24505B</b>	6" 8/10 TPI 0.044" Reciprocating Blade for Metal Contours & Tubing – Fast Lame alternative de 6 po à 8/10 DPP de 0,044 po pour les contours et le tubage des métaux – rapide
<b>T24506B</b>	9" 8/10 TPI 0.044" Reciprocating Blade for Metal Contours & Tubing – Fast Lame alternative de 9 po à 8/10 DPP de 0,044 po pour les contours et le tubage des métaux – rapide
<b>T24508B</b>	6" 8/10 TPI 0.062" Reciprocating Blade for Wood, Metal & Pipe Demolition Lame alternative de 6 po à 8/10 DPP de 0,062 po pour la démolition du bois, des métaux et des tuyaux
<b>T24509B</b>	9" 8/10 TPI 0.062" Reciprocating Blade for Wood, Metal & Pipe Demolition Lame alternative de 9 po à 8/10 DPP de 0,062 po pour la démolition du bois, des métaux et des tuyaux

## TASK® TUNGSTEN CARBIDE TOOTH SPECIALTY RECIPROCATING SAW BLADE

### LAME ALTERNATIVES SPÉCIALISÉES

- Designed to cut abrasive materials including fiber cement, aerated concrete, red brick and fiberglass
- Tungsten Carbide Tipped for longer life
- Conçue pour couper les matériaux abrasifs, y compris le fibrociment, le béton cellulaire, la brique rouge et la fibre de verre
- Dents en carbure métallique pour une durée prolongée

No	DESCRIPTION
<b>T2221C</b>	9" 3 TPI 0.050" Reciprocating Blade for Abrasive Materials – Fibre Cement, Brick, Concrete Lame alternative de 9 po à 3 DPP de 0,050 po pour matières abrasives – fibrociment, briques, béton

## TASK® HIGH ALLOY STEEL SPECIALTY RECIPROCATING SAW BLADE

### LAME ALTERNATIVES SPÉCIALISÉES

- Fast cut in frozen material
- High Alloy Chromium Steel
- Rust resistant
- Coupe rapidement le matériel gelé
- Acier à haute teneur en chrome
- Résistante à la rouille

No	DESCRIPTION
<b>T22223C</b>	12” 8/10 TPI 0.050” Reciprocating Blade for Frozen & Organic Materials Lame alternative de 12 po à 8/10 DPP de 0,050 po pour matières gelées et organiques

## TASK® INSULATION RECIPROCATING SAW BLADE

### LAME DE SCIE ALTERNATIVE

- Easy fast directional cut for rigid/semi rigid fibre and foam insulation up to 10” thick
- Precise curve cutting and adjustment cuts for windows, doors, venting outlets
- Outstanding angular precision and clean cut
- Sharp ground tip for plunge cuts
  
- Pour les coupes directionnelles faciles et rapides d’isolant rigide et semi-rigide et pour les isolants en mousse jusqu’à 10” d’épaisseur
- Pour des coupes courbées précises et des coupes d’ajustement pour les portes, les fenêtres et les sorties de ventilation
- Coupe nette de précision angulaire exceptionnelle
- Bout acéré affûté pour les coupes de départ

No	DESCRIPTION
T22252	12” Insulation Recip Blade Lame de scie alternative pour isolant, 12 po

## TASK® HIGH CARBON STEEL RECIPROCATING SAW BLADES

### LAMES RÉCIPROQUES EN ACIER RAPIDE ET À HAUTE TENEUR EN CARBONE

- High speed steel blade
- Iron, steel, non-ferrous metals (brass, copper, aluminum) up to 1/8", sheet metal, tubing and conduit
- Lame en acier rapide
- Coupe la tôle, les tuyaux et les conduits en fer, en acier et en métaux non ferreux (laiton, cuivre, aluminium) jusqu'à 1/8 po d'épaisseur

No	DESCRIPTION
<b>T23264</b>	9" 3 TPI 0.050" Reciprocating Blade for Fast Wood & Firewood Lame alternative de 9 po à 3 DPP de 0,050 po pour bois rapide et bois à brûler
<b>T23265</b>	9" 5 TPI 0.050" Reciprocating Blade for Fast Green Wood & Pruning Lame alternative de 9 po à 5 DPP de 0,050 po pour le bois rapide vert et l'élagage