



Version 600mm



Version 450mm

Le centre de recyclage pour tiroir 1to5, combiné au système Servo-Drive , vous procure une assistance d'ouverture électrique de la porte. Une légère pression est suffisante pour que la porte s'ouvre comme par magie et vous facilite la gestion des déchets.



### Avantages produit

- ✓ Disponible pour caisson de 450mm et 600mm de largeur extérieure.
- ✓ Solution disponible pour des côtés de caisson de 16mm (5/8") ou 19mm (3/4") d'épaisseur.
- ✓ Peut être installé avec des tiroirs Tandembox, Intivo ou Intivo gallery.
- ✓ Gabarit d'installation inclus.
- ✓ Nécessite la construction par l'utilisateur d'un panneau arrière en bois de 16mm (5/8") d'épaisseur.
- ✓ En cas d'interruption de courant, les coulisses conservent quand même leur fonctionnalité.
- ✓ On recommande l'utilisation d'une porte pleine hauteur. Si vous désirez installer un tiroir au-dessus du centre de recyclage, on recommande un tiroir à l'anglaise afin de faciliter le retrait des bacs.
- ✓ Le centre de recyclage est livré avec un couvercle interne fixe.
- ✓ La capacité de charge est celle des coulisses utilisées.



## Composantes de tiroir à commander (convient pour les 2 largeurs)

### Tandembox

Code	Description	Couleur	Qté
358M5002106	COTE TANDEMBOX"M" 500MM	Argent	1
5565001B	COUL.P.E A/BLUMT 500MM 65KGS	Zinc	1
Z30M000106	ADAPTAT.DOS "M"SANS RAIL	Argent	1
ZSF3502	FIXATION TIR.VIS. 3.5X20MM	Naturel	2

### Intivo

Code	Description	Couleur	Qté
358M5002A170	COTE INTIVO"M" 500MM	Inox	1
5565001B	COUL.P.E A/BLUMT 500MM 65KGS	Zinc	1
Z30M000106	ADAPTAT.DOS "M"SANS RAIL	Argent	1
ZSF3502	FIXATION TIR.VIS. 3.5X20MM	Naturel	2

### Intivo Gallery

Code	Description	Couleur	Qté
358M5002A106	COTE INTIVO"M" 500MM	Argent	1
5565001B	COUL.P.E A/BLUMT 500MM 65KGS	Zinc	1
Z30M000106	ADAPTAT.DOS "M"SANS RAIL	Argent	1
ZSF3502	FIXATION TIR.VIS. 3.5X20MM	Naturel	2

## Composantes Servo-Drive à commander

Code	Description	Qté
52393100	SERVO DRIVE BLUM 1TO5 450MM	1
52543100	SERVO DRIVE BLUM 1TO5 600MM	1

Dimensions du panneau arrière en bois à fabriquer par l'utilisateur (épaisseur de 16mm (5/8"))

Largeur du caisson	Épaisseurs des côtés	Largeur du panneau arrière	Hauteur du panneau arrière
450mm	16mm	331mm	84mm
450mm	19mm	325mm	84mm
600mm	16mm	481mm	84mm
600mm	19mm	475mm	84mm

## Version 450mm



2 bacs de 32 L,  
pour une  
capacité totale  
de 64 L

## Version 600mm



2 bacs de 32 L  
+ 2 bacs de 8L,  
pour une  
capacité totale  
de 80 L

### Ensemble à commander pour des panneaux latéraux de 16mm (5/8")

Code	Description	Qté
5206100	ENS. 1TO5 16MM X 450MM GRIS	1
5259100	POUB.560MM 32L.A/POIGNEE GRISE	2

### Ensemble à commander pour des panneaux latéraux de 16mm (5/8")

Code	Description	Qté
5216100	ENS.1TO5 16MM X 600MM GRIS	1
5259100	POUB.560MM 32L.A/POIGNEE GRISE	2
5150100	POUB.310MM 8L.A/POIGNEE GRISE	2

### Ensemble à commander pour des panneaux latéraux de 19mm (3/4")

Code	Description	Qté
5209100	ENS. 1TO5 19MM X 450MM GRIS	1
5259100	POUB.560MM 32L.A/POIGNEE GRISE	2

### Ensemble à commander pour des panneaux latéraux de 19mm (3/4")

Code	Description	Qté
5219100	ENS.1TO5 19MM X 600MM GRIS	1
5259100	POUB.560MM 32L.A/POIGNEE GRISE	2
5150100	POUB.310MM 8L.A/POIGNEE GRISE	2