


HOLES AND DIMENSIONS OF FRONT PANEL

Positionnement des trous et dimensions du panneau frontal

SIDE VIEW / Vue latéral





FRONT PANEL DIMENSION

As the thickness of base of cabinet can be from 19mm to 30mm, YOU NEED TO DETERMINATE the door dimension as follow:

2065 minus 10, minus 10 (minimum space) minus thickness of your cabinet base

DIMENSION DU PANNEAU FRONTAL

L'épaisseur de la base du cabinet doit être de 19mm à 30mm, vous devez DETERMINER la dimension de la porte comme suit:
2065 moins 10, moins 10 (espace minimum) moins l'épaisseur de votre base de cabinet.



385 REDUCE DIMENSION BASE CABINET
Réduire la dimension de la base du cabinet

110 REDUCE DIMENSION BASE CABINET
Réduire la dimension de la base du cabinet

Sizes in millimeters /
Dimensions en millimètres

Reference : 8427141



Stella Vertical

HOLE FOR LOCK ON FRONT PANEL

Positionnement des trous pour la serrure du panneau frontal

DIMENSION =

X = 1080 MINUS THICKNESS OF BASE CABINET
= 1080 moins l'épaisseur de la base du cabinet



HOLES AND DIMENSIONS FOR THE TABLE PANEL

Positionnement des trous et dimensions du panneau de table




TABLE PANEL / Panneau de table

Thickness /

Épaisseur: min 19mm

suggested / suggéré: 25mm

Weight /



Poids: max 15Kg

Load Capacity /

Capacité de charge: 10Kg

STOPPER Art. 35

Arrêt



FLOOR
Plancher

Sizes in millimeters /
Dimensions en millimètres
Reference : 8427141
Stella Vertical