HOTTES DE CUISINE

ACIER INOXYDABLE | BOIS | ACCESSOIRES

CE QU'IL FAUT SAVOIR
POUR CHOISIR SA HOTTE :

HOTTES MURALES, POUR ÎLOT OU DE TYPE CANOPÉE

Les hottes murales s'installent simplement au mur, au-dessus de la plaque de cuisson. **Les hottes pour îlot** s'installent au plafond, au-dessus de la plaque de cuisson. **Les hottes Canopée** s'installent entre deux armoires du haut.

HOTTES CHEMINÉES OU À ENCASTRER

Les hottes cheminées comprennent la hotte décorative, la cheminée et le moteur et sont offertes dans plusieurs modèles et grandeurs.
Pour les hottes à encastrer, le moteur peut être encastré dans une hotte décorative (notamment en bois) ou une armoire du haut. Son volume d'aspiration sera déterminé par les dimensions de la hotte décorative ou de l'armoire du haut.

SYSTÈME D'ÉVACUATION EXTÉRIEURE OU RECYCLÉE

Dans un système d'évacuation à l'extérieur, le moteur est relié à une gaine ininflammable fixée à une sortie extérieure. L'air est aspiré et rejeté à l'extérieur de la maison. Pour un fonctionnement idéal, il est recommandé d'avoir le moins de coudes possible au niveau de la gaine.
Le système d'évacuation recyclée ne requiert aucun montage pour rejeter l'air vers l'extérieur, étant donné que l'air est recyclé dans la pièce grâce à un filtre métallique retenant la graisse et un filtre au charbon purifiant l'air. Une fois les odeurs supprimées, l'air est rejeté dans la pièce. Convient mieux aux appartements.

PUISSANCE

Idéalement, une cuisine nécessite un renouvellement de son volume d'air 10 fois par heure lorsque l'on cuisine.

Ces calculs ne sont donnés qu'à titre indicatif.

- Surface en m^2 x hauteur = X m^3
- Surface en pi^2 x hauteur = X pi^3

- Volume en m^3 x 10 = débit d'air minimum requis (m^3/h)
- (Volume en pi^3 x 10) ÷ 60 = débit requis en PCM

N'hésitez pas à choisir une hotte d'une puissance supérieure à vos besoins car elle a l'avantage de faire tourner le moteur à bas régime avec une plus grande efficacité et moins de bruit.

BRUIT

Le bruit émis par une hotte est calculé en sones. Plus le niveau de sones est bas, moins votre hotte sera bruyante. Assurez-vous que la hotte est bien fixée, car une part non négligeable du bruit émis peut provenir des vibrations dues à une mauvaise fixation de la hotte.

FILTRE

La majorité des hottes sont munies d'un filtre métallique qui permet de dégraisser l'air; la plupart des filtres vont au lave-vaisselle. Il est recommandé de les laver régulièrement (au moins une fois par mois), la graisse étant hautement inflammable.
Les filtres à charbon ont pour fonction de purifier l'air et sont indispensables pour une utilisation en mode recyclage. Il est important de les changer régulièrement selon votre fréquence d'utilisation.

ÉCLAIRAGE

Pour une hotte se trouvant au-dessus de votre zone de cuisson, il est important de sélectionner un modèle avec un éclairage adéquat.
Les modèles plus haut de gamme seront équipés de lampes halogènes (luminosité maximale combinée à l'économie d'énergie), les hottes plus économiques seront équipées de lampes à incandescence.

VARIATEUR DE PUISSANCE

Un variateur (à boutons-poussoirs ou à contrôle électronique) vous permettra d'adapter la ventilation au type de cuisson.

La conversion métrique est donnée à titre indicatif seulement

HOTTE MURALE PYRAMIDALE

ACIER INOXYDABLE

No.	Description	Niveau de bruit (sones)
52030170	Hotte murale pyramidale de 30" 450 PCM	1 (vitesse min.) 6,0 (vitesse max.)
52930170	Hotte murale pyramidale de 30" 292 PCM	1 (vitesse min.) 4,5 (vitesse max.)

À boutons-poussoirs, ampoules à incandescence

No.	Description	Niveau de bruit (sones)
52530170	Hotte murale pyramidale de 30" 600 PCM	1,5 (vitesse min.) 7,5 (vitesse max.)
52536170	Hotte murale pyramidale de 36" 600 PCM	1,5 (vitesse min.) 7,5 (vitesse max.)

À contrôle électronique, ampoules halogènes

HOTTE MURALE RECTANGULAIRE

ACIER INOXYDABLE



No.	Description	Niveau de bruit (sones)
53036170	Hotte murale rectangulaire de 36" 600 PCM	1,5 (vitesse min.) 7,5 (vitesse max.)

À contrôle électronique

**Consultez le tableau en page 15 pour la compatibilité des accessoires*

LES PLUS-PRODUITS

- Fonctionnement à 3 vitesses
- Temporisateur pour la version à commande électronique SEULEMENT
- Moteur de 450 PCM ou de 600 PCM selon le modèle
- 2 ampoules halogènes ou à incandescence (incluses)
- Filtres en aluminium de 4 épaisseurs inclus, lavables au lave-vaisselle
- Convient aux plafonds d'une hauteur maximale de 9' (2,75 m) lorsque la hotte est installée à 30" (762 mm) de la surface de cuisson
- Pour atteindre des plafonds de 10' (3,05 m), utiliser l'extension **No. 50130170,** à commander séparément
- Certification UL 110V
- Fabriquée en acier inoxydable 430

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES*

No.	Description
50130170	Extension de cheminée
52005100	Filtre pour hotte **No. 52030170**
52008100	Filtre à charbon
52010100	Ensemble de conversion interne
52005100	Filtre pour hotte **No. 52530170**
52536100	Filtre pour hotte **No. 52536170**
52905100	Filtre pour hotte **No. 52930170**

LES PLUS-PRODUITS

- Fonctionnement électronique à 3 vitesses avec temporisateur
- Moteur de 600 PCM
- 2 ampoules halogènes incluses
- Filtres en aluminium de 4 épaisseurs inclus, lavables au lave-vaisselle
- Convient aux plafonds d'une hauteur maximale de 9' (2,75 m) lorsque la hotte est installée à 30" (762 mm) de la surface de cuisson
- Pour atteindre des plafonds de 10' (3,05 m), utiliser l'extension **No. 50436170**, à commander séparément.
- Certification UL 110V
- Fabriquée en acier inoxydable 430

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES*

No.	Description
50436170	Extension de cheminée
52008100	Filtre à charbon
53009100	Filtre pour hotte **No. 53036170**
53012100	Ensemble de conversion interne

HOTTE MURALE

ACIER INOXYDABLE

No.	Description	Niveau de bruit (sones)
56730170	Hotte murale de 30" 600 PCM	2,5 (vitesse min.) 6,5 (vitesse max.)

À contrôle électronique

LES PLUS-PRODUITS

- Fonctionnement électronique à 3 vitesses et avec temporisateur
- Moteur de 600 PCM
- 2 lampes halogènes incluses
- Filtres à chicane inclus, permettant de mieux absorber les graisses de cuisson
- Filtres lavables au lave-vaisselle
- Bac amovible pour récupération de graisse
- Convient aux plafonds d'une hauteur maximale de 9' (2,75 m) lorsque la hotte est installée à 30" (762 mm) de la surface de cuisson
- Pour atteindre des plafonds de 10' (3,05 m), utiliser l'extension **No. 56721170**, à commander séparément
- Certification UL

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES*

No.	Description
52008100	Filtre à charbon
52067100	Ensemble de conversion interne
56719100	Filtre pour hotte **No. 56730170**
56721170	Extension de cheminée

HOTTE MURALE

VERRE ET ACIER INOXYDABLE

No.	Description	Niveau de bruit (sones)
57030170	Hotte murale de 30" 500 PCM	2 (vitesse min.) 6 (vitesse max.)
57036170	Hotte murale de 36" 500 PCM	2 (vitesse min.) 6 (vitesse max.)

À contrôle électronique

**Consultez le tableau en page 15 pour la compatibilité des accessoires*

LES PLUS-PRODUITS

- Fonctionnement électronique à 4 vitesses avec temporisateur
- Moteur de 500 PCM ou de 600 PCM selon le modèle
- 2 lampes halogènes directionnelles incluses
- Filtre en aluminium de 5 épaisseurs inclus, lavable au lave-vaisselle
- Bac amovible pour récupération de graisse
- Indicateur de rappel de nettoyage de filtre
- Pour atteindre des plafonds de 10' (3,05 m), utiliser l'extension **No. 57027170**, à commander séparément
- Minuterie de cuisson avec alarme
- Certification cETL
- **Ne peut être convertie en mode de recyclage interne**

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES*

No.	Description
57025100	Filtre pour hotte **No. 57030170** et **No. 57036170**
57027170	Extension de cheminée

HOTTE MURALE

VERRE ET ACIER INOXYDABLE

No.	Description	Niveau de bruit (sones)
56030170	Hotte murale de 30" 600 PCM	1,5 (vitesse min.) 7,5 (vitesse max.)
56036170	Hotte murale de 36" 600 PCM	1,5 (vitesse min.) 7,5 (vitesse max.)

À contrôle électronique digital

No.	Description	Niveau de bruit (sones)
56530170	Hotte murale de 30" 450 PCM	1,5 (vitesse min.) 6,0 (vitesse max.)
56536170	Hotte murale de 36" 450 PCM	1,5 (vitesse min.) 6,0 (vitesse max.)

À contrôle électronique

LES PLUS-PRODUITS

- Fonctionnement électronique à 3 vitesses avec temporisateur
- Moteur de 450 PCM ou de 600 PCM selon le modèle
- 2 ampoules halogènes incluses
- Filtres en aluminium de 4 épaisseurs inclus, lavables au lave-vaisselle
- Convient aux plafonds d'une hauteur maximale de 9' (2,75 m) lorsque la hotte est installée à 30" (762 mm) de la surface de cuisson
- Pour atteindre des plafonds de 10' (3,05 m), utiliser l'extension **No. 50236170,** à commander séparément
- Certification UL 110V
- Fabriquée en acier inoxydable 430

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES*

No.	Description
50236170	Extension de cheminée
52008100	Filtre à charbon
52020100	Ensemble de conversion interne
56004100	Filtre pour hotte **No. 56030170** et **No. 56036170**
56503100	Filtre pour hotte **No. 56530170** et **No. 56536170**

HOTTE ÎLOT

ACIER INOXYDABLE



No.	Description	Niveau de bruit (sones)
52636170	Hotte îlot de 36" 600 PCM	1,5 (vitesse min.) 7,5 (vitesse max.)

À contrôle électronique

LES PLUS-PRODUITS

- Fonctionnement électronique à 3 vitesses avec temporisateur
- Moteur de 600 PCM
- 4 ampoules halogènes incluses
- Filtres en aluminium de 4 épaisseurs inclus, lavables au lave-vaisselle
- Convient aux plafonds d'une hauteur maximale de 9' (2,75 m) lorsque la hotte est installée à 30" (762 mm) de la surface de cuisson
- Pour atteindre des plafonds de 10' (3,05 m), utiliser l'extension **No. 50336170,** à commander séparément
- Certification UL 110V
- Fabriquée en acier inoxydable 430

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES*

No.	Description
50336170	Extension de cheminée
52008100	Filtre à charbon
52040100	Ensemble de conversion pour recyclage interne
52608100	Filtre pour hotte **No. 52636170**

Consultez le tableau en page 15 pour la compatibilité des accessoires

HOTTE ENCASTRÉE

ACIER INOXYDABLE



54020170



54030170

No.	Description	Niveau de bruit (sones)
54020170	Hotte encastrée de 22" 300 PCM	1 (vitesse min.) 5,5 (vitesse max.)

À contrôle électronique

No.	Description	Niveau de bruit (sones)
54030170	Hotte encastrée de 30" 500 PCM	1,5 (vitesse min.) 6 (vitesse max.)
54128170	Hotte encastrée de 28" 450 PCM	2 (vitesse min.) 6,5 (vitesse max.)

À contrôle électronique

LES PLUS-PRODUITS

- Fonctionnement électronique à 3 vitesses
- Moteur de 300 PCM ou de 500 PCM selon le modèle
- 2 ampoules halogènes incluses
- Filtres en aluminium de 3 épaisseurs inclus, lavables au lave-vaisselle
- Certification cETLus
- Fabriquée en acier inoxydable 430
- **Ne peut être convertie en mode de recyclage interne**

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES*

No.	Description
54007100	Filtre pour hotte **No. 54020170**
54010100	Filtre pour hotte **No. 54030170**
54128100	Filtre pour hotte **No. 54128170**

HOTTE SOUS ARMOIRE

ACIER INOXYDABLE



No.	Description	Niveau de bruit (sones)
55030170	Hotte sous armoire de type « Canopy » 30" 450 PCM	1,5 (vitesse min.) 6,5 (vitesse max.)

À contrôle électronique

LES PLUS-PRODUITS

- Fonctionnement électronique à 3 vitesses avec temporisateur
- Moteur de 450 PCM
- 2 ampoules halogènes incluses
- Filtres en aluminium de 4 épaisseurs inclus, lavables au lave-vaisselle
- Ce modèle permet une ventilation par l'arrière ou par le dessus
- Adaptateur de ventilation rond ou rectangulaire (inclus dans la boîte)
- Certification cULus
- Fabriquée en acier inoxydable 430
- **Ne peut être convertie en mode de recyclage interne**

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE*

No.	Description
55002100	Filtre pour hotte **No. 55030170**

Consultez le tableau en page 15 pour la compatibilité des accessoires

HOTTE SOUS ARMOIRE

ACIER INOXYDABLE

No.	Description	Niveau de bruit (sones)
55630170	Hotte sous armoire de 30" 300 PCM	1,5 (vitesse min.) 6,5 (vitesse max.)

À contrôle électronique

LES PLUS-PRODUITS

- Modèle mince d'une hauteur de 5"
- Fonctionnement électronique à 4 vitesses avec temporisateur
- Moteur de 300 PCM
- 2 ampoules halogènes incluses
- Filtre en aluminium de 4 épaisseurs inclus, lavable au lave-vaisselle
- Certification UL 110V
- Fabrication en acier inoxydable résistant à la corrosion et facile à nettoyer
- **Ne peut être convertie en mode de recyclage interne**

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE*

No.	Description
55627100	Filtre pour hotte **No. 55630170**

HOTTE SOUS ARMOIRE

ACIER INOXYDABLE



No.	Description	Niveau de bruit (sones)
55930170	Hotte sous armoire de 30" 900 PCM	1,5 (vitesse min.) 6,5 (vitesse max.)

À contrôle électronique

LES PLUS-PRODUITS

- Fonctionnement électronique à 4 vitesses avec temporisateur
- Moteur de 900 PCM
- 2 lampes halogènes incluses
- Filtres à chicane inclus, permettant de mieux absorber les graisses de cuisson
- Filtres lavables au lave-vaisselle
- Bac amovible pour récupération de graisse
- Certification CSA, cUL

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE*

No.	Description
55934100	Filtre pour hotte **No. 55930170**

Consultez le tableau en page 15 pour la compatibilité des accessoires

SÉRIE EURO

HOTTE EN BOIS



HOTTE EURO

No.	Description	Matériel
12030150	Hotte en bois de 30" (762 mm)	Érable (non fini)
12036150	Hotte en bois de 36" (914 mm)	Érable (non fini)

● L'extension de cheminée est vendue séparément



EXTENSIONS DE CHEMINÉES

No.	Description	Matériel
CH213031150	Pour hotte 30" de série Euro **No. 12030150** h : 31" (787 mm)	Érable (non fini)
CH213631150	Pour hotte 36"de série Euro **No. 12036150** h : 31" (787 mm)	Érable (non fini)

LES PLUS-PRODUITS

- Hotte murale en bois
- Look contemporain
- Hotte conçue pour être facile à installer
- Méthode brevetée de suspension à taquets français
- Doublure argent métallique incluse
- Autres largeurs et essences de bois également disponibles sur commande spéciale
- Ventilateur recommandé : **No. 20500170** (500 PCM)

(voir p.13 à 15 pour les ventilateurs et accessoires)

LES PLUS-PRODUITS

- Conçue pour s'adapter parfaitement aux hottes en bois de la série Euro
- Hauteur de 31" (787 mm) à couper à la dimension requise
- Se fixe simplement en place (clips)
- Toute la quincaillerie est incluse

POUR UN SYSTÈME COMPLET, VEUILLEZ COMMANDER* :

A	1x Hotte série Euro
B	1x Extension de cheminée
C	1x Système de ventilation (voir p.13 à 15)
D	1x Ensemble de conversion interne si nécessaire (voir p.13 à 15)

SÉRIE SIGNATURE

HOTTE EN BOIS

LES PLUS-PRODUITS

- Hotte murale en bois
- 2 versions : droite ou arquée
- Hotte conçue pour être facile à installer
- Méthode brevetée de suspension à taquets français
- Doublure argent métallique incluse
- Autres largeurs et essences de bois disponibles sur commande spéciale
- Ventilateur recommandé : **No. 20500170** (500 PCM) ou **No. 20390100** (390 PCM) (voir p.13 à 15 pour les ventilateurs et accessoires)

HOTTE SIGNATURE DROITE

No.	Description	Matériel
10036150	Hotte en bois droite de 38 3/8" (975 mm)	Érable (non fini)

● L'extension de cheminée est vendue séparément

HOTTE SIGNATURE ARQUÉE

No.	Description	Matériel
10536150	Hotte en bois arquée de 38 3/8" (975 mm)	Érable (non fini)

● L'extension de cheminée est vendue séparément

EXTENSION DE CHEMINÉE

No.	Description	Matériel
CH213631150	Extension de cheminée pour hotte de série Signature et série Euro h : 31" (787 mm)	Érable (non fini)

LES PLUS-PRODUITS

- Conçue pour s'adapter parfaitement aux hottes en bois de la série Signature
- Hauteur de 31" (787 mm) à couper à la dimension requise
- Se fixe simplement en place (clips)
- Toute la quincaillerie est incluse

POUR UN SYSTÈME COMPLET, VEUILLEZ COMMANDER* :

A	1x Hotte droite ou arquée
B	1x Extension de cheminée
C	1x Système de ventilation (voir p.13 à 15)
D	1x Ensemble de conversion interne si nécessaire (voir p.13 à 15)

La conversion métrique est donnée à titre indicatif seulement
**Consultez le tableau en page 15 pour la compatibilité des accessoires*

SÉRIE CANOPÉE SIGNATURE

HOTTE EN BOIS

LES PLUS-PRODUITS

- Hotte Canopée en bois
- 2 versions : droite ou arquée
- Hotte conçue pour être facile à installer
- Doublure argent métallique incluse
- Autres essences de bois également disponibles sur commande spéciale
- Ventilateur recommandé : **No. 20390100** (390 PCM) ou **No. 20250100** (250 PCM) (voir p.13 à 15 pour les ventilateurs et accessoires)
- Portes ou panneaux centraux à être fabriqués par le client

HOTTE SIGNATURE ARQUÉE

No.	Description	Matériel
11530150	Hotte Canopée arquée de 30" (762 mm)	Érable (non fini)
11536150	Hotte Canopée arquée de 36" (914 mm)	Érable (non fini)

A

OU



HOTTE SIGNATURE DROITE

No.	Description	Matériel
11630150	Hotte Canopée droite de 30" (762 mm)	Érable (non fini)
11636150	Hotte Canopée droite de 36" (914 mm)	Érable (non fini)

B

C

POUR UN SYSTÈME COMPLET, VEUILLEZ COMMANDER* :

A	1x Hotte droite ou arquée
B	1x Système de ventilation (voir p.13 à 15)
C	1x Ensemble de conversion interne si nécessaire (voir p.13 à 15)

HOTTE MURALE ARTISAN

HOTTE EN BOIS

No.	Description	Matériel
11036150	Hotte Artisan de 38 3/8" (975 mm)	Érable (non fini)

LES PLUS-PRODUITS

- Hotte conçue pour être facile à installer
- Méthode brevetée de suspension à taquets français
- Doublure argent métallique incluse
- Ventilateur recommandé : **No. 20500170** (500 PCM) ou **No. 20390100** (390 PCM) (voir p.13 à 15 pour les ventilateurs et accessoires)
- Autres largeurs et essences de bois également disponibles sur commande spéciale
- Peut être coupée jusqu'à 12" (305 mm) plus courte en hauteur

POUR UN SYSTÈME COMPLET, VEUILLEZ COMMANDER* :

- **A** 1x Hotte Artisan
- **B** 1x Système de ventilation (voir p.13 à 15)
- **C** 1x Ensemble de conversion interne si nécessaire (voir p.13 à 15)

HOTTES CANOPÉES SELECT

HOTTE EN BOIS

No.	Description	Matériel
20030150	Hotte Select de 30" (762 mm)	Érable (non fini)
20036150	Hotte Select de 36" (914 mm)	Érable (non fini)

LES PLUS-PRODUITS

- Combinaison de contreplaqué et bois
- Tablier de 6" (152 mm) permettant d'installer des appliqués décoratifs. Consultez notre catalogue *Corbeaux et Appliqués* pour un vaste choix
- Conçue pour être installée entre 2 armoires du haut
- Doublure argent métallique incluse
- Ventilateur recommandé : **No. 20250100** (250 PCM) ou **No. 20390100** (390 PCM) (voir p.13 à 15 pour les ventilateurs et accessoires)
- Autres essences de bois disponibles sur commande spéciale

POUR UN SYSTÈME COMPLET, VEUILLEZ COMMANDER* :

- **A** 1x Hotte Select
- **B** 1x Système de ventilation (voir p.13 à 15)
- **C** 1x Ensemble de conversion interne si nécessaire (voir p.13 à 15)

La conversion métrique est donnée à titre indicatif seulement
**Consultez le tableau en page 15 pour la compatibilité des accessoires*

HOTTE CANOPÉE TRADITION

HOTTE EN BOIS

No.	Description	Matériel
30030150	Hotte Tradition de 30" (762 mm)	Érable (non fini)
30030250	Hotte Tradition de 30" (762 mm)	Chêne rouge (non fini)
30030280	Hotte Tradition de 30" (762 mm)	Cerisier (non fini)
30036150	Hotte Tradition de 36" (914 mm)	Érable (non fini)
30036250	Hotte Tradition de 36" (914 mm)	Chêne rouge (non fini)
30036280	Hotte Tradition de 36" (914 mm)	Cerisier (non fini)

LES PLUS-PRODUITS

- Combinaison de contreplaqué et bois
- Conçue pour être installée entre 2 armoires du haut
- Doublure argent métallique incluse
- Ventilateur recommandé : **No. 20250100** (250 PCM) ou **No. 20390100** (390 PCM) (voir p.13 à 15 pour les ventilateurs et accessoires)
- Autres essences de bois disponibles sur commande spéciale

Ensemble de galeries décoratives inclus, mais à être installé par le client

POUR UN SYSTÈME COMPLET, VEUILLEZ COMMANDER* :

- **A** 1x Hotte Tradition
- **B** 1x Système de ventilation (voir p.13 à 15)
- **C** 1x Ensemble de conversion interne si nécessaire (voir p.13 à 15)

SÉRIE CANOPÉE CLASSIQUE

HOTTE EN BOIS



No.	Description	Matériel
40030150	Hotte Classique de 30" (762 mm)	Érable (non fini)
40036150	Hotte Classique de 36" (914 mm)	Érable (non fini)

LES PLUS-PRODUITS

- Combinaison de contreplaqué et bois
- Conçue pour être installée entre 2 armoires du haut
- Doublure argent métallique incluse
- Ventilateur recommandé : **No. 20250100** (250 PCM) ou **No. 20390100** (390 PCM) (voir p.13 à 15 pour les ventilateurs et accessoires)
- Une gamme de moulures et d'appliqués décoratifs ainsi qu'un ensemble de galeries décoratives sont disponibles pour personnaliser votre hotte (voir tableau ci-bas)

	No.	Description	Pour hotte No.
a	**40530150**	Appliqué décoratif en bois naturel (érable)	**40030150 et 40036150**
b	**40330150 40336150**	Ensemble de galeries décoratives (érable)	**40030150 40036150**
c	**40230150 40236150**	Ensemble de moulures décoratives (érable)	**40030150 40036150**

POUR UN SYSTÈME COMPLET, VEUILLEZ COMMANDER* :

- **A** 1x Hotte Classique
- **B** 1x Système de ventilation (voir p.13 à 15)
- **C** 1x Ensemble de conversion interne si nécessaire (voir p.13 à 15)

ACCESSOIRES POUR HOTTES EN BOIS

POUR PERSONNALISER VOTRE HOTTE



VENTILATEUR

No.	Description	Niveau de bruit (sones)	Fini
20500170	Ventilateur de 500 PCM	8 (vitesse max.)	Acier inoxydable

A

B

ENSEMBLE DE CONVERSION INTERNE

	No.	Description
A	**90359100**	Ensemble de conversion pour ventilateur **No. 20500170**
B	**90372002**	Recharge de filtre à charbon pour ventilateur **No. 20500170**

A



B



DOUBLURES MÉTALLIQUES

	No.	Description	Fini	Type d'installation
A	**90654100**	Doublure en T de 30" (762 mm) pour hottes de type « Canopy »	Argent	«Canopy»
	90655100	Doublure en T de 36" (914 mm) pour hottes de type « Canopy »	Argent	«Canopy»
B	**90656100**	Doublure rectangulaire de 30" (762 mm) « pour hottes murales »	Argent	Murale
	90657100	Doublure rectangulaire de 36" (914 mm) « pour hottes murales »	Argent	Murale

DIMENSIONS

	No.	a	b	c	d	e
A	**90654100**	29 15/16" (760 mm)	16 1/2" (419 mm)	4" (102 mm)	26 3/16" (665 mm)	11 1/8" (283 mm)
	90655100	35 15/16" (912 mm)	16 1/2" (419 mm)	4" (102 mm)	32 3/16" (818 mm)	11 1/8" (283 mm)
B	**90656100**	28 1/2" (723 mm)	18 1/4" (464 mm)	4" (102 mm)		
	90657100	34 1/2" (876 mm)	18 1/4" (464 mm)	4" (102 mm)		

LES PLUS-PRODUITS

- S'adapte parfaitement à la doublure métallique incluse dans la hotte
- Grande puissance : 500 PCM
- 3 niveaux d'ajustement de vitesse
- Boutons poussoir
- Ampoules halogènes incluses (2 x 2OW de type T3, Base G4)
- Filtres en aluminium inclus, lavables au lave-vaisselle
- Certification UL, cUL et HVI

LES PLUS-PRODUITS

- Permet de convertir votre hotte en un système de recyclage d'air interne
- Filtre à charbon inclus
- Nous recommandons que le filtre soit remplacé au moins une fois par année pour assurer un bon fonctionnement du système de filtration interne

LES PLUS-PRODUITS

- Toutes les doublures sont adaptées pour les ventilateurs suivants :
  No. 20500170 p.13
  No. 20250100 p.14
  No. 20390100 p.14

ACCESSOIRES POUR HOTTES EN BOIS

POUR PERSONNALISER VOTRE HOTTE



VENTILATEUR

No.	Description	Niveau de bruit (sones)	Fini
20250100	Ventilateur de 250 PCM	8 (vitesse max.)	Gris métallique

LES PLUS-PRODUITS

- Moteur puissant : 250 PCM
- 2 niveaux d'ajustement de vitesse
- Boutons poussoir
- Ampoules incandescentes **non incluses** (2x 40W, petit culot)
- Filtre en aluminium inclus, lavable au lave-vaisselle
- Certification UL, cUL et HVI



VENTILATEUR

No.	Description	Niveau de bruit (sones)	Fini
20390100	Ventilateur de 390 PCM	6 (vitesse max.)	Gris métallique

LES PLUS-PRODUITS

- Moteur puissant : 390 PCM
- 3 niveaux d'ajustement de vitesse
- Boutons poussoir
- Ampoules incandescentes **non incluses** (2x 40W, petit culot)
- Filtre en aluminium inclus, lavable au lave-vaisselle
- Certification UL, cUL et HVI

A

B

ENSEMBLE DE CONVERSION INTERNE

	No.	Description
A	**90358100**	Ensemble de conversion pour ventilateur **No. 20250100** et **No. 20390100**
B	**90372000**	Rechange de filtre à charbon pour ventilateur **No. 20250100** et **No. 20390100**

LES PLUS-PRODUITS

- Permet de convertir votre hotte en un système de recyclage d'air interne
- Filtre à charbon inclus
- Nous recommandons que le filtre soit remplacé au moins une fois par année pour assurer un bon fonctionnement du système de filtration interne.

DOSSERET

ACIER INOXYDABLE

No.	Description
50300170	Dosseret 30"
50360170	Dosseret 36"

LES PLUS-PRODUITS

- S'harmonise parfaitement à votre hotte en acier inoxydable
- Protège votre mur contre l'accumulation de graisse et la fumée de cuisson
- Très facile à nettoyer
- Fabriqué en acier inoxydable 430
- Lèvre de 3/8" (9,5mm) en haut et en bas pour assurer une finition parfaite avec la céramique
- Requiert une distance de 29 1/2" (749 mm) entre la base de la hotte et la surface de cuisson

ACCESSOIRES POUR HOTTES EN ACIER INOXYDABLE

RÉFÉRENCE

No.	52030170	52530170	52536170	52636170	52930170	53036170
Filtre	52005100		52536100	52608100	52905100	53009100
Ens. conversion int.	52010100			52040100	52010100	53012100
Ext. cheminée	50130170			50336170	50130170	50436170

No.	54020170	54030170	54128170	55030170	55630170	55930170
Filtre	54007100	54010100	54128100	55002100	55627100	55934100
Ens. conversion int.	N/A					
Ext. cheminée	N/A					

No.	56030170	56036170	56530170	56536170	56730170	57030170	57036170	
Filtre	56004100		56503100		56719100	57025100		52008100*
Ens. conversion int.	52020100				52067100	N/A		
Ext. cheminée	50236170				56721170	57027170		

** Le filtre **No. 52008100** convient à tous les ensembles de conversion interne.

ACCESSOIRES POUR HOTTES EN BOIS

RÉFÉRENCE

Pour les hottes **No. 10036150, 10536150, 11036150, 11530150, 11536150, 11630150, 11636150, 12030150 et 12036150 :**	
Extension de cheminée	CH213631150* CH213031150**
Filtre	90372002
Ventilateur	20500170**
Ensemble de conversion interne	90359100

* Pour les hottes **No. 10036150**, **10536150** et **12036150** seulement.
** Pour la hotte **No. 12030150** seulement.

Pour les hottes **No. 20030150, 20036150, 30030150, 30030250, 30030280, 30036150, 30036250, 30036280, 40030150 et 40036150 :**	
Extension de cheminée	N/A
Filtre	90372000
Ventilateur	20250100** ou 20390100**
Ensemble de conversion interne	90358100

** Recommandation seulement. Tous les ventilateurs s'adaptent à tous les modèles de hotte.



CANADA
Tél. 1 800 361-6000 • Téléc. 1 800 363-0193

ALBERTA
Calgary
Edmonton

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Kelowna
Vancouver
Victoria

MANITOBA
Winnipeg

NOUVEAU-BRUNSWICK
Moncton

NOUVELLE-ÉCOSSE
Halifax

ONTARIO
Barrie
Kitchener
Mississauga
Ottawa
Sudbury
Thunder Bay
Toronto

QUÉBEC
Laval
Montréal
Québec

SASKATCHEWAN
Regina
Saskatoon

TERRE-NEUVE
St. John's

ÉTATS-UNIS
Tél. 1 800 619-5446 • Téléc. 1 800 876-7454

CAROLINE DU NORD
Charlotte
Greensboro

CAROLINE DU SUD
Greenville

CONNECTICUT
Hartford

FLORIDE
Dania Beach
Hialeah
Jacksonville
Orlando
Pompano Beach
Riviera Beach
Sarasota
Tampa

GÉORGIE
Atlanta
Savannah

ILLINOIS
Chicago

INDIANA
Indianapolis

KENTUCKY
Louisville

MASSACHUSETTS
Boston

MICHIGAN
Detroit

NEW JERSEY
Avenel
Lincoln Park

NEW YORK
Buffalo
New York
Syracuse

OHIO
Cincinnati

TENNESSEE
Nashville

TEXAS
Dallas

WASHINGTON
Seattle

CATHOT 2e édition 12-2015
Imprimé au Canada 3$

Richelieu
richelieu.com