


# ACCESSOIRES DE GARDE-ROBE







CHROME p.2 | 🜑 BRONZE HUILÉ BROSSÉ p.8 | 🕟 NICKEL SATINÉ p.12 | RANGEMENT DIVERS p.17



### PANIERS COULISSANTS EN FIL MÉTALLIQUE ÉPAIS

#### Profondeur de 12"

Code (1 unité)	(Ens. de 3)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Fini
CB181207CR1	CB181207CR3	18" (457 mm)	12" (305 mm)	7" (178 mm)	chrome
CB181211CR1	CB181211CR3	18" (457 mm)	12" (305 mm)	11" (280 mm)	chrome
CB181218CR1	CB181218CR3	18" (457 mm)	12" (305 mm)	18" (457 mm)	chrome
CB241207CR1	CB241207CR3	24" (610 mm)	12" (305 mm)	7" (178 mm)	chrome
CB241211CR1	CB241211CR3	24" (610 mm)	12" (305 mm)	11" (280 mm)	chrome
CB241218CR1	CB241218CR3	24" (610 mm)	12" (305 mm)	18" (457 mm)	chrome
CB301207CR1	CB301207CR3	30" (762 mm)	12" (305 mm)	7" (178 mm)	chrome
CB301211CR1	CB301211CR3	30" (762 mm)	12" (305 mm)	11" (280 mm)	chrome
CB301218CR1	CB301218CR3	30" (762 mm)	12" (305 mm)	18" (457 mm)	chrome

#### Profondeur de 14"

Code (1 unité)	(Ens. de 3)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Fini
CB181407CR1	CB181407CR3	18" (457 mm)	14" (356 mm)	7" (178 mm)	chrome
CB181411CR1	CB181411CR3	18" (457 mm)	14" (356 mm)	11" (280 mm)	chrome
CB181418CR1	CB181418CR3	18" (457 mm)	14" (356 mm)	18" (457 mm)	chrome
CB241407CR1	CB241407CR3	24" (610 mm)	14" (356 mm)	7" (178 mm)	chrome
CB241411CR1	CB241411CR3	24" (610 mm)	14" (356 mm)	11" (280 mm)	chrome
CB241418CR1	CB241418CR3	24" (610 mm)	14" (356 mm)	18" (457 mm)	chrome
CB301407CR1	CB301407CR3	30" (762 mm)	14" (356 mm)	7" (178 mm)	chrome
CB301411CR1	CB301411CR3	30" (762 mm)	14" (356 mm)	11" (280 mm)	chrome
CB301418CR1	CB301418CR3	30" (762 mm)	14" (356 mm)	18" (457 mm)	chrome

- Facile d'installation: système de perçage 32 mm
- Simple d'utilisation : panier amovible
- Coulisses à roulements à billes pleine extension permettant d'accéder aisément au contenu du panier
- Robuste: capacité de charge par panier de 100 lb (44 kg)
- Système de fixation à baïonnette des paniers, pour un montage plus rapide
- Inclus: panier, coulisses et notice de montage
- Couleur: chrome brillant

### OPTIONS POUR LES PANIERS EN FIL MÉTALLIQUE (VENDUS SÉPARÉMENT)



#### Doublures de plastique pour les paniers de 14" de profondeur seulement

Code		Fini
CBM181407P1	Pour paniers d'une largeur de 18"	translucide
CBM241407P1	Pour paniers d'une largeur de 24"	translucide
CBM301407P1	Pour paniers d'une largeur de 30"	translucide

### **AVANTAGES PRODUIT**

• Prévient les empreintes sur les vêtements




#### Doublures en tissu pour paniers coulissants de 14" de profondeur

Code		Fini
CHBI2414181	Pour paniers d'une largeur de 24"	noir
CHBI3014181	Pour paniers d'une largeur de 30"	noir

### **AVANTAGES PRODUIT**

- Doublure en toile résistante, lavable à la machine
- Amovible et de manutention facile
- · Attaches velcro
- Poignées en métal noir
- Utilisations: dans la salle de lavage, une chambre d'enfant, sous un meublelavabo ou pour ranger les produits pour animal de compagnie

### PANIERS À LINGE BASCULANTS



#### Paniers à linge basculants (fini chrome)

Code	Largeur	Profondeur	Hauteur
CTOHB161319CR52	15 1/2" (394 mm)	13 1/2" (343 mm)	19 3/4" (502 mm)
CTOHB211319CR52	20 1/2" (521 mm)	13 1/2" (343 mm)	19 3/4" (502 mm)
Option: paniers à linge amovibles en tissu			

### AVANTAGES **PRODUIT**

- Le panier s'installe simplement sur le crochet de fixation monté à l'arrière de la porte
- Inclus: panier à linge en fil, crochet de fixation, notice de montage
- Les charnières de porte doivent être commandées séparément
- Couleur: chrome



#### Paniers à linge amovibles en tissu

Code		Fini
CTOHT16I1	Pour CTOHB161319CR52	brun
CTOHT21I1	Pour CTOHB211319CR52	brun

- Article conçu pour le panier basculant CTOHB auquel il se fixe parfaitement et solidement au moyen de languettes autoagrippantes
- Sac en toile, lavable à la machine
- · Solides poignées facilitant la manutention



### RAIL - GALERIE EN FIL MÉTALLIQUE POUR ÉTAGÈRES

Code	Largeur	Hauteur	Fini
CSR17CR10	17" (432 mm)	2 1/4" (57 mm)	chrome
CSR23CR10	23" (584 mm)	2 1/4" (57 mm)	chrome
CSR29CR10	29" (737 mm)	2 1/4" (57 mm)	chrome
CSR35CR10	35" (889 mm)	2 1/4" (57 mm)	chrome



### **AVANTAGES PRODUIT**

• S'installe sur le devant des étagères (trous de 5 mm de diamètre - système de perçage 32 mm) et maintient les produits en place, avec une parfaite visibilité sur le rangement

### SUPPORTS COULISSANTS À PANTALONS

Code	Largeur	Profondeur	Hauteur	Capacité (n. de pantalons)	Fini
PSC1814CR	17 1/2" à 18 1/8" (445 à 461 mm)	14" (356 mm)	3" (76 mm)	9	chrome
PSC2414CR	23 3/4" à 24 1/2" (604 à 623 mm)	14" (356 mm)	3" (76 mm)	13	chrome
PSC3014CR	29 3/4" à 30 1/2" (756 à 775 mm)	14" (356 mm)	3" (76 mm)	16	chrome

- Fabriqué en acier chromé de forte épaisseur
- Chaque tige est munie d'un revêtement antidérapant, évitant le glissement des vêtements
- Coulisses à roulements à billes pleine extension permettant d'accéder aisément aux vêtements
- Inclus: cadre avec tiges et notice de montage



### PLANCHE À REPASSER ESCAMOTABLE



Code	Largeur int. requise	Profondeur	Hauteur
CIB16CR	14 1/4" à 21" (362 à 533 mm)	15 7/8" (395 mm)	4" (102 mm)

### **AVANTAGES PRODUIT**

- Planche à repasser extensible montée sur un cadre escamotable
- · Coulisses à roulements à billes à surextension
- Peut remplacer un tiroir dans une armoire de 14 1/4" à 21" (362 à 533 mm) de largeur, le cadre étant ajustable
- Les équerres de fixation (incluses) peuvent être fixées sur toute façade de tiroirs standards
- Housse incluse

### PORTE-CINTRES COULISSANTS



Tringle coulissante standard				
Code	Profondeur fermé	Profondeur ouvert		
CVL12CR	11 7/8" (302 mm)	17 7/8" (434 mm)		

# **AVANTAGES PRODUIT**

- Fixation facile au moyen de 4 vis
- Poignée amovible : personnalisez votre quincaillerie!





### Tringle coulissante dissimulée

Code	Profondeur fermé	Profondeur ouvert
CVRI7CR	3 3/4" (95 mm)	7 3/8" (187 mm)

Profondeur de perçage: 7" (178 mm) Option: gabarit de perçage #CVR1DG

# **AVANTAGES PRODUIT**

- · Actionnement d'un seul doigt
- Conçu expressément pour les panneaux d'au moins 3/4" (19 mm) d'épaisseur
- · Gabarit de perçage nécessaire (vendu séparément) pour assurer un montage conforme et une stabilité sans pareil



### Supports coulissants design


Code	Profondeur fermé	Profondeur ouvert
CVR12CR	11 7/8" (302 mm)	18 1/2" (470 mm)
CVR14CR	13 7/8" (353 mm)	21 7/8" (556 mm)



- Fixation facile au moyen de 2 vis
- Poignée amovible : personnalisez votre quincaillerie!

# **CHROME**

### SUPPORTS À CRAVATES/FOULARDS/CEINTURES



#### Supports coulissants pour cravates, foulards et ceintures

Code	Profondeur fermé	Profondeur ouvert
CTR12CR	11 7/8" (302 mm)	18 1/2" (470 mm)
CTR14CR	13 7/8" (353 mm)	21 7/8" (556 mm)

# AVANTAGES PRODUIT

- Tige télescopique facile à saisir
- Crochets à revêtement antidérapant évitant aux objets de glisser du support



#### Supports coulissants pour foulards et ceintures

Code	Profondeur fermé	Profondeur ouvert
CBSR12CR	11 7/8" (302 mm)	18 1/2" (470 mm)
CBSR14CR	13 7/8" (353 mm)	21 7/8" (556 mm)



- Tige télescopique facile à saisir
- Crochets à revêtement antidérapant évitant aux objets de glisser du support



### Supports à cravates à montage latéral

Code	Profondeur fermé	Profondeur ouvert	Hauteur
TRC12CR	2 1/2" (62 mm)	12" (305 mm)	1 7/8" (46 mm)
TRC14CR	2 1/2" (62 mm)	14" (356 mm)	1 7/8" (46 mm)



- Modèle de 12" à capacité maximale de 23 cravates et de 25 cravates pour le modèle de 14"
- Coulisses pleine extension à roulements à billes



### Supports à ceintures à montage latéral

Code	Profondeur fermé	Profondeur ouvert	Hauteur
BRC12CR	2 1/2" (62 mm)	12" (305 mm)	1 7/8" (46 mm)
BRC14CR	2 1/2" (62 mm)	14" (356 mm)	1 7/8" (46 mm)


- Toutes vos ceintures à portée de main
- Installation facile
- 7 crochets sur le modèle de 12" et 9 sur le modèle de 14"


### SUPPORT PIVOTANT À 5 ÉTAGES POUR SOULIERS À TALONS HAUTS



### Support pivotant pour souliers à talons hauts

Code	Hauteur	Capacité	Diamètre
CLSZW5961	96" à 103" (243 à 2586 mm)	25 paires	18" (457 mm)





### **AVANTAGES PRODUIT**

- · Mécanisme rotatif à 360 degrés muni de 5 étagères en fil chromé
- Idéal pour une installation dans le coin d'un garde-robe
- Les étagères sont installées sur un poteau central et peuvent s'ajuster en hauteur
- Montage du poteau : haut et bas du caisson
- Chaque étagère est munie d'un insert intérieur en acrylique, permettant d'y déposer de petits objets (porte-monnaie, portefeuille, etc.)
- Chaque étagère est munie de 4 crochets ajustables (chausse-pied) permettant de ranger une paire de chaussures par crochet
- · Les crochets sont munis d'une butée qui positionne les chaussures en face de l'utilisateur, facilitant son choix
- · Capacité de rangement pour la version « femme »: 25 paires de chaussures
- Recommandé pour une hauteur intérieure de 96" (2438 mm)
- · Le poteau central peut se couper en hauteur

### SUPPORT PIVOTANT À 5 ÉTAGES POUR SOULIERS PLATS



### Support pivotant pour souliers plats

Code	Hauteur	Capacité	Diamètre
CLSZM5961	96" à 103" (243 à 2586 mm)	20 paires	18" (457 mm)

- · Mécanisme rotatif à 360 degrés, muni de 5 étagères en fil chromé
- Idéal pour une installation dans le coin d'un garde-robe
- Les étagères sont installées sur un poteau central et peuvent s'ajuster en hauteur
- Montage du poteau : haut et bas du caisson
- Chaque étagère est munie d'un insert intérieur en acrylique permettant d'y déposer de petits objets (porte-monnaie, portefeuille, etc.)
- Chaque étagère est munie de 4 crochets ajustables (chausse-pied) permettant de ranger une paire de chaussures par crochet. La plage de réglage de la version « homme » permet un ajustement pour des chaussures plus grandes
- · Les crochets sont munis d'une butée qui positionne les chaussures en face de l'utilisateur, facilitant son choix
- Capacité de rangement pour la version « homme »: 20 paires de chaussures
- Recommandé pour une hauteur intérieure de 96" (2438 mm)
- Le poteau central peut se couper en hauteur

# BRONZE HUILÉ BROSSÉ



Complétez votre aménagement avec les TRINGLES DE GARDE-ROBE ET ACCESSOIRES agencés. Voir notre feuillet (Code CATRODF).





### PANIERS COULISSANTS EN FIL MÉTALLIQUE ÉPAIS

### Profondeur de 14"

Code (1 unité)	(Ens. de 3)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Fini
CB181407ORB1	CB181407ORB3	18" (457 mm)	14" (356 mm)	7" (178 mm)	bronze huilé brossé
CB181411ORB1	CB181411ORB3	18" (457 mm)	14" (356 mm)	11" (280 mm)	bronze huilé brossé
CB181418ORB1	CB181418ORB3	18" (457 mm)	14" (356 mm)	18" (457 mm)	bronze huilé brossé
CB241407ORB1	CB241407ORB3	24" (610 mm)	14" (356 mm)	7" (178 mm)	bronze huilé brossé
CB241411ORB1	CB241411ORB3	24" (610 mm)	14" (356 mm)	11" (280 mm)	bronze huilé brossé
CB241418ORB1	CB241418ORB3	24" (610 mm)	14" (356 mm)	18" (457 mm)	bronze huilé brossé
CB301407ORB1	CB301407ORB3	30" (762 mm)	14" (356 mm)	7" (178 mm)	bronze huilé brossé
CB301411ORB1	CB301411ORB3	30" (762 mm)	14" (356 mm)	11" (280 mm)	bronze huilé brossé
CB301418ORB1	CB301418ORB3	30" (762 mm)	14" (356 mm)	18" (457 mm)	bronze huilé brossé

# RAIL – GALERIE EN FIL MÉTALLIQUE POUR ÉTAGÈRES



Code	Largeur	Hauteur
CSR17ORB10	17" (432 mm)	2 1/4" (57 mm)
CSR23ORB10	23" (584 mm)	2 1/4" (57 mm)
CSR29ORB10	29" (737 mm)	2 1/4" (57 mm)
CSR35ORB10	35" (889 mm)	2 1/4" (57 mm)

# AVANTAGES PRODUIT

- Facile d'installation: système de perçage 32 mm
- Simple d'utilisation : panier amovible
- Coulisses à roulements à billes pleine extension permettant d'accéder aisément au contenu du panier
- Robuste : capacité de charge par panier de 100 lb (44 kg)
- Système de fixation à baïonnette des paniers pour un montage plus rapide
- Inclus: panier, coulisses et notice de montage
- Couleur: bronze huilé brossé

# AVANTAGES PRODUIT

 S'installe sur le devant des étagères (trous de 5 mm de diamètre – système de perçage 32 mm) et maintient les produits en place, avec une parfaite visibilité sur le rangement

# BRONZE HUILÉ BROSSÉ

# OPTIONS POUR LES PANIERS EN FIL MÉTALLIQUE

(VENDUS SÉPARÉMENT)



# Doublures de plastique pour les paniers de 14" de profondeur seulement

Code		Fini
CBM181407P1	Pour paniers d'une largeur de 18"	translucide
CBM241407P1	Pour paniers d'une largeur de 24"	translucide
CBM301407P1	Pour paniers d'une largeur de 30"	translucide

# AVANTAGES PRODUIT

• Prévient les empreintes sur les vêtements



# Doublures en tissu pour paniers coulissants de 14" de profondeur

Code		Fini	
CHBI2414185	Pour paniers d'une largeur de 24"	noir	
CHBI3014185	Pour paniers d'une largeur de 30"	noir	

# AVANTAGES PRODUIT

- Doublure en toile résistante, lavable à la machine
- Amovible et de manutention facile
- Attaches velcro
- · Poignées en métal noir
- Utilisations: dans la salle de lavage, une chambre d'enfant, sous un meublelavabo ou pour ranger les produits pour animal de compagnie

### PANIERS À LINGE BASCULANTS



#### Paniers à linge basculants (fini bronze huilé brossé)

Code	Largeur	Profondeur	Hauteur
CTOHB161319ORB	15 1/2" (394 mm)	13 1/2" (343 mm)	19 3/4" (502 mm)
CTOHB211319ORB	20 1/2" (521 mm)	13 1/2" (343 mm)	19 3/4" (502 mm)

Option: paniers à linge amovibles en tissu

# AVANTAGES PRODUIT

- Le panier s'installe simplement sur le crochet de fixation monté à l'arrière de la porte
- Inclus: panier à linge en fil, crochet de fixation, notice de montage
- Les charnières de porte doivent être commandées séparément
- Couleur: bronze huilé brossé



#### Paniers à linge amovibles en tissu

Code		Fini
CTOHT1611	Pour CTOHB161319CR52	brun
CTOHT21I1	Pour CTOHB211319CR52	brun

- Article conçu pour le panier basculant CTOHB auquel il se fixe parfaitement et solidement au moyen de languettes autoagrippantes
- Sac en toile, lavable à la machine
- Solides poignées facilitant la manutention

# BRONZE HUILÉ BROSSÉ

### PORTE-CINTRES COULISSANTS



Tringle coulissante standard		
Code	Profondeur fermé	Profondeur ouvert
CVL12ORB	11 7/8" (302 mm)	17 7/8" (434 mm)



- Fixation facile au moyen de 4 vis
- Poignée amovible : personnalisez votre quincaillerie!





### Tringle coulissante dissimulée

Code	Profondeur fermé	Profondeur ouvert
CVRI7ORB	3 3/4" (95 mm)	7 3/8" (187 mm)

Profondeur de perçage: 7" (178 mm) Option: gabarit de perçage #CVR1DG



- · Actionnement d'un seul doigt
- Conçu expressément pour les panneaux d'au moins ¾" (19 mm) d'épaisseur
- Gabarit de perçage nécessaire (vendu séparément) pour assurer un montage conforme et une stabilité sans pareil



#### Supports coulissants design

Code	Profondeur fermé	Profondeur ouvert
CVR12ORB	11 7/8" (302 mm)	18 1/2" (470 mm)
CVR14ORB	13 7/8" (353 mm)	21 7/8" (556 mm)

# AVANTAGES PRODUIT

- Fixation facile au moyen de 2 vis
- Poignée amovible : personnalisez votre quincaillerie!

### MIROIR COULISSANT POUR GARDE-ROBE



Code	Largeur	Profondeur	Hauteur
CM1448ORB1	3 1/2" (89 mm)	14" (356 mm)	48" (1219 mm)

- Miroir coulissant et pivotant à installer sur le côté intérieur d'un garde-robe
- Réversible : s'installe à droite ou à gauche
- Confort d'utilisation : ouverture et fermeture amorties
- Simple d'installation et encombrement limité en largeur (3 ½" – 89 mm)
- Pivot ajustable (60 degrés)
- Couleur: bronze huilé brossé

### SUPPORTS À CRAVATES/FOULARDS/CEINTURES




### Supports coulissants pour cravates, foulards et ceintures

Code	Profondeur fermé	Profondeur ouvert
CTR12ORB	11 7/8" (302 mm)	18 1/2" (470 mm)
CTR14ORB	13 7/8" (353 mm)	21 7/8" (556 mm)

# AVANTAGES PRODUIT

- Tige télescopique facile à saisir
- Crochets à revêtement antidérapant évitant aux objets de glisser du support



#### Supports coulissants pour foulards et ceintures

Code	Profondeur fermé	Profondeur ouvert
CBSR12ORB	11 7/8" (302 mm)	18 1/2" (470 mm)
CBSR14ORB	13 7/8" (353 mm)	21 7/8" (556 mm)



- Tige télescopique facile à saisir
- Crochets à revêtement antidérapant évitant aux objets de glisser du support



### Supports à cravates à montage latéral

Code	Profondeur fermé	Profondeur ouvert	Hauteur
TRC12ORB	2 1/2" (62 mm)	12" (305 mm)	1 7/8" (46 mm)
TRC14ORB	2 1/2" (62 mm)	14" (356 mm)	1 7/8" (46 mm)



- Modèle de 12" à capacité maximale de 23 cravates et de 25 cravates pour le modèle de 14"
- Coulisses pleine extension à roulements à billes



### Supports à ceintures à montage latéral

Code	Profondeur fermé	Profondeur ouvert	Hauteur
BRC12ORB	2 1/2" (62 mm)	12" (305 mm)	1 7/8" (46 mm)
BRC14ORB	2 1/2" (62 mm)	14" (356 mm)	1 7/8" (46 mm)

- Toutes vos ceintures à portée de main
- Installation facile
- 7 crochets sur le modèle de 12" et 9 sur le modèle de 14"





Complétez votre aménagement avec les TRINGLES DE GARDE-ROBE ET ACCESSOIRES agencés. Voir notre feuillet (Code CATRODF).



### PANIERS COULISSANTS EN FIL MÉTALLIQUE ÉPAIS

### Profondeur de 14"

Code (1 unité)	(Ens. de 3)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Fini
CB181407SN1	CB181407SN3	18" (457 mm)	14" (356 mm)	7" (178 mm)	nickel satiné
CB1814115N1	CB181411SN3	18" (457 mm)	14" (356 mm)	11" (280 mm)	nickel satiné
CB181418SN1	CB181418SN3	18" (457 mm)	14" (356 mm)	18" (457 mm)	nickel satiné
CB241407SN1	CB2414075N3	24" (610 mm)	14" (356 mm)	7" (178 mm)	nickel satiné
CB241411SN1	CB2414115N3	24" (610 mm)	14" (356 mm)	11" (280 mm)	nickel satiné
CB2414185N1	CB241418SN3	24" (610 mm)	14" (356 mm)	18" (457 mm)	nickel satiné
CB3014075N1	CB301407SN3	30" (762 mm)	14" (356 mm)	7" (178 mm)	nickel satiné
CB3014115N1	CB3014115N3	30" (762 mm)	14" (356 mm)	11" (280 mm)	nickel satiné
CB301418SN1	CB301418SN3	30" (762 mm)	14" (356 mm)	18" (457 mm)	nickel satiné

- Facile d'installation : système de perçage 32 mm
- Simple d'utilisation : panier amovible
- Coulisses à roulements à billes pleine extension permettant d'accéder aisément au contenu du panier
- Robuste : capacité de charge par panier de 100 lb (44 kg)
- Système de fixation à baïonnette des paniers pour un montage plus rapide
- Inclus: panier, coulisses et notice de montage
- · Couleur: nickel satiné

# OPTIONS POUR LES PANIERS EN FIL MÉTALLIQUE (VENDUS SÉPARÉMENT)



# Doublures de plastique pour les paniers de 14" de profondeur seulement

Code		Fini
CBM181407P1	Pour paniers d'une largeur de 18"	translucide
CBM241407P1	Pour paniers d'une largeur de 24"	translucide
CBM301407P1	Pour paniers d'une largeur de 30"	translucide

# AVANTAGES PRODUIT

• Prévient les empreintes sur les vêtements




# Doublures en tissu pour paniers coulissants de 14" de profondeur

Code		Fini
CHBI2414185	Pour paniers d'une largeur de 24"	noir
CHBI3014185	Pour paniers d'une largeur de 30"	noir

# AVANTAGES PRODUIT

- Doublure en toile résistante, lavable à la machine
- Amovible et de manutention facile
- Attaches velcro
- Poignées en métal noir
- Utilisations: dans la salle de lavage, une chambre d'enfant, sous un meublelavabo ou pour ranger les produits pour animal de compagnie

### PANIERS À LINGE BASCULANTS



### Paniers à linge basculants (fini nickel satiné)

Code	Largeur	Profondeur	Hauteur
CTOHB1613195N52	15 1/2" (394 mm)	13 1/2" (343 mm)	19 3/4" (502 mm)
CTOHB211319SN52	20 1/2" (521 mm)	13 1/2" (343 mm)	19 3/4" (502 mm)

Option: paniers à linge amovibles en tissu

# AVANTAGES PRODUIT

- Le panier s'installe simplement sur le crochet de fixation monté à l'arrière de la porte
- Inclus: panier à linge, crochet de fixation, notice de montage
- Les charnières de porte doivent être commandées séparément



#### Paniers à linge amovibles en tissu

Code		Fini
CTOHT16I1	Pour CTOHB161319CR52	brun
CTOHT21I1	Pour CTOHB211319CR52	brun

- Article conçu pour le panier basculant CTOHB auquel il se fixe parfaitement et solidement au moyen de languettes autoagrippantes
- Sac en toile, lavable à la machine
- · Solides poignées facilitant la manutention





### RAIL - GALERIE EN FIL MÉTALLIQUE POUR ÉTAGÈRES

Code	Largeur	Hauteur	Fini
CSR17SN10	17" (432 mm)	2 1/4" (57 mm)	nickel satiné
CSR23SN10	23" (584 mm)	2 1/4" (57 mm)	nickel satiné
CSR29SN10	29" (737 mm)	2 1/4" (57 mm)	nickel satiné
CSR35SN10	35" (889 mm)	2 1/4" (57 mm)	nickel satiné



### MIROIR COULISSANT POUR GARDE-ROBE

Code	Largeur	Profondeur	Hauteur	Fini
CM1448SN1	3 1/2" (89 mm)	14" (356 mm)	48" (1219 mm)	nickel satiné

# AVANTAGES PRODUIT

 S'installe sur le devant des étagères (trous de 5 mm de diamètre – système de perçage de 32 mm) et maintient les produits en place, avec une parfaite visibilité sur le rangement

- Miroir coulissant et pivotant à installer sur le côté intérieur d'un garde-robe
- Réversible : s'installe à droite ou à gauche
- Confort d'utilisation : ouverture et fermeture amorties
- Simple d'installation et encombrement limité en largeur (3 ½" 89 mm)
- Pivot ajustable (60 degrés)
- Couleur: nickel satiné

### PORTE-CINTRES COULISSANTS




Tringl	e cou	ulissante	standard

Code	Profondeur fermé	Profondeur ouvert
CVL12SN	11 7/8" (302 mm)	17 7/8" (434 mm)



- Fixation facile au moyen de 4 vis
- Poignée amovible : personnalisez votre quincaillerie!





Code	Profondeur fermé	Profondeur ouvert
CVRI7SN	3 3/4" (95 mm)	7 3/8" (187 mm)

Profondeur de perçage: 7" (178 mm) Option: gabarit de perçage #CVR1DG



- Actionnement d'un seul doigt
- Conçu expressément pour les panneaux d'au moins 34" (19 mm) d'épaisseur
- Gabarit de perçage nécessaire (vendu séparément) pour assurer un montage conforme et une stabilité sans pareil





### Supports coulissants design

Code	Profondeur fermé	Profondeur ouvert
CVR12SN	11 7/8" (302 mm)	18 1/2" (470 mm)
CVR14SN	13 7/8" (353 mm)	21 7/8" (556 mm)



- Fixation facile au moyen de 2 vis
- Poignée amovible : personnalisez votre quincaillerie!





### SUPPORTS À CRAVATES/FOULARDS/CEINTURES



### Supports coulissants pour cravates, foulards et ceintures

Code	Profondeur fermé	Profondeur ouvert
CTR12SN	11 7/8" (302 mm)	18 1/2" (470 mm)
CTR14SN	13 7/8" (353 mm)	21 7/8" (556 mm)

# AVANTAGES PRODUIT

- Tige télescopique facile à saisir
- Crochets à revêtement antidérapant évitant aux objets de glisser du support




#### Supports coulissants pour foulards et ceintures

Code	Profondeur fermé	Profondeur ouvert
CBSR12SN	11 7/8" (302 mm)	18 1/2" (470 mm)
CBSR14SN	13 7/8" (353 mm)	21 7/8" (556 mm)



- Tige télescopique facile à saisir
- Crochets à revêtement antidérapant évitant aux objets de glisser du support



### Supports à cravates à montage latéral

Code	Profondeur fermé	Profondeur ouvert	Hauteur
TRC12SN	2 1/2" (62 mm)	12" (305 mm)	1 7/8" (46 mm)
TRC14SN	2 1/2" (62 mm)	14" (356 mm)	1 7/8" (46 mm)



- Modèle de 12" à capacité maximale de 23 cravates et de 25 cravates pour le modèle de 14"
- Coulisses pleine extension à roulements à billes



#### Supports à ceintures à montage latéral

Code	Profondeur fermé	Profondeur ouvert	Hauteur
BRC12SN	2 1/2" (62 mm)	12" (305 mm)	1 7/8" (46 mm)
BRC14SN	2 1/2" (62 mm)	14" (356 mm)	1 7/8" (46 mm)

- Toutes vos ceintures à portée de main
- Installation facile
- 7 crochets sur le modèle de 12" et 9 sur le modèle de 14"

# **RANGEMENT**

### SUPPORTS À CRAVATES - BOIS SOLIDE



Code	Largeur	Hauteur	Profondeur	Fini
CWTTR141	5" (127 mm)	3 3/8" (86 mm)	13 7/8" (353 mm)	naturel
CWTTR14W1	5" (127 mm)	3 3/8" (86 mm)	13 7/8" (353 mm)	blanc
CWTTR14B1	5" (127 mm)	3 3/8" (86 mm)	13 7/8" (353 mm)	noir







### SUPPORT À CEINTURES - BOIS SOLIDE



Code	Largeur	Hauteur	Profondeur	Fini
CWTRP14R1	4 1/2" (114 mm)	3 3/8" (86 mm)	13 7/8" (353 mm)	noir


# **AVANTAGES PRODUIT**

- Support fabriqué en bois solide
- Disponible en 3 finis (naturel, blanc, noir)
- Montage sous une étagère à l'aide de simples vis
- Équipé de coulisses à roulements à billes pleine extension pour un accès simple et ergonomique
- Peut contenir jusqu'à 44 cravates
- Plusieurs supports peuvent être installés les uns à côté des autres

### **AVANTAGES PRODUIT**

- · Construction en bois solide
- · Crochets amovibles
- Coulisses pleine extension
- Capacité maximale de 26 ceintures

### SUPPORTS COULISSANTS À PANTALONS



Code	Largeur	Profondeur	Hauteur	Capacité (n. de pantalons)	Fini
PSC1814CR	17 1/2" à 18 1/8" (445 à 461 mm)	14" (356 mm)	3" (76 mm)	9	chrome
PSC2414CR	23 3/4" à 24 1/2" (604 à 623 mm)	14" (356 mm)	3" (76 mm)	13	chrome
PSC3014CR	29 3/4" à 30 1/2" (756 à 775 mm)	14" (356 mm)	3" (76 mm)	16	chrome

- Fabriqué en acier chromé de forte épaisseur
- Chaque tige est munie d'un revêtement antidérapant évitant le glissement des vêtements
- · Coulisses à roulements à billes pleine extension permettant d'accéder aisément au contenu du panier
- Inclus: cadre avec tiges et notice de montage

# RANGEMENT DIVERS

### MIROIR COULISSANT POUR GARDE-ROBE



Code	Largeur	Profondeur	Hauteur	Fini
CM1448ORB1	3 1/2" (89 mm)	14" (356 mm)	48" (1219 mm)	bronze huilé brossé
CM1448SN1	3 1/2" (89 mm)	14" (356 mm)	48" (1219 mm)	nickel satiné

### PLANCHE À REPASSER ESCAMOTABLE



Code	Largeur int. requise	Profondeur	Hauteur	Fini
CIB16CR	14 1/4" à 21" (362 à 533 mm)	15 7/8" (395 mm)	4" (102 mm)	chrome

# AVANTAGES PRODUIT

- Miroir coulissant et pivotant à installer sur le côté intérieur d'un garde-robe
- Réversible : s'installe à droite ou à gauche
- Confort d'utilisation : ouverture et fermeture amorties
- Simple d'installation et encombrement limité en largeur (3 ½" 89 mm)
- Pivot ajustable (60 degrés)
- Couleurs disponibles: nickel satiné et bronze huilé brossé

- Planche à repasser extensible montée sur un cadre escamotable
- Coulisses à roulements à billes à surextension
- Peut remplacer un tiroir dans une armoire de 14 1/4" à 21" de largeur (362 à 533 mm), le cadre étant ajustable
- Les équerres de fixation (incluses) peuvent être fixées sur toute façade de tiroirs standards
- Housse incluse


# RANGEMENT


### SUPPORT PIVOTANT À 5 ÉTAGES POUR SOULIERS À TALONS HAUTS



#### Support pivotant pour souliers à talons hauts

Code	Hauteur	Capacité	Diamètre	Fini
CLSZW5961	96" à 103" (243 à 2586 mm)	25 paires	18" (457 mm)	chrome





### **AVANTAGES PRODUIT**

- · Mécanisme rotatif à 360 degrés, muni de 5 étagères en fil chromé
- Idéal pour une installation dans le coin d'un garde-robe
- Les étagères sont installées sur un poteau central et peuvent s'ajuster en hauteur
- Montage du poteau : haut et bas du caisson
- Chaque étagère est munie d'un insert intérieur en acrylique permettant d'y déposer de petits objets (porte-monnaie, portefeuille, etc.)
- Chaque étagère est munie de 4 crochets ajustables (chausse-pied) permettant le rangement d'une paire de chaussures par crochet
- Les crochets sont munis d'une butée qui positionne les chaussures en face de l'utilisateur, facilitant son choix
- Capacité de rangement pour la version « femme »: 25 paires de chaussures
- Recommandé pour une hauteur intérieure de 96" (2438 mm)
- Le poteau central peut se couper en hauteur

### SUPPORT PIVOTANT À 5 ÉTAGES POUR SOULIERS PLATS



#### Support pivotant pour souliers plats

Code	Hauteur	Capacité	Diamètre	Fini
CLSZM5961	96" à 103" (243 à 2586 mm)	20 paires	18" (457 mm)	chrome

- Mécanisme rotatif à 360 degrés, muni de 5 étagères en fil chromé
- Idéal pour une installation dans le coin d'un garde-robe
- · Les étagères sont installées sur un poteau central et peuvent s'ajuster en hauteur
- Montage du poteau : haut et bas du caisson
- Chaque étagère est munie d'un insert intérieur en acrylique, permettant d'y déposer de petits objets (porte-monnaie, portefeuille, etc.)
- Chaque étagère est munie de 4 crochets ajustables (chausse-pied) permettant de ranger une paire de chaussures par crochet. La plage de réglage de la version « homme » permet un ajustement pour des chaussures plus grandes
- Les crochets sont munis d'une butée qui positionne les chaussures en face de l'utilisateur, facilitant son choix
- Capacité de rangement pour la version « homme »: 20 paires de chaussures
- Recommandé pour une hauteur intérieure de 96" (2438 mm)
- Le poteau central peut se couper en hauteur





### **CANADA** Tél. 1 800 361-6000 • Téléc. 1 800 363-0193

### **ÉTATS-UNIS** Tél. 1 800 619-5446 • Téléc. 1 800 876-7454

### **ALBERTA**

Calgary Edmonton

#### COLOMBIE-**BRITANNIQUE**

Kelowna Vancouver Victoria

### **MANITOBA**

Winnipeg

#### **NOUVEAU-BRUNSWICK** Moncton

### **NOUVELLE-ÉCOSSE**

### ONTARIO

Barrie Kitchener Mississauga Ottawa Sudbury Thunder Bay

Halifax

### Toronto QUÉBEC Laval

Montréal Québec

### SASKATCHEWAN

Regina Saskatoon

### **TERRE-NEUVE**

St. John's

### **CAROLINE DU NORD**

Charlotte Greensboro

#### **CAROLINE DU SUD** Greenville

CONNECTICUT

#### Hartford

FLORIDE

Tampa

#### Dania Beach Hialeah

Jacksonville Orlando Pompano Beach Riviera Beach Sarasota

### **GÉORGIE**

Atlanta Savannah

#### ILLINOIS Chicago

#### INDIANA Indianapolis

**KENTUCKY** Louisville

### **MASSACHUSETTS**

Boston

#### **MICHIGAN**

Détroit

### **NEW JERSEY**

Lincoln Park

### **NEW YORK**

Buffalo New York Syracuse

### оню Cincinnati

#### TENNESSEE Nashville

**TEXAS** 

### Dallas

Houston

### WASHINGTON

Seattle



