Antik

Panneaux texturés en relief

Richelieu

Antik

Panneaux texturés en relief recouverts de placage de chêne véritable

Le bois fini à la main et traité pour donner une apparence vieillie est le matériau de base utilisé pour créer les panneaux ***Antik***. Le bois est ensuite transformé en placage et pressé dans des matrices imitant le bois d'antan. Ce processus permet de préserver les traces laissées par le passage du temps afin de créer des panneaux authentiques, uniques et expressifs.

Caractéristiques

- Motif non répétitif
- Surface de placage de chêne véritable
- Technique spéciale de laquage mat qui rehausse l'effet visuel du vieux bois
- La longueur du panneau indique la direction du motif de grain de bois en relief

CHÊNE NATUREL

NON LAQUÉ
Centre du panneau : Particules

Largeur : 50″ (1270 mm)
Longueur : 96 1/2″ (2450 mm)
Épaisseur : 1 1/2″ (38 mm)

H2512RW31138007



BANDE DE CHANT ÉCORCE

Largeur : 4″ (100 mm)
Longueur : 96 1/2″ (2450 mm)

Chêne gris : H2487EDGE08
Chêne fumé : H2487EDGE09

Pour toutes les surfaces intérieures :

- Armoires
- Mobilier résidentiel et commercial
- Portes coulissantes
- Revêtements muraux
- Kiosques d'exposition
- Et bien plus encore!

Panneaux

Centre du panneau : MDF noir

41 1/4" x 96 1/2" (1050 x 2450 mm)

Épaisseur :
A 1/4" (6,5 mm)
B 5/8" (16 mm)
C 3/4" (19,5 mm)

CHÊNE FUMÉ

LAQUÉ	NON LAQUÉ
A- **H251225706509**	A- **H2512RW25706509**
B- **H251225716009**	B- **H2512RW25716009**
C- **H251225719509**	C- **H2512RW25719509**
Bande de chant laquée : A- **H2512EDGE09**	Bande de chant non laquée : B- **H2512RWEDGE09**

CHÊNE NATUREL

LAQUÉ	NON LAQUÉ
A- **H251225706507**	A- **H2512RW25706507**
B- **H251225716007**	B- **H2512RW25716007**
C- **H251225719507**	C- **H2512RW25719507**
Bande de chant laquée : A- **H2512EDGE07**	Bande de chant non laquée : B- **H2512RWEDGE07**

CHÊNE GRIS

LAQUÉ	NON LAQUÉ
A- **H251225706508**	A- **H2512RW25706508**
B- **H251225716008**	B- **H2512RW25716008**
C- **H251225719508**	C- **H2512RW25719508**
Bande de chant laquée : A- **H2512EDGE08**	Bande de chant non laquée : B- **H2512RWEDGE08**

CHÊNE CHOCOLAT

LAQUÉ	NON LAQUÉ
A- **H251225706501**	A- **H2512RW25706501**
B- **H251225716001**	B- **H2512RW25716001**
C- **H251225719501**	C- **H2512RW25719501**
Bande de chant laquée : A- **H2512EDGE01**	Bande de chant non laquée : B- **H2512RWEDGE01**

Bandes de chant

A - Laqué
Largeur : 24 mm
Épaisseur : 0,6 mm
Longueur du rouleau : 50 m

B - Non laqué
Largeur : 24 mm
Épaisseur : 0,6 mm
Longueur : 50 m

Technique de finition des portes de style « Shaker »

Entailler une feuillure d'environ 2 mm de profondeur sur le pourtour du panneau de base pour fixer les pièces du cadre à l'étape suivante.

Appliquer de la colle de type PVA pour assurer une adhérence durable. Appliquer des touches de colle thermofusible et monter immédiatement les pièces du cadre.

Presser les pièces du cadre dans leur position finale.

CANADA
Tél. : 1 800 361-6000 | Téléc. : 1 800 363-0193

ALBERTA
Calgary
Edmonton

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Kelowna
Vancouver
Victoria

MANITOBA
Winnipeg

NOUVEAU-BRUNSWICK
Moncton

NOUVELLE-ÉCOSSE
Halifax

ONTARIO
Barrie
Kitchener
Mississauga
Ottawa
Sudbury
Thunder Bay
Toronto

QUÉBEC
Laval
Montréal
Québec

SASKATCHEWAN
Regina
Saskatoon

TERRE-NEUVE
St. John's

ÉTATS-UNIS
Tél. : 1 800 619-5446 | Téléc. : 1 800 876-7454

CAROLINE DU NORD
Charlotte
Greensboro

CAROLINE DU SUD
Greenville

CONNECTICUT
Hartford

FLORIDE
Dania Beach
Hialeah
Jacksonville
Orlando
Pompano Beach
Riviera Beach
Sarasota
Tampa

GÉORGIE
Atlanta
Savannah

ILLINOIS
Chicago

INDIANA
Indianapolis

KENTUCKY
Louisville

MAINE
Portland

MASSACHUSETTS
Boston

MICHIGAN
Détroit

NEW JERSEY
Lincoln Park

NEW YORK
Buffalo
Long Island City
New York
Syracuse

OHIO
Cincinnati

TENNESSEE
Memphis
Nashville

TEXAS
Dallas
Houston

WASHINGTON
Seattle

Richelieu
richelieu.com

Les images ne sont pas à l'échelle. Les couleurs réelles peuvent différer des reproductions imprimées. Pour une précision optimale, veuillez demander des échantillons de produits.

ANTIKBRF
2e édition 10-2016
Imprimé au Canada 1$