


INTERIOR BARN DOOR HARDWARE QUINCAILLERIE POUR PORTE DE GRANGE INTÉRIEURE



INTERIOR BARN DOOR HARDWARE QUINCAILLERIE POUR PORTE DE GRANGE INTÉRIEURE



3 EASY WAYS TO ORDER 3 FAÇONS FACILES DE COMMANDER



Visit www.onwardhardware.com

Visitez-nous au www.onwardhardware.com



Call our toll-free number 1800 387-6392


Appelez sans frais le 1800 387-6392



Fax in your order at our toll-free number 1 800 560-1306

Télécopiez votre commande sans frais au 1 800 560-1306

GUIDE TO ICONS GUIDE POUR LES ICÔNES





Weight capacity per panel Capacité de charge par panneau



Adjustable Réglable



For glass doors Pour portes en verre



Bottom running Roulement inférieur



Number of bi-folding panels Nombre de panneaux pliants



Hardware included Quincaillerie incluse



Concealed Dissimulés



Soft-closing Fermeture amortie



For wood doors Pour portes en bois



Top hung
Suspendu par le haut



Number of panels Nombre de panneaux



For bi-parting doors Pour portes à deux vantaux



Unhanded Réversible



ADA compliant Conformité avec l'ADA



Application pictures are for illustration purposes only, actual product may vary. Actual colours may differ from printed reproductions.


Les photos d'applications sont à titre indicatif seulement, le produit réel peut varier. Les couleurs réelles peuvent différer des reproductions imprimées.

DESIGNER COLLECTION | COLLECTION DE CONCEPTEUR



























- > One kit for wood and glass doors
- > Includes track, wall mounts, 1 handle, and soft-close both directions
- > Adjustable wall mounts
- > 4 finishes: black, champagne, chrome, and titanium
- > Minimum door width 27-1/2" [700 mm]
- > Different versions for door weight capacities: 88 lb [40 kg], 132 lb [60 kg]
- > Optional 176 lb [80 kg] version available in non-kit format

2461279190	EVO + SLIM 88 lb [40 kg] kit, black
24612790CHBRZ	EVO + SLIM 88 lb [40 kg] kit, champagne
24612789140	EVO + SLIM 88 lb [40 kg] kit, chrome
24612792188	EVO + SLIM 88 lb [40 kg] kit, titanium
2461279590	EVO + SLIM 132 lb [60 kg] kit, black
24612794CHBRZ	EVO + SLIM 132 lb [60 kg] kit, champagne
24612793140	EVO + SLIM 132 lb [60 kg] kit, chrome
24612796188	EVO + SLIM 132 lb [60 kg] kit, titanium

- > Un ensemble pour les portes en verre ou en bois
- > Comprend le rail, les ferrures murales, une poignée, un mécanisme de fermeture amortie bidirectionnel
- > Ferrures murales réglables
- > 4 finis : noir, champagne, chrome, et titane
- > Largeur minimale de porte 27-1/2" [700 mm]
- > Différentes versions selon la capacité de charge des portes : 88 lb [40 kg], 132 lb [60 kg]
- > Version optionnelle proposée d'une capacité de charge de 176 lb [80 kg] dans un format différent d'un ensemble

2461279190	Ensemble EVO + SLIM 88 lb [40 kg], noir
24612790CHBRZ	Ensemble EVO + SLIM 88 lb [40 kg], champagne
24612789140	Ensemble EVO + SLIM 88 lb [40 kg], chrome
24612792188	Ensemble EVO + SLIM 88 lb [40 kg], titane
2461279590	Ensemble EVO + SLIM 132 lb [60 kg], noir
24612794CHBRZ	Ensemble EVO + SLIM 132 lb [60 kg], champagne
24612793140	Ensemble EVO + SLIM 132 lb [60 kg], chrome
24612796188	Ensemble EVO + SLIM 132 lb [60 kg], titane












DESIGNER COLLECTION | COLLECTION DE CONCEPTEUR

LOFT















- > Single-door and double-bypass door kits
- > Includes hardware for door(s), track, wall mounts, and track
- > Quiet plastic ball-bearing wheels
- \rightarrow Choose from track lengths 96" [2.4 m], 120" [3.1 m], and 144" [3.7 mm]

24661008BC	Single-door and rail kit, 96" [2.4 m] track
24661010BC	Single-door and rail kit, 120" [3.1 m] track
24661012BC	Single-door and rail kit, 144" [3.7 m] track
24661208BC	Double-bypass door and rail kit, 96" [2.4 m] track
24661208BC 24661210BC	Double-bypass door and rail kit, 96" [2.4 m] track Double-bypass door and rail kit, 120" [3.1 m] track

- > Ensembles pour porte simple ou double superposée
- > Comprend la quincaillerie pour porte(s), le rail, les ferrures murales et les butées de rail
- > Roulettes à roulement à billes en plastique silencieux
- > Choisir parmi des rails de 96" [2,4 m], 120" [3,1 m] ou 144" [3,7 mm] de longueur

24661008BC	Ensemble de porte simple et de roulement, rail de 96" [2,4 m]
24661010BC	Ensemble de porte simple et de roulement, rail de 120" [3,1 m]
24661012BC	Ensemble de porte simple et de roulement, rail de 144" [3,7 m]
24661208BC	Ensemble de porte double superposées et de roulement, rail de 96" [2,4 m]
24661208BC 24661210BC	













- > Bottom-running sliding door kit with concealed track
- > Includes soft-close dampers for both directions
- > For max door weight capacity 176 lb [80 kg]
- Non-marking bottom rollers do not require track for hard and smooth floor surfaces

89M21100	Magic 2 kit for door widths up to 43-5/16" [1.1 m]
89M21800	Magic 2 kit for door widths up to 70-7/8" [1.8 m]

- Ensemble pour porte coulissante à roulement inférieur avec rail dissimulé
- Comprend deux amortisseurs à fermeture amortie bidirectionnels
- > Pour porte de 176 lb [80 kg] au maximum
- Les pièces de roulement inférieur qui ne marquent pas ne requièrent pas de rail pour les surfaces de plancher dures ou de matériaux plus mous

89M21100	Ensemble Magic 2 pour portes de 43-5/16" [1,1 m] de largeur maximale
89M21800	Ensemble Magic 2 pour portes de 70-7/8" [1,8 m] de largeur maximale



MINI BARN DOOR | MINIPORTE DE GRANGE

STRASS



ARROW



LUNA



UMBRA



LINIE



QUEREN













- > Decorative sliding door hardware in a small barn door style for cabinets
- > Double-door bi-part sliding door kits with track are available in the styles Strass, Arrow, and Luna
- > Matte black finish to match larger systems
- > Suitable for door thickness 3/4" [20 mm] to 1" [25 mm]
- > Tracks include mounts and fasteners

189TYL20190BC	STRASS kit with 72" [1.8 m] two-part track for 2 doors
189TYL20690BC	ARROW kit with 72" [1.8 m] two-part track for 2 doors
189TYL20790BC	LUNA kit with 72" [1.8 m] two-part track for 2 doors
189TYL20590	UMBRA hardware set for 1 door
189TYL20390	60" [1.5 m] flat bar track set
189TYL20490	72" [1.8 m] flat bar track set
189TYL30190	LINIE hardware set for 1 door
189TYL901718390	LINIE 72" [1.8 m] C track set
189TYL30290	QUEREN hardware set for 1 door
189TYL204230290	QUEREN 72" [1.8 m] tube rail track set

- > Quincaillerie décorative pour porte coulissante dans un style de petite porte de grange pour armoires
- > Des ensembles pour porte coulissante double à double vantail avec rail sont proposés dans les styles Strass, Arrow et Luna.
- > Fini noir mat assorti aux systèmes plus grands
- > Pour des portes de 3/4" [20 mm] à 1" [25 mm] d'épaisseur
- > Les rails comprennent les ferrures et les fixations.

189TYL20190BC	Ensemble STRASS à rail en deux parties de 72" [1,8 m] de longueur pour deux portes
189TYL20690BC	Ensemble ARROW à rail en deux parties de 72" [1,8 m] de longueur pour deux portes
189TYL20790BC	Ensemble LUNA à rail en deux parties de 72" [1,8 m] de longueur pour deux portes
189TYL20590	Ensemble de quincaillerie UMBRA pour une porte
189TYL20390	Ensemble de rails à barre plate de 60" [1,5 m]
189TYL20490	Ensemble de rails à barre plate de 72" [1,8 m]
189TYL30190	Ensemble de quincaillerie LINIE pour une porte
189TYL901718390	Ensemble de rails C LINIE de 72" [1,8 m]
189TYL30290	Ensemble de quincaillerie QUEREN pour une porte
189TYL204230290	Ensemble de rails tubulaires QUEREN 72" [1,8 m]






CLASSIC CLASSIQUE















- > Barn door kits in the CLASSIC and RUSTIC styles for single bi-fold and double bi-fold doors
- > For 1-3/8" to 1-3/4" [35 to 45 mm] thick doors
- > Flexible installation with an upper pivot roller that can be fixed and locked as an anchor point at multiple positions
- > Two surface-mount folding hinges
- > Vertical rubber profile for the door edge where two sets of bi-fold doors meet in the middle
- > Matching pull handle

246TY707L13090 CLASSIC single bi-fold kit with 51" [1.3 m] track 246TY707L16090 CLASSIC double bi-fold kit with 63" [1.6 m] track 246TY707L19090 CLASSIC double bi-fold kit with 75" [1.9 m] track 246TY708L13090 RUSTIC single bi-fold kit with 51" [1.3 m] track 246TY708L16090 RUSTIC double bi-fold kit with 63" [1.6 m] track 246TY708L19090 RUSTIC double bi-fold kit with 75" [1.9 m] track

- > Ensembles pour portes de grange dans les styles RUSTIQUE et CLASSIQUE pour portes pliantes simples ou doubles
- > Pour portes de 1-3/8" à 1-3/4" [de 35 à 45 mm] d'épaisseur
- > Installation flexible avec un rouleau de pivot supérieur qui peut être fixé et verrouiller le point d'ancrage à plusieurs positions
- > Deux charnières pliantes à montage en surface
- > Profilé de caoutchouc vertical pour bord de porte au centre duquel deux ensembles de portes se rencontrent
- > Poignée de tirage assortie

246TY707L13090	Ensemble pour porte pliante simple CLASSIQUE avec rail de 51" [1,3 m]
246TY707L16090	Ensemble pour porte pliante double CLASSIQUE avec rail de 63" [1,6 m]
246TY707L19090	Ensemble pour porte pliante double CLASSIQUE avec rail de 75" [1,9 m]
246TY708L13090	Ensemble pour porte pliante simple RUSTIQUE avec rail de 51" [1,3 m]
246TY708L16090	Ensemble pour porte pliante simple RUSTIQUE avec rail de 63" [1,6 m]
246TY708L19090	Ensemble pour porte pliante simple RUSTIQUE avec rail de 75" [1,9 m]







BLACK COLLECTION | COLLECTION NOIRE CLASSIC CLASSIGUE



















CLASSIC | CLASSIQUE

FEATURES

- > CLASSIC style barn door kit for 1 wood door
- > With 2 soft-close mechanisms
- > 78-3/4" [2.0 m] flat bar track set with wall mounts and spacers
- Two-part floor guide, no groove required

2460590MATBC

CLASSIC barn door kit with soft-close and track

FONCTIONNALITÉS

- > Ensemble pour porte de style porte de grange CLASSIQUE pour une porte en bois
- > 2 mécanismes de fermeture amortie
- > Ensemble de rails à barre plate de 78-3/4" [2,0 m] de longueur avec ferrures murales et espceurs
- > Guide au sol en deux parties, aucune rainure requise

2460590MATBC

Ensemble pour porte de grange CLASSIQUE à fermeture amortie et rail













RUSTIC | RUSTIQUE

FEATURES

- > RUSTIC style barn door style kit for 1 wood door
- > 78-3/4" [2.0 m] flat bar track set with wall mounts
- > Optional soft-close mechanism for door weight up to 80 kg [176 lb] sold separately
- > Two-part floor guide, no groove required

2460302MATBC

RUSTIC barn door kit with track

FONCTIONNALITÉS

- > Ensemble pour porte de style porte de grange RUSTIQUE pour une porte en bois
- > Ensemble de rails à barre plate de 78-3/4" [2,0 m] de longueur avec ferrures murales
- > Mécanisme de fermeture amortie optionnel pour porte pesant au plus 80 kg [176 lb], vendu séparément
- > Guide au sol en deux parties, aucune rainure requise

2460302MATBC

Ensemble pour porte de grange RUSTIQUE avec rail























ARROW

FEATURES

- > ARROW style barn door style kit for 1 wood door
- > 78-3/4" [2.0 m] flat bar track set with wall mounts
- > Optional soft-close mechanism for door weight up to 80 kg [176 lb] sold separately
- > Two-part floor guide, no groove required

246008MATBC

ARROW barn door kit with track

FONCTIONNALITÉS

- > Ensemble pour porte de style porte de grange ARROW pour une porte en bois
- > Ensemble de rails à barre plate de 78-3/4" [2,0 m] avec ferrures murales
- > Mécanisme de fermeture amortie optionnel pour porte pesant au plus 80 kg [176 lb], vendu séparément
- > Guide au sol en deux parties, aucune rainure requise

246008MATBC

Ensemble pour porte de grange ARROW avec rail













FERRIS WHEEL | ROUE FERRIS

FEATURES

- > FERRIS WHEEL style barn door style kit for 1 wood door
- > 78-3/4" [2.0 m] flat bar track set with wall mounts
- > Optional soft-close mechanism for door weight up to 80 kg [176 lb] sold separately
- > Two-part floor guide, no groove required

246020MATBC

FERRIS WHEEL barn door kit with track

FONCTIONNALITÉS

- > Ensemble pour porte de style porte de grange ROUE FERRIS pour une porte en bois
- > Ensemble de rails à barre plate de 78-3/4" [2,0 m] de longueur avec ferrures murales
- > Mécanisme de fermeture amortie optionnel pour porte pesant au plus 80 kg [176 lb], vendu séparément
- > Guide au sol en deux parties, aucune rainure requise

246020MATBC

Ensemble pour porte de grange ROUE FERRIS avec rail







PRO SERIES | SÉRIE PRO

ALBERGO





















FEATURES - TOP-MOUNT

- > TM top-mount hanger hardware for tube rail
- Two types of sets for standard stops only and for soft-close mechanisms
- Choose from two track types and lengths, with and without soft-close mechanisms
- > Wall-mount guide for bottom of the door

FEATURES - STRAP-MOUNT

- > STP strap-mount hanger hardware to the face of the door for tube rail
- > Adjustable stops
- > Choose from two lengths of standard rails with soft-close mechanisms
- > Wall-mount guide for bottom of the door

89TY050N60170	Top-mount hardware set
89TY049N61170	Strap-mount hardware set
89TY048N270	78" [2.0 m] track set with soft-close
89TY047N2470	94" [2.4 m] track set with soft-close
89TY030170	78" [2.0 m] track set
89TY031170	98" [2.5 m] track set

FONCTIONNALITÉS - MONTAGE SUPÉRIEUR

- > Quincaillerie de support de montage supérieur TM pour rail tubulaire
- > Deux types d'ensembles pour des butées standards uniquement et pour des mécanismes de fermeture amortie
- Choisir entre deux types et deux longueurs de rails, dotés ou non d'un mécanisme de fermeture amortie
- > Guide de montage mural pour bas de porte

FONCTIONNALITÉS - MONTAGE À SANGLE

- Quincaillerie pour support de montage à sangle STP sur le devant de la porte pour rail tubulaire
- Arrêts réglables
- Choisir entre deux longueurs de rails standards, dotés d'un mécanisme de fermeture amortie
- > Guide de montage mural pour bas de porte

89TY050N60170	Ensemble de quincaillerie de montage supérieur
89TY049N61170	Ensemble de quincaillerie pour montage à sangle
89TY048N270	78" [2,0 m] ensemble de rail avec fermeture amortie
89TY047N2470	94" [2,4 m] ensemble de rail avec fermeture amortie
89TY030170	78" [2,0 m] ensemble de rail
89TY031170	98" [2,5 m] ensemble de rail

Stainless steel Acier inoxydable























- > Heavy-duty barn door style system for door weight capacity up to 400 lb [181 kg]
- > Aluminum black anodized finish
- > For wood door thickness 1-1/4" to 1-3/4" [32 to 45 mm]
- > Optional soft-close mechanism for door weight up to 264 lb [120 kg] sold separately
- > Anti-jump system ensures wheels cannot jump off the track
- > Adjustable track set options for different door projections
- > Type NARROW track for door projections 1-5/8" to 2-3/8" [40 to 61 mm]
- > Type WIDE track for door projections 2-3/8" to 3-1/8" [62 to 80 mm]

TSBS00190	CS BARN DOOR hardware set for 1 door
TSBS100	CS SofStop® 264 lb [120 kg] soft-close mechanism
TSBS2135N90	84" [2.1 m] narrow track set
TSBS2440N90	96" [2.4m] narrow track set
TSBS2135W90	84" [2.1 m] wide track set
TSBS2440W90	96" [2.4 m] wide track set
TSBS3050W90	120" [3.1 m] wide track set

- > Système pour porte de style porte de grange robuste pour porte pesant au plus 400 lb [181 kg]
- > Fini d'aluminium anodisé noir
- > Pour porte en bois de 1-1/4" à 1-3/4" [de 32 mm à 45 mm] d'épaisseur
- > Mécanisme de fermeture amortie optionnel pour porte pesant au plus 264 lb [120 kg], vendu séparément
- Système antisaut empêchant les roulettes de sortir du rail
- Options de réglages variables pour différentes projections de porte
- > Rail de type ÉTROIT pour des projections de porte de 1-5/8" à 2-3/8" [de 40 à 61 mm]
- > Rail de type LARGE pour des projections de porte de 2-3/8" à 3-1/8" [de 62 à 80 mm]

TSBS00190	Ensemble de quincaillerie pour PORTE DE GRANGE CS pour une porte
TSBS100	Mécanisme de fermeture amortie CS SofStop® pour charge de 264 lb [120 kg]
TSBS2135N90	Ensemble pour rail étroit de 84" [2,1 m]
TSBS2440N90	Ensemble pour rail étroit de 96" [2,4m]
TSBS2135W90	Ensemble pour rail large de 84" [2,1 m]
TSBS2440W90	Ensemble pour rail large de 96" [2,4 m]
TSBS3050W90	Ensemble pour rail large de 120" [3,1 m]








PRO SERIES | SÉRIE PRO

ROBUSTE







- > Strap-mount hanger with ball bearing wheels with throughbolt fasteners
- > Three finishes: bronze (dark brown), matte black, and stainless steel
- > Flat steel track set in three different lengths with wall mount and spacers
- > Drywall anti-compression disc
- > Adjustable wall-mount bottom guide

89TSQ631137	Hardware set for 1 door, bronze (dark brown)	
89TSQ632137	78" [2.0 m] track set, bronze	
89TSQ633137	98" [2.5 m] track set, bronze	
89TSQ634137	118" [3.0 m] track set, bronze	
89TSQ04190	Hardware set for 1 door, matte black	
89TSQ04290	78" [2.0 m] track set, matte black	
89TSQ04390	98" [2.5 m] track set, matte black	
89TSQ04490	118" [3.0 m] track set, matte black	
89TSQ131170	Hardware set for 1 door, stainless steel	
89TSQ132170	78" [2.0 m] track set, stainless steel	
89TSQ133170	98" [2.5 m] track set, stainless steel	
89TSQ134170	118" [3.0 m] track set, stainless steel	
89TY90042640090 15/32" [12 mm] internal wall support disc		
89TY90042630090 1/8" [3 mm] internal wall support disc		
24600490	Soft-close for doors weighing up to 176 lb [80 kg], black	
246014170	Soft-close for doors weighing up to 176 lb [80 kg], grey	

- Support pour montage à sangle avec roulettes à roulement à billes avec fixations à boulon traversant
- > Trois finis : bronze (brun foncé), noir mat et acier inoxydable
- > Ensemble de rails à barre plate proposé en trois différentes longueurs avec ferrures murales et entretoises
- > Disque anticompression pour cloison sèche
- > Guide inférieur à montage mural réglable

89TSQ631137	Quincaillerie complète pour une porte, bronze (brun foncé)	
89TSQ632137	Ensemble pour rail de 78" [2,0 m], bronze (brun foncé)	
89TSQ633137	Ensemble pour rail de 98" [2,5 m], bronze (brun foncé)	
89TSQ634137	Ensemble pour rail de 118" [3,0 m], bronze (brun foncé)	
89TSQ04190	Quincaillerie complète pour une porte, noir mat	
89TSQ04290	Ensemble pour rail de 78" [2,0 m], noir mat	
89TSQ04390	Ensemble pour rail de 98" [2,5 m], noir mat	
89TSQ04490	Ensemble pour rail de 118" [3,0 m], noir mat	
89TSQ131170	Quincaillerie complète pour une porte, acier inoxydable	
89TSQ132170	Ensemble pour rail de 78" [2,0 m], acier inoxydable	
89TSQ133170	Ensemble pour rail de 98" [2,5 m], acier inoxydable	
89TSQ134170	Ensemble pour rail de 118" [3,0 m], acier inoxydable	
89TY90042640090 Disque de support mural intérieur de 15/32" [12 mm]		
89TY90042630090 Disque de support mural intérieur de 1/8" [3 mm]		
24600490	Fermeture amortie pour porte pesant au plus 176 lb [80 kg], noir	
246014170	Fermeture amortie pour porte pesant au plus 176 lb [80 kg], gris	



STEEL COLLECTION | COLLECTION ACIER CLASSIC CLASSIQUE

















- > CLASSIC style barn door style kit for 1 wood door
- Select from satin nickel and stainless steel
- With 2 soft-close mechanisms
- 78-3/4" [2.0 m] flat bar track set with wall mounts and spacers
- > Two-part floor guide, no groove required

24605182SNTBC	CLASSIC barn door kit with soft-close and track, satin nickel
24605170SSBC	CLASSIC barn door kit with soft-close and track, stainless steel

FONCTIONNALITÉS

- > Ensemble pour porte de style porte de grange CLASSIQUE pour une porte en bois
- > Choisir le fini nickel satiné ou acier inoxydable
- > 2 mécanismes de fermeture amortie
- > Ensemble de rails à barre plate proposé de 78-3/4" [2,0 m] à ferrures murales et entretoises
- > Guide au sol en deux parties, aucune rainure requise

24605182SNTBC	Ensemble pour porte de grange CLASSIQUE à mécanisme de fermeture amortie avec rail, nickel satiné
24605170SSBC	Ensemble pour porte de grange CLASSIQUE à mécanisme de fermeture amortie avec rail, acier inoxydable



Stainless steel Acier inoxydable



STEEL COLLECTION | COLLECTION ACIER INDUSTRIAL 2 INDUSTRIEL 2











- > INDUSTRIAL style barn door style kit for 1 wood door
- › Includes 78-3/4" [2.0 m] satin nickel tube rail track set with wall mounts
- > Two-part floor guide, no groove required

24601120SNBC

INDUSTRIAL 2 barn door kit, satin nickel

FONCTIONNALITÉS

- > Ensemble pour porte de style porte de grange INDUSTRIEL pour une porte en bois
- Comprend un ensemble de rails tubulaires au fini nickel satiné de 78-3/4" [2,0 m] de longueur avec ferrures murales
- > Guide au sol en deux parties, aucune rainure requise

24601120SNBC

Ensemble pour porte de grange INDUSTRIEL 2, nickel satiné

Satin nickel Nickel satiné





DOOR PULLS | POIGNÉES DE PORTES

ROUND SURFACE-MOUNT FINGER PULLS WITH **BACK-TO-BACK MOUNTING**

- > Round surface-mount finger pull with through bolt for back-to-back mounting
- > For door thickness 1-3/8" to 1-3/4" [24.9 to 44.5 mm]







Matte black Noir mat

246207102MATBC

POIGNÉES COQUILLES EN SAILLIE RONDES ET MONTAGE ADOSSÉ

- > Poignées coquilles en saillie rondes et montage adossé au moyen d'un boulon traversant
- > Pour l'épaisseur de porte 1-3/8" à 1-3/4" [24,9 à 44,5 mm]





TUBE PULL HANDLE


- Tube pull handle sets for wood doors
- 3/4" [19 mm] diameter
- > 19-5/8" [500 mm] length
- > 11-7/8" [300 mm] centre-to-centre mount
- > Three types: back-to-back; one side pull and finger pull, one side pull with caps for though bolts

POIGNÉE DE TRACTION DE TUBE


- > Ensembles de poignée de tirage tubulaire pour portes en bois
- 3/4" [19 mm] de diamètre
- > 19-5/8" [500 mm] de longueur
- > 11-7/8" [300 mm] montage centre à centre
- > Trois types : dos à dos, une poignée latérale et une poignée à doigt, une poignée latérale à embouts pour boulons traversants













FLAT BAR HANDLE

- > Flat bar pull handle sets for wood doors
- > 1-1/4" [32 mm] wide
- > 14" [356 mm] length
- > 11-7/8" [300 mm] centre-to-centre mount
- > Three types: back-to-back; one side pull and finger pull; one side pull with caps for through bolts



POIGNÉES DE PORTE À BARRE PLATE

- > Ensembles de poignée à barre plate pour porte en bois
- > 1-1/4" [32 mm] de largeur
- > 14" [356 mm) de longueur
- > 11-7/8" [300 mm] montage centre à centre
- > Trois types : dos à dos, une poignée latérale et une poignée à doigt, une poignée latérale à embouts pour boulons traversants









CONNECTOR | RACCORD

RAIL CONNECTOR

 Rail connector joins and connects 1" [25 mm] stainless steel tube tracks

RACCORD DE RAILS

Ce raccord de rails est utilisé pour joindre des rails tubulaires de 1"
 [25 mm] en acier inoxydable



Stainless steel
Acier inxoydable

2462014011170

GUIDES | GUIDAGE

LOWER GUIDE CHANNEL

 Plastic lower guide channel to ease the movement of wood doors in sliding door systems

DISPOSITIF DE GUIDAGE INFÉRIEUR

 Dispositif de guidage inférieur destiné aux systèmes de portes coulissantes afin de faciliter le coulissement des portes en bois





Clear Clair

89TY901801511

GUIDES | GUIDAGE

2-PART FLOOR-MOUNT DOOR GUIDE GUIDE POUR PORTE À MONTAGE AU PLANCHER EN DEUX PARTIES







ADJUSTABLE LOWER GUIDE FOR WOOD DOOR GUIDE INFÉRIEUR AJUSTABLE POUR PORTE DE BOIS









Black, stainless steel
Noir, acier ixoydable
246204110092

LOCKS | SERRURES

SLIDING BARN DOOR LOCK

- > Simple slide lock
- > Privacy

VERROU DE PORTE COULISSANTE DE TYPE PORTE DE GRANGE

- > Serrure coulissante simple
- > Intimité





INOX™ PRIVACY LOCK FOR SLIDING BARN DOORS - BD1000 SERIES

 A simple, surface-mounted privacy lock for barn doors with an easyto-use one-touch thumb lever

SERRURE PRIVÉE INOX™ POUR PORTES DE GRANGE COULISSANTES - SÉRIE BD1000

 Une serrure privée simple, montée en surface pour les portes de grange, munie d'un levier facile à soulever à l'aide du pouce seulement







Stainless steel Acier inoxydable

171023SSB42



Graphite black Noir graphite

171023FB42

INOX™ PRIVACY LOCK FOR SLIDING BARN DOOR - 1515 SERIES

 A simple and elegant privacy lock for sliding barn door openings for either residential or commercial applications, without having to build out extra frames

SERRURE INTIMITÉ INOX™ POUR PORTE COULISSANTE DE TYPE PORTE DE GRANGE -SÉRIE 1515

> Serrure Intimité, simple et élégante, pour les ouvertures de portes coulissantes de type porte de grange, en applications résidentielles ou commerciales, sans construction de cadres de portes supplémentaires







Stainless steel Acier inoxydable

171515BD14SS42



Graphite black Noir graphite

171515BD14GB42

BRUSH SEALS | GUIDAGE

TYPE 2263 DOOR EDGE PROFILE

- Closes gaps between door to door or door to wall
- Select a size and add-on Type 543 brush seal from 5/16" [8 mm] to 1" [25 mm]

PROFILÉ DE CHANT DE PORTE DE TYPE 2263

- > Ferme les interstices entre deux portes ou entre la porte et le mur
- Choisir une grandeur et ajouter le joint à brosse de type 543 de 5/16" [8 mm] à 1" [25 mm]





Anodized silver Argent anodisé

892263A3

BRUSH SEAL SERIES TYPE 543

> Select brush seal size to add to Type 2263 door edge profile



Height: 11/32" [8.5 mm] Hauteur: 11/32" [8,5 mm]

89543N11



Height: 13/32" [10.5 mm] Hauteur: 13/32" [10,5 mm]

89543N13

SÉRIE DE JOINTS À BROSSE DE TYPE 543


> Choisir une grandeur pour le joint à brosse à ajouter au profilé de bord de porte de type 2263



Height: 1/2" [12.5 mm] Hauteur: 1/2" [12,5 mm]

89543N15





Onward Hardware

Division of /Division de Richelieu Hardware Ltd.

#2-800 Wilson Ave Kitchener, ON N2C 0A2

CANADA

() 1800 387-6392

a 1 800 560-1306

@ customerservice@onwardhardware.com

www.**onwardhardware**.com

UNITED STATES

() 1 800 619-5446

1800 876-7454

www.richelieu.com

ONWCATINTBARN23

onward







