



CRÉMAILLÈRES ET SUPPORTS  
**KOLOSSUS**  
POUR COMPTOIRS ET ÉTAGÈRES

Des aménagements sur mesure,  
un stockage robuste



  
**Richelieu**

# Organisez votre espace de travail

Une gamme complète de supports d'étagères et de fixations pour maximiser votre espace de plancher et améliorer votre productivité. Cachés ou visibles, nos supports d'étagères offrent la solution idéale pour répondre à vos défis de stockage.



## SUPPORTS PLIANTS ROBUSTES K-FOLD



Les supports pliants se verrouillent automatiquement lorsqu'ils sont levés et sont relâchés par une légère pression vers le haut sur le bras de verrouillage.

- Cap. de charge : 1 102 lb (500 kg)/par paire
- Fini : gris
- Matériau : acier

Vendus à l'unité



N°	Hauteur	Projection
625042000	16 1/2" (420 mm)	16 1/2" (420 mm)
625058000	22 7/8" (580 mm)	22 7/8" (580 mm)

## SUPPORTS RABATTABLES EN L



- Le support en L peut être monté sur tout type de mur
- Réglable à quatre positions : 90°, 80°, 70° et 0°
- Matériau : acier laminé à froid

Vendus à l'unité

Hauteur	Projection	Cap. de charge/paire	Blanc	Zinc
7 7/8" (200 mm)	11 13/16" (300 mm)	750 lb (340 kg)	621860112	621861112
10 5/8" (270 mm)	15 3/4" (400 mm)		621860116	621861116

# SUPPORTS À TABLETTES FONCTIONNELLES

## SUPPORT POUR MEUBLE-LAVABO

Une façon pratique et facile d'installer des lavabos en dissimulant la plomberie dans une enceinte.

- Offrent une surface de montage stable pour des comptoirs allant jusqu'à 24" (610 mm) de profondeur
- Matériau : aluminium
- Fini : brut

Vendu à l'unité

N°	Hauteur	Projection	Cap. de charge/paire
<b>62501418</b>	18" (457 mm)	21 1/2" (546 mm)	450 lb (204 kg)



## SUPPORTS DE COMPTOIR K-300

Installation de plaque à profil bas qui offre un aspect propre et « flottant » au comptoir de la cuisine.

- Facile à installer
- Aucune quincaillerie ou outils particuliers requis
- Trous de vis à tête fraisée pour un montage affleurant
- Fini : revêtement en poudre noire
- Matériau : acier

Vendus à l'unité

N°	Longueur	Épaisseur du support	Cap. de charge/paire
<b>623161290</b>	12" (305 mm)	3/16" (4,8 mm)	600 lb (272 kg)
<b>62141290</b>	12" (305 mm)	1/4" (6,4 mm)	
<b>623161690</b>	16" (406 mm)	3/16" (4,8 mm)	
<b>623162490</b>	24" (610 mm)	3/16" (4,8 mm)	



N°	Longueur	Épaisseur du support	Cap. de charge/paire
<b>62381690</b>	16" (406 mm)	3/8" (9,5 mm)	1 000 lb (454 kg)
<b>62382490</b>	24" (610 mm)	3/8" (9,5 mm)	
<b>62383090</b>	30" (762 mm)	3/8" (9,5 mm)	

## SUPPORTS POUR COMPTOIR AMOVIBLE

Conçus pour être montés directement sur le mur. Parfaits pour supporter une variété de matériaux, y compris comptoirs de granite, meubles-lavabos, bureaux de bois durs, étagères vitrées et plus encore.

- Viennent avec une bride verticale de 8" (203 mm) qui se fixe directement sur le côté du montant
- Fini : revêtement en poudre noire

Vendus par paire



N°	Projection	Cap. de charge/paire
<b>68121690</b>	16" (406 mm)	300 lb (136 kg)
<b>68122290</b>	22" (559 mm)	

## SUPPORTS DISSIMULÉS POUR COMPTOIR

Pour créer l'apparence d'un comptoir flottant. Procure amplement d'espace pour les jambes sous le comptoir.

- Fini : revêtement en poudre noire
- Matériau : acier

Vendus par paire



N°	Hauteur	Projection	Cap. de charge/paire
<b>6802121290</b>	12" (305 mm)	12" (305 mm)	375 lb (170 kg)
<b>6802181890</b>	18" (457 mm)	18" (457 mm)	

# SUPPORTS À TABLETTES ROBUSTES


## SUPPORTS ROBUSTES POUR POSTES DE TRAVAIL

La conception réversible rend les supports polyvalents et faciles à utiliser. Idéal pour les comptoirs, les surfaces de travail, les étagères et les bancs.

- Cap. de charge : 1 000 lb (454 kg) par paire
- Supports réversibles (longueur/hauteur)
- Libère la surface des planchers
- Matériau : acier de 1/8" (3 mm)
- Fini : revêtement en poudre noire ou blanc

Vendus par paire

Hauteur	Projection	Noir	Blanc
8" (203 mm)	12" (305 mm)	<b>9910081290</b>	<b>9910081230</b>
12" (305 mm)	18" (457 mm)	<b>9910121890</b>	<b>9910121830</b>
15" (381 mm)	21" (533 mm)	<b>9910152190</b>	<b>9910152130</b>
18" (457 mm)	18" (457 mm)	<b>9910181890</b>	<b>9910181830</b>
18" (457 mm)	24" (610 mm)	<b>9910182490</b>	<b>9910182430</b>
24" (610 mm)	24" (610 mm)	<b>9910242490</b>	<b>9910242430</b>
24" (610 mm)	29" (737 mm)	<b>9910242990</b>	<b>9910242930</b>




## SUPPORTS ROBUSTES EN ALUMINIUM POUR COMPTOIR K-R650

Pour les applications résidentielles et commerciales. Fournissent un support robuste et discret pour les comptoirs, les surfaces de travail, les meubles-lavabos et plus encore.

- Supportent les comptoirs jusqu'à 30" (762 mm) de profondeur
- Facile à installer sans quincaillerie visible
- Matériau : aluminium extrudé 6063-T6
- Fini : revêtement en poudre noire ou blanc et fini brut

Vendus à l'unité

Hauteur	Projection	Cap. de charge/paire	Noir	Blanc	Finis brut	Satin anodisé
12" (305 mm)	12" (305 mm)	1 300 lb (590 kg)	<b>40121290</b>	<b>40121230</b>	<b>40121210</b>	<b>47121210</b>
18" (457 mm)	18" (457 mm)	900 lb (408 kg)	<b>40181890</b>	<b>40181830</b>	<b>40181810</b>	<b>47181810</b>
18" (457 mm)	24" (610 mm)		<b>40182490</b>	<b>40182430</b>	<b>40182410</b>	<b>47182410</b>




## SUPPORTS INDUSTRIELS ROBUSTES K-500

Parfaits pour l'atelier, le bureau à domicile, le sous-sol, le salon, la cuisine, le garage ou tout autre endroit où un espace supplémentaire est nécessaire.

- Matériau : acier
- Fini : avec couche d'apprêt

Vendus à l'unité

N°	Hauteur	Projection	Cap. de charge/paire	Largeur
<b>624038000</b>	7 3/32" (180 mm)	15" (380 mm)	1 100 lb (500 kg)	3 5/32" (80 mm)
<b>624048000</b>	18 7/8" (480 mm)			



# SUPPORTS À TABLETTES DISSIMULÉS

## SUPPORTS DISSIMULÉS

Parfaits pour les applications résidentielles ou commerciales, les comptoirs, les comptoirs de bar, les postes de travail, les étagères, les îlots flottants et plus encore.

La jambe verticale en L est montée directement sur le poteau mural. La cloison sèche est montée sur les poteaux, cachant la jambe de support vertical



### ALUMINIUM

Hauteur	Projection	Cap. de charge/paire	Noir	Blanc	Fini brut
12" (305 mm)	9" (229 mm)	650 lb (295 kg)	<b>624114120990</b>	<b>624114120930</b>	<b>624114120910</b>
	12" (305 mm)		<b>624114121290</b>	<b>624114121230</b>	<b>624114121210</b>
18" (457 mm)	18" (457 mm)	450 lb (204 kg)	<b>624114181890</b>	<b>624114181830</b>	<b>624114181810</b>
	24" (610 mm)	300 lb (136 kg)	<b>624114182490</b>	<b>624114182430</b>	<b>624114182410</b>

- Matériau : aluminium extrudé 6063-T6
- Peuvent être coupés à la taille désirée
- Fini : revêtement en poudre noire ou blanc et fini brut

Vendus à l'unité

### ACIER

Hauteur	Projection	Cap. de charge/paire	Noir	Blanc
12" (305 mm)	9" (229 mm)	4 520 lb (2050 kg)	<b>64091490</b>	<b>640140930</b>
12" (305 mm)	12" (305 mm)	2 500 lb (1134 kg)	<b>640141290</b>	<b>640141230</b>
18" (457 mm)	18" (457 mm)	2 060 lb (934 kg)	<b>640141890</b>	<b>640141830</b>
18" (457 mm)	24" (610 mm)	1 830 lb (830 kg)	<b>640142490</b>	<b>640142430</b>

- Matériau : acier au carbone
- Toutes les soudures au revers pour une installation facile et propre
- Quincaillerie de montage incluse
- Fini : revêtement en poudre noire ou blanc

Vendus par paire

## SUPPORTS POUR ÉTAGÈRES FLOTTANTES

Les supports sont suffisamment solides pour tous vos besoins en étagères et peuvent être dissimulés dans des étagères en boîte.



- Matériau : acier
- Fini : blanc

N°	Hauteur	Projection	Cap. de charge/paire
<b>62400630</b>	1 3/4" (44 mm)	6" (152 mm)	2 000 lb (907 kg)
<b>62400930</b>		9" (229 mm)	1 500 lb (680 kg)
<b>62401230</b>		12" (305 mm)	1 000 lb (454 kg)



## SUPPORT À TABLETTES TUBULAIRE

Conception solide et fonctionnelle pour les étagères jusqu'à 11 3/4" de profondeur.



- Cap. de charge : 200 lb (90 kg) par paire
- l x L x H: 12" x 1" x 1" (305 x 25 x 25 mm)
- Matériau : acier
- Fini : revêtement en poudre noire

Vendu à l'unité

N° 0201140



# MONTANTS ET SUPPORTS

## ■ SYSTÈME ROBUSTE DE MONTANTS SIMPLES ET SUPPORTS

Système d'étagères polyvalent pour les applications résidentielles ou commerciales y compris le stockage dans le garage, les présentoirs de magasins de détail, les bureaux, etc.

- Cap. de charge : 150 à 210 lb (68 à 95 kg) par paire, voir notre site internet
- Réglable en espacements de 2" (51 mm)
- Larg. : 7/8" (22 mm)
- Prof. : 11/16" (17,5 mm)
- Matériau : acier de calibre 12
- Fini : zinc

Montants et supports vendus séparément



### MONTANTS

Longueur	N°
36" (914 mm)	<b>6287362G</b>
48" (1219 mm)	<b>6287482G</b>
60" (1524 mm)	<b>6287602G</b>
72" (1829 mm)	<b>6287722G</b>
84" (2134 mm)	<b>6287842G</b>
96" (2438 mm)	<b>6287962G</b>

### SUPPORTS

Longueur	N°
12" (305 mm)	<b>62187122G</b>
14" (356 mm)	<b>62187142G</b>
16" (406 mm)	<b>62187162G</b>
18" (457 mm)	<b>62187182G</b>
20" (508 mm)	<b>62187202G</b>
22" (559 mm)	<b>62187222G</b>
24" (610 mm)	<b>62187242G</b>



## ■ SYSTÈME ROBUSTE DE MONTANTS DOUBLES ET SUPPORTS

Système d'étagères ajustables. Idéal pour les applications résidentielles, incluant le bureau à domicile, le garde-manger, le garage, et plus encore.

- Cap. de charge : 450 lb (204 kg) par paire
- Réglable en espacements de 1 1/4" (32 mm)
- Larg. : 1 1/16" (27 mm)
- Prof. : 11/16" (17,5 mm)
- Matériau : acier de calibre 16
- Fini : noir et blanc

Montants et supports vendus séparément



### MONTANTS

Longueur	Noir	Blanc
28" (711 mm)	<b>62822890</b>	<b>62822830</b>
39" (991 mm)	<b>62823990</b>	<b>62823930</b>
48" (1219 mm)	<b>62824890</b>	<b>62824830</b>
63" (1600 mm)	<b>62826390</b>	<b>62826330</b>
78" (1981 mm)	<b>62827890</b>	<b>62827830</b>
94" (2388 mm)	<b>62829490</b>	<b>62829430</b>

### SUPPORTS

Longueur	Noir	Blanc
10 1/2" (267 mm)	<b>621821090</b>	<b>621821030</b>
12 1/2" (318 mm)	<b>621821290</b>	<b>621821230</b>
14 1/2" (368 mm)	<b>621821490</b>	<b>621821430</b>
18 1/2" (470 mm)	<b>621821890</b>	<b>621821830</b>
24" (610 mm)	<b>621822490</b>	<b>621822430</b>



## ■ SYSTÈME EXTRA-ROBUSTE DE MONTANTS DOUBLES ET SUPPORTS

Conception extra-robuste permettant aux longues étagères un bon support. Convient aux applications résidentielles et commerciales.

- Réglable en espacements de 1" (25 mm)
- Larg. : 1 1/4" (32 mm)
- Prof. : 1/2" (13 mm)
- Matériau : acier de calibre 16
- Fini : zinc et blanc

Montants et supports vendus séparément



### MONTANTS

Longueur	Zinc	Blanc
24" (610 mm)	<b>6285242G</b>	<b>62852430</b>
36" (914 mm)	<b>6285362G</b>	<b>62853630</b>
48" (1219 mm)	<b>6285482G</b>	<b>62854830</b>
60" (1524 mm)	<b>6285602G</b>	<b>62856030</b>
72" (1829 mm)	<b>6285722G</b>	<b>62857230</b>
84" (2134 mm)	<b>6285842G</b>	<b>62858430</b>
96" (2438 mm)	<b>6285962G</b>	<b>62859630</b>

### SUPPORTS

Longueur	Zinc	Blanc
<b>Cap. de charge/paire : 320 lb (145 kg)</b>		
8" (203 mm)	<b>62185082G</b>	<b>621850830</b>
10" (254 mm)	<b>62185102G</b>	<b>621851030</b>
12" (305 mm)	<b>62185122G</b>	<b>621851230</b>
14" (356 mm)	<b>62185142G</b>	<b>621851430</b>
<b>Cap. de charge/paire : 210 lb (95,3 kg)</b>		
16" (406 mm)	<b>62185162G</b>	<b>621851630</b>
18" (457 mm)	<b>62185182G</b>	<b>621851830</b>
20" (508 mm)	<b>62185202G</b>	<b>621852030</b>
22" (559 mm)	<b>62185222G</b>	<b>621852230</b>
24" (610 mm)	<b>62185242G</b>	-



# SYSTÈMES D'ÉTAGÈRES

## CRÉMAILLÈRES DE PILASTRE ET SUPPORTS À TABLETTE

Système d'étagères ajustables pour étagères intégrées et bibliothèques. Installation en surface ou encastré. Les supports d'étagère (vendus séparément) se fixent automatiquement, offrant un rendement robuste.

- Cap. de charge : 500 lb (227 kg) par tablette (4 clips d'étagère)
- Matériau : acier de calibre 19
- Fini : zinc

Crémaillères et supports à tablette vendus séparément.

### CRÉMAILLÈRES

- Réglable en espacements de 1/2" (13 mm)
- Larg. : 5/8" (16 mm)
- Prof. : 3/16" (5 mm)

Vendues en boîte de 10



Longueur	N°
12" (305 mm)	<b>62162552G12</b>
18" (457 mm)	<b>62162552G18</b>
24" (610 mm)	<b>62162552G24</b>
30" (762 mm)	<b>62162552G30</b>
36" (914 mm)	<b>62162552G36</b>
48" (1219 mm)	<b>62162552G48</b>
60" (1524 mm)	<b>62162552G60</b>
72" (1829 mm)	<b>62162552G72</b>
84" (2134 mm)	<b>62162552G84</b>
96" (2438 mm)	<b>62162552G96</b>



### SUPPORTS À TABLETTE



Pour une utilisation avec les crémaillères Richelieu (vendues séparément).

- Se clipse facilement pour une installation rapide

Vendus en boîte de 100

**N° 6216256R2G**



## SUPPORTS DÉCORATIFS

Support robuste et durable de style industriel.

- Cap. de charge : 150 lb (68 kg) par paire
- Conception robuste
- Convient aux tablettes de bois ou de stratifié
- Matériau : acier au carbone
- Fini : revêtement en poudre noire

Vendus par paire



Pour	N°	Projection	Largeur de tablette
Tablettes de bois	<b>68081001900</b>	9 9/16" (243 mm)	10" (254 mm)
	<b>68101201900</b>	11 9/16" (294 mm)	12" (305 mm)
Tablettes de stratifié	<b>68081002900</b>	10 5/16" (262 mm)	10" (254 mm)
	<b>68101202900</b>	12 5/16" (313 mm)	12" (305 mm)



**Richelieu**  
www.richelieu.com

À votre service à travers l'Amérique du Nord

CANADA

Tél. : 1 800 361-6000  
Télé. : 1 800 363-0193

ÉTATS-UNIS

Tél. : 1 800 619-5446  
Télé. : 1 800 876-7454



Suivez-nous sur



KOLOSSFRR 11-2023  
Imprimé au Canada 2\$