

# TASK®

## ABRASIVES ABRASIFS



SPECIALISTS IN:  
QUICK SUPPORT RODS • POWER TOOL ACCESSORIES • HAND TOOLS  
• ABRASIVES • PAINT & DRYWALL • WORKSITE ACCESSORIES

SPÉCIALISTE EN:  
BARRES DE SOUTIEN RAPIDE • ACCESSOIRES POUR OUTILS ÉLECTRIQUES • OUTILS MANUELS  
• ABRASIFS • PEINTURE ET CLOISON SÈCHE • ACCESSOIRES DE CHANTIER

**TRADE PROVEN. TASK TOUGH®**

TASK TOOLS • East 1.800.268.2304 • West 1.800.663.0160 • [www.task-tools.com](http://www.task-tools.com)

# TABLE OF CONTENTS

## TABLE DES MATIÈRES

### Non-Wovens / Non-tissés

Synthetic Steel Wool / Laine d'acier synthétique	8
--	---

### Sanding Sponges / Éponges abrasives

Sanding Blocks / Cales à poncer	9-11
Sanding Pads / Patins de ponçage	12

### Sandpaper / Papier abrasif

Sandpaper / Papier abrasif	13-24
Emery Cloths / Toiles d'émeri	16
Mesh Sanding Screens / Treillis de ponçage	21
Sandpaper Rolls / Rouleaux de papier abrasif	24
Emery Cloth Rolls / Rouleaux de toile d'émeri	25
Sandpaper Blocks / Cales de papier abrasif	25

### Abrasive Wheels / Meules abrasives

Abrasive Wheels / Meules abrasives	26-32
Accessories / Accessoires	32

### Grinding Wheels / Meules

Grinding Wheels / Meules	32-33
Grinding Wheel Accessories / Contre-écrous de meule	33

### Cutting Wheels / Disques à lamelles abrasives

Cutting Wheels / Disques à lamelles abrasives	33
---	----

### Flap Discs / Disques à lamelles abrasives

Flap Discs / Disques à lamelles abrasives	34
---	----

### Sanding Belts / Courroies abrasives

Sanding Belts / Courroies abrasives	35-37
Sanding Belt Cleaner / Nettoyant de courroie abrasive	37

### Sanding Discs / Disques à poncer

Sanding Discs / Disques à poncer	38-40
Poly Backing Pads / Plaques de presse	41
Rubber Backing Pads / Plaques de presse en caoutchouc	41
Hook & Loop Sanding Discs / Disques à poncer auto-agrippant	41-46
Conversion Pads / Plaques de conversion	46
Peel & Stick Sanding Discs / Disques à poncer « pelez et collez »	47-49

### Clip-On Sanding Sheets / Feuilles à poncer amovibles

Clip-On Sanding Sheets / Feuilles à poncer amovibles	50
--	----

### Buffing & Polishing Kits / Trousses pour bufflage et polissage

Buffing & Polishing Kits / Trousses pour bufflage et polissage	51
--	----

### Planogram / Planogramme

Planogram / Planogramme	52
-------------------------	----

# QUALITY & INNOVATION QUALITÉ ET INNOVATION



**TASK® Signature is a line of premium tools for those who demand the very best. Every TASK® Signature product must live up to this simple brand promise: to be as good as or better than any competing product currently available in the markets TASK TOOLS serves.**

TASK® Signature est une gamme d'outils de qualité supérieure pour ceux qui exigent ce qu'il y a de mieux. Chaque produit TASK® Signature doit être à la hauteur de cette simple promesse de marque: être aussi bon ou meilleur que tout autre produit de la concurrence présentement offert dans les marchés desservis par TASK TOOLS.

## TASK®

**We're proving it in the trade every day! TASK® is a line of contractor grade tools designed for professionals that need to get the job done right, day in and day out.**

Nous en faisons la preuve dans l'industrie tous les jours! TASK® est une gamme d'outils pour entrepreneurs conçus pour les professionnels qui ont besoin de réaliser un travail de qualité, jour après jour.

## Tuf-E-Nuf®

**TUF-E-NUF® products are popular with DIY'ers and anyone else who is keeping a close eye on the bottom line. Good quality at everyday low prices.**

Les produits TUF-E-NUF® sont populaires auprès des bricoleurs et de tous ceux qui surveillent leur budget de près. Bonne qualité à prix abordable à tous les jours.

## THE TASK TOOLS WARRANTY LA GARANTIE TASK TOOLS

Every product supplied by TASK TOOLS is covered by the best warranty in the business...

Chacun des produits offerts par TASK TOOLS est couvert par la meilleure garantie du domaine...

**If this product fails to give complete satisfaction, return it to the place of purchase for a free replacement.**

**Si ce produit ne vous procure pas pleine satisfaction, retournez sur le lieu d'achat et demandez qu'on le remplace gratuitement.**

**We stand behind our retailers 100% so they can give our end users absolute peace of mind. Our stringent quality controls ensure that, even with our simple and straight-forward warranty.**

Nous soutenons nos détaillants à 100% pour qu'ils puissent offrir une tranquillité d'esprit à nos utilisateurs finaux. Nos contrôles de la qualité rigoureux garantissent que, même avec notre garantie simple et directe.



**MICHAEL CAPLAN**  
Founder  
Fondateur

Founded in 1968, TASK TOOLS provides quality products, exceptional customer service, and innovative merchandising solutions. We provide the industry's best warranty support to hardware and building supply retailers across North America

Our three brands - TASK® Signature, TASK® and TUF-E-NUF® - sell in six comprehensive product categories: Power Tool Accessories, Hand Tools, Paint and Drywall, Quick Support Rods, Worksite Accessories and Abrasives.

Créée en 1968, TASK TOOLS Président et Chef de la direction qu'offre des produits de qualité, un service à la clientèle excellent, des solutions de merchandising innovantes, ainsi que la meilleure garantie de l'industrie aux quincailleries et aux détaillants de matériaux de construction dans toute l'Amérique du Nord.

Nos trois marques - TASK® Signature, TASK® et TUF-E-NUF® - se déclinent en six catégories de produits complètes : accessoires pour outils électriques, outils manuels, peinture et cloison sèche, tiges de soutien rapide, accessoires de chantier et abrasifs.



#### OUR VISION

We will become one of North America's premier brands for the categories we supply. For both retailers and end users, we will be known as the innovative leader, recognized for our service excellence and the value in our products. In striving to attain our vision, we also will become the employer of choice in our marketplace.

#### NOTRE VISION

Nous allons devenir l'une des premières marques d'Amérique du Nord pour les catégories que nous offrons. Nous serons perçus comme des leaders innovants et reconnus pour l'excellence de notre service et la valeur que présentent nos produits, tant par les détaillants que par les consommateurs. Et tout en nous appliquant à concrétiser cette vision, nous deviendrons un employeur de choix dans votre marché.

#### OUR MISSION

The TASK TOOLS commitment is to exceed our customers' expectations throughout the supply chain. We partner with our retail customers to grow their businesses by offering unrivaled service, quality products, and superior value.

#### NOTRE MISSION

TASK TOOLS s'engage à surpasser les attentes de ses clients tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Nous faisons équipe avec nos clients de la vente au détail pour faire prospérer leurs entreprises en offrant un service inégalé, des produits de qualité et une valeur supérieure.



## THE TASK TOOLS STORY L'HISTOIRE DE TASK TOOLS

TASK® became one of North America's most trusted tool brands through an unwavering commitment to excellence. TASK TOOLS continues to set high standards in assortment, quality, value, customer service, and warranty support. We are always striving to go the extra mile for our customers.

TASK® est devenu l'une des marques d'outils les plus fiables en Amérique du Nord grâce à un engagement inébranlable envers l'excellence. TASK TOOLS continue à dicter les normes en matière d'assortiment des produits offerts, de qualité, de valeur, de service à la clientèle et de soutien à la garantie. Nous sommes toujours prêts à en faire plus pour nos clients.



### GREATER PRODUCT LINE DIVERSITY

TASK TOOLS offers over 2,500 SKUs in six key product categories: Power Tool Accessories, Hand Tools, Paint and Drywall, Quick Support Rods, Worksite Accessories, and Abrasives. This depth of assortment, coupled with our unrivaled service, makes TASK TOOLS the leading supplier to independent lumber yards and building supply stores from coast to coast.

### GAMMES DE PRODUITS PLUS DIVERSIFIÉES

TASK TOOLS propose plus de 2,500 produits répartis en six catégories : accessoires pour outils électriques, outils manuels, peinture et cloison sèche, tiges de soutien rapide, accessoires de chantier et abrasifs. La richesse de l'assortiment de produits, associées à notre service inégalé, font de TASK TOOLS le principal fournisseur des parcs à bois et des magasins de matériaux de construction indépendants d'un océan à l'autre.



### UNRIVALED SERVICE WITH UNMATCHED DELIVERY

Our team of dedicated sales and customer service staff and our commitment to retail support make TASK TOOLS the industry's leading service provider. Customers count on our short delivery times and unbeatable fill rate - over 97%!

### SERVICES À LA CLIENTÈLE ET DE LIVRAISON INSURPASSABLES

Le dévouement de nos équipes des ventes et du service à la clientèle et notre engagement à soutenir les détaillants font de TASK TOOLS un fournisseur de service de premier plan dans l'industrie. Nos clients comptent sur nos délais de livraison rapides et notre taux de respect des commandes imbattable, qui surpasse les 97%!

## THE TASK TOOLS ADVANTAGE

Our team of industry experts is always ready to serve you. When customers call TASK TOOLS, they always talk to a real person trained to provide expert advice they can rely on. Our in-house marketing and design team works with our customers to develop special promotions, custom planograms, merchandisers, and a wide array of private label products.

We use top tier manufacturing partners all around the world to ensure: Quality & Performance, Surety of Supply and Price. Our suppliers are located in:

- CANADA • USA
- SWITZERLAND • ISRAEL
- INDIA • TAIWAN • JAPAN
- CHINA • GERMANY
- FRANCE • UNITED KINGDOM

## L'AVANTAGE TASK TOOLS

Notre équipe d'experts de l'industrie est toujours prête à vous servir. Lorsque les clients appellent TASK TOOLS, ils parlent toujours à une personne en chair et en os, formée pour leur offrir des conseils d'experts auxquels ils peuvent se fier. Notre équipe interne de marketing et de design travaille avec nos clients pour

concevoir des promotions spéciales, des planogrammes personnalisés, des présentoirs et un vaste éventail de produits de marque de distributeur.

Nous faisons appel à des fabricants partenaires de haut niveau dans le monde entier pour garantir : Qualité et rendement, garantie d'approvisionnement et prix.

- CANADA • ÉTATS-UNIS
- SUISSE • ISRAËL • INDE
- TAIWAN • JAPON • CHINE
- ALLEMAGNE • FRANCE
- ROYAUME-UNI



## TASK TOOLS MILESTONES

### ÉTAPES IMPORTANTES DANS L'HISTOIRE DE TASK TOOLS

• 1969	• 1970	• 1974	• 1975	• 1981	• 1985	• 1989	• 1990
<p><b>TASK TOOLS founder Michael Caplan begins distribution of his first tool product.</b></p> <p>Le fondateur de TASK TOOLS, Michael Caplan, entreprend la distribution de son premier outil.</p>	<p><b>Product line grows to include vises, hammers, and other tools and Michael Caplan opens a small warehouse.</b></p> <p>La gamme de produits s'élargit pour inclure des étaux, des marteaux et d'autres outils, et Michael Caplan ouvre un petit entrepôt.</p>	<p><b>The TASK® brand is born, offering an ever-increasing array of quality tools at competitive prices.</b></p> <p>Naissance de la marque TASK® offrant un éventail d'outils de qualité en constante évolution et à prix concurrentiels.</p>	<p><b>An increasing customer base necessitates a move to a 10,000 sq. ft. facility in Richmond, BC.</b></p> <p>L'accroissement de la clientèle exige un déménagement dans une installation de 929 m<sup>2</sup> (10,000 pi<sup>2</sup>) à Richmond, en Colombie-Britannique.</p>	<p><b>Michael Caplan's son, Craig, joins the company full time.</b></p> <p>Le fils de Michael Caplan, Craig, se joint à l'entreprise pour y travailler à temps plein.</p>	<p><b>The head office expands to 30,000 sq. ft. and a warehouse in Mississauga, Ontario is opened to serve the Eastern market.</b></p> <p>Le siège social s'agrandit pour passer à 2,787 m<sup>2</sup> (30,000 pi<sup>2</sup>) et l'entrepôt de Mississauga, en Ontario, ouvre ses portes pour servir le marché de l'Est.</p>	<p><b>TASK TOOLS launches the most comprehensive line of PTA in North America.</b></p> <p>TASK TOOLS lance la gamme d'accessoires pour outils électriques la plus complète en Amérique du Nord.</p>	<p><b>TASK TOOLS introduces TUF-E-NUF® value priced tools and builds a new 30,000 sq. ft. warehouse in Brantford, Ontario.</b></p> <p>TASK TOOLS lance les outils d'entrée de gamme TUF-E-NUF® et construit un nouvel entrepôt de 2,787 m<sup>2</sup> (30,000 pi<sup>2</sup>) à Brantford, en Ontario.</p>

# MERCHANDISING - MAXIMIZING THE RETAIL SPACE

## MARCHANDISAGE - MAXIMISATION DE L'ESPACE DE VENTE AU DÉTAIL

TASK TOOLS offers bold and innovative merchandising solutions, suitable for any retail space. Each fixture is designed with three things in mind: shop-ability, communication, and space efficiency. Our merchandisers help drive sales and enhance the customer experience.

TASK TOOLS propose des solutions de merchandisage audacieuses et novatrices qui conviennent à n'importe quel espace de vente au détail. Chaque présentoir est conçu en priorisant trois critères : la facilité de magasinage, la communication et l'utilisation efficace de l'espace. Nos présentoirs contribuent à stimuler les ventes et à améliorer l'expérience du client.



**Where we've been is significant. Where we're going is sensational.**  
**Notre progression est remarquable. Nos visées sont sensationnelles.**

• 1994

TASK TOOLS launches a full line of hand tools.

TASK TOOLS lance une gamme complète d'outils manuels.

• 2003

TASK TOOLS opens its new 100,000 sq. ft. headquarters in Delta, B.C.

TASK TOOLS inaugure son nouveau siège social de 9,290 m<sup>2</sup> (100,000 pi<sup>2</sup>) à Delta, en Colombie-Britannique.

• 2008

TASK TOOLS launches new lines for paint & drywall, concrete & masonry, flooring & tiling, and glazier work.

TASK TOOLS lance de nouvelles gammes pour les travaux de peinture et cloison sèche, béton et maçonnerie, revêtement de sol et carreaux, ainsi que les travaux de vitrerie.

• 2010

TASK TOOLS launches bold new branding and now offers over 4,000 products to over 4,000 retail partners across Canada and the United States.

TASK TOOLS lance une nouvelle image de marque dynamique et offre maintenant plus de 4,000 produits à plus de 4,000 partenaires de la vente au détail du Canada et des États-Unis.

• 2012

TASK TOOLS launches all new website to better support dealers.

TASK TOOLS lance son tout nouveau site Web pour mieux soutenir les détaillants.

• 2017

TASK TOOLS launches line of high quality ballistic textile work gear.

TASK TOOLS lance une gamme d'équipement de travail en tissu balistique de grande qualité.

• 2019

Continuing his father's legacy, Craig Caplan becomes sole owner of TASK TOOLS.

Poursuivant dans la lignée de son père, Craig Caplan devient l'unique propriétaire de TASK TOOLS.

• 2021

TASK TOOLS acquired by Richelieu Hardware Ltd.

TASK TOOLS acquis par de Quincaillerie Richelieu Ltée.



**SYNTHETIC STEEL WOOL - SUPER FINE WHITE  
LAINE D'ACIER SYNTHÉTIQUE - BLANCHE SUPER FINE**

NO	DESCRIPTION	PCK/PQQT
T22588	<b>4" x 6" Super Fine White Synthetic Steel Wool Pad</b> Tampon de laine d'acier synthétique blanche super fine, 4 x 6 po	<b>2/pack</b> 2/paquet

- Grease or tar removal
- High gloss polishing
- Light cleanup
- Rinse and reuse
- Steel wool substitute
- Super fine finish

- Enlèvement de graisse ou de goudron
- Polissage haute brillance
- Nettoyage léger
- Rincer et réutiliser
- Substitut de laine d'acier
- Finition superfine



T22590

**SYNTHETIC STEEL WOOL - FINE GREY  
LAINE D'ACIER SYNTHÉTIQUE - GRISE FINE**

NO	DESCRIPTION	PCK/PQQT
T22590	<b>4" x 6" Fine Grey Synthetic Steel Wool Pad</b> Tampon de laine d'acier synthétique grise fine, 4 x 6 po	<b>2/pack</b> 2/paquet
T22593	<b>6" x 9" Fine Grey Synthetic Steel Wool Pad</b> Tampon de laine d'acier synthétique grise fine, 6 x 9 po	<b>2/pack</b> 2/paquet

- Dirt removal
- Fine finish
- Overspray removal
- Primer rundown
- Replaces #000 steel wool

- Enlèvement de saleté
- Finition fine
- Enlèvement de survaporisation
- Écoulement d'apprêt
- Remplace la laine d'acier no 000



T22591

**SYNTHETIC STEEL WOOL - MEDIUM MAROON  
LAINE D'ACIER SYNTHÉTIQUE - MARRON INTERMÉDIAIRE**

NO	DESCRIPTION	PCK/PQQT
T22591	<b>4" x 6" Medium Maroon Synthetic Steel Wool Pad</b> Tampon de laine d'acier synthétique marron intermédiaire, 4 x 6 po	<b>2/pack</b> 2/paquet
T22594	<b>6" x 9" Medium Maroon Synthetic Steel Wool Pad</b> Tampon de laine d'acier synthétique marron intermédiaire, 6 x 9 po	<b>2/pack</b> 2/paquet

- Blending, scuffing
- Deburring
- Heavy duty cleaning
- Replaces #00 steel wool

- Mélange, éraflage
- Ébavurage
- Nettoyage approfondi
- Remplace la laine d'acier no 00



T22595

**SYNTHETIC STEEL WOOL - COURSE GREEN  
LAINE D'ACIER SYNTHÉTIQUE - VERTE GROSSIÈRE**

NO	DESCRIPTION	PCK/PQQT
T22595	<b>6" x 9" Course Green Synthetic Steel Wool Pad</b> Tampon de laine d'acier synthétique verte grossière, 6 x 9 po	<b>2/pack</b> 2/paquet
T22592	<b>4" x 6" Course Green Synthetic Steel Wool Pad</b> Tampon de laine d'acier synthétique verte grossière, 4 x 6 po	<b>2/pack</b> 2/paquet

- Heavy duty cleaning
- Removes paint and varnishes
- Removes rust and corrosion
- Replaces #2 steel wool
- Stock removal

- Nettoyage approfondi
- Enlève la peinture et les vernis
- Enlève la rouille et la corrosion
- Remplace la laine d'acier no 2
- Enlèvement de matière

# SANDING SPONGES - SOLVENT FREE ÉPONGES ABRASIVES SANS SOLVANT



SP64284



SP64284B

## SOLVENT FREE ECO ANGLED SANDING BLOCKS CALES À PONCER À ANGLE ÉCO SANS SOLVANT

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
SP64284	<b>Solvent Free Eco 60 Grit Medium Angled Sanding Block</b> Cales à poncer à angle à grain intermédiaire 60 éco sans solvant	1/pack 1/paquet
SP64286	<b>Solvent Free Eco 100 Grit Fine Angled Sanding Block</b> Cales à poncer à angle à grain fin 100 éco sans solvant	1/pack 1/paquet
SP64288	<b>Solvent Free Eco 150 Grit Very Fine Angled Sanding Block</b> Cales à poncer à angle à grain très fin 150 éco sans solvant	1/pack 1/paquet
SP64288-6	<b>Solvent Free Eco 150 Grit Very Fine Angled Sanding Block</b> Blocs de ponçage à angle à grain très fin 150 éco sans solvant	6/pack 6/paquet
SP64284B	<b>Solvent Free Eco 60 Grit Medium Angled Sanding Block</b> Cales à poncer à angle à grain intermédiaire 60 éco sans solvant	<b>Bulk</b> <b>36/box</b> En vrac 36/boite
SP64286B	<b>Solvent Free Eco 100 Grit Fine Angled Sanding Block</b> Cales à poncer à angle à grain fin 100 éco sans solvant	<b>Bulk</b> <b>36/box</b> En vrac 36/boite
SP64288B	<b>Solvent Free Eco 150 Grit Very Fine Angled Sanding Block</b> Cales à poncer à angle à grain très fin 150 éco sans solvant	<b>Bulk</b> <b>36/box</b> En vrac 36/boite

- Blocks can be used wet or dry on a wide variety of surfaces and materials, outlasting conventional sandpaper mounted on a hand sander
- TASK® Solvent Free Sanding blocks outperform the competition while protecting our environment
- Used in any application where a hard, flat sander shape is preferable
- Les blocs peuvent s'utiliser à l'état sec ou humide sur une grande variété de surfaces et de matériaux. Ils durent plus longtemps que le papier abrasif conventionnel installé sur une ponceuse à main
- Les blocs de ponçage sans solvant TASK® surpassent la concurrence tout en protégeant notre environnement
- Ils sont utilisés dans les cas où une surface de ponçage dure et plane est préférable



SP64292



SP64294B

## SOLVENT FREE ECO COMBINATION SANDING BLOCKS CALES À PONCER COMBINÉES ÉCO SANS SOLVANT

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
SP64292	<b>Solvent Free Eco 60 Grit Medium Combination Sanding Block</b> Cales à poncer combinées à grain intermédiaire 60 éco sans solvant	1/pack 1/paquet
SP64294	<b>Solvent Free Eco 100 Grit Fine Combination Sanding Block</b> Cales à poncer combinées à grain fin 100 éco sans solvant	1/pack 1/paquet
SP64296	<b>Solvent Free Eco 150 Grit Very Fine Combination Sanding Block</b> Cales à poncer combinées à grain très fin 150 éco sans solvant	1/pack 1/paquet
SP64292B	<b>Solvent Free Eco 60 Grit Medium Combination Sanding Block</b> Cales à poncer combinées à grain intermédiaire 60 éco sans solvant	<b>Bulk</b> <b>36/box</b> En vrac 36/boite
SP64294B	<b>Solvent Free Eco 100 Grit Fine Combination Sanding Block</b> Cales à poncer combinées à grain fin 100 éco sans solvant	<b>Bulk</b> <b>36/box</b> En vrac 36/boite
SP64296B	<b>Solvent Free Eco 150 Grit Very Fine Combination Sanding Block</b> Cales à poncer combinées à grain très fin 150 éco sans solvant	<b>Bulk</b> <b>36/box</b> En vrac 36/boite

- Combination Sanding Blocks (2-3/4" x 3-3/4" x 1")
- This block benefits from one angled and one rounded edge to enable access to difficult areas
- Available in 3 grits
- Blocs de ponçage combinés (70 x 95 x 25 mm [2-3/4 x 3-3/4 x 1 po])
- Ce bloc est doté d'un bord angulaire et d'un bord arrondi pour donner accès aux endroits difficiles
- Offert en 3 grains

# SANDING SPONGES - SOLVENT FREE

## ÉPONGES ABRASIVES SANS SOLVANT



SP64290




SP64290B

### SOLVENT FREE ECO JUMBO SANDING BLOCKS

### CALES À PONCER JUMBO ÉCO SANS SOLVANT

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
SP64290	<b>Solvent Free Eco 60 / 100 Grit Medium / Fine Jumbo Paint &amp; Drywall Sanding Block</b> Cales à poncer jumbo pour peinture et cloisons sèches à grain intermédiaire/fin 60/100 éco sans solvant	<b>1/pack</b> 1/paquet
SP64290B	<b>Solvent Free Eco 60 / 100 Grit Medium / Fine Jumbo Paint &amp; Drywall Sanding Block</b> Cales à poncer jumbo pour peinture et cloisons sèches à grain intermédiaire/fin 60/100 éco sans solvant	<b>Bulk 60/box</b> En vrac 60/boîte

- Blocks can be used wet or dry on a wide variety of surfaces and materials, outlasting conventional sandpaper mounted on a hand sander
- TASK® Solvent Free Sanding blocks outperform the competition while protecting our environment
- Used in any application where a hard, flat sander shape is preferable
- Les blocs peuvent s'utiliser à l'état sec ou humide sur une grande variété de surfaces et de matériaux. Ils durent plus longtemps que le papier abrasif conventionnel installé sur une ponceuse à main
- Les blocs de ponçage sans solvant TASK® surpassent la concurrence tout en protégeant notre environnement
- Ils sont utilisés dans les cas où une surface de ponçage dure et plane est préférable





SP64258

## SOLVENT FREE ECO SANDING BLOCKS CALES À PONCER ÉCO SANS SOLVANT

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
SP64258	<b>Solvent Free Eco 46 / 80 Grit Course / Medium Sanding Block</b> Cales à poncer à grain grossier/intermédiaire 46/80 éco sans solvant	<b>1/pack</b> 1/paquet
SP64260	<b>Solvent Free Eco 60 / 100 Grit Medium / Fine Sanding Block</b> Cales à poncer à grain grossier/intermédiaire 46/80 éco sans solvant	<b>1/pack</b> 1/paquet
SP64256	<b>Solvent Free Eco 60 / 100 Grit Medium / Fine Sanding Block</b> Cales à poncer à grain intermédiaire/fin 60/100 éco sans solvant	<b>6/pack</b> 6/paquet
SP64258B	<b>Solvent Free Eco 46 / 80 Grit Course / Medium Sanding Block</b> Cales à poncer à grain grossier/intermédiaire 46/80 éco sans solvant	<b>Bulk</b> En vrac
SP64260B	<b>Solvent Free Eco 60 / 100 Grit Medium / Fine Sanding Block</b> Cales à poncer à grain intermédiaire/fin 60/100 éco sans solvant	<b>Bulk</b> En vrac

- Blocks can be used wet or dry on a wide variety of surfaces and materials
- Outlasting conventional sandpaper mounted on a hand sander
- TASK® Solvent Free Sanding blocks outperform the competition while protecting our environment
- Used in any application where a hard, flat sander shape is preferable
- Les blocs peuvent s'utiliser à l'état sec ou humide sur une grande variété de surfaces et de matériaux
- Ils durent plus longtemps que le papier abrasif conventionnel installé sur une ponceuse à main
- Les blocs de ponçage sans solvant TASK® surpassent la concurrence tout en protégeant notre environnement
- Ils sont utilisés dans les cas où une surface de ponçage dure et plane est préférable



## DISPLAY MATERIAL: SANDING BLOCKS MATÉRIEL D'ÉTALAGE : CALES À PONCER

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
D45006	<b>Display Material: Rack for 6pk Solvent Free ECO Sanding Blocks - Empty - Loaned at no charge, conditions apply</b> Matériel d'étalage : Étagère pour emballage de 6 cales à poncer éco sans solvant - vide - prêts sans frais, les conditions s'appliquent	<b>Each</b> Chaque

# SANDING PADS - SOLVENT FREE

## PATINS DE PONÇAGE SANS SOLVANT



SP64270



SP64272B

### SOLVENT FREE ECO SANDING PADS

### PATINS DE PONÇAGE ÉCO SANS SOLVANT

- Ideal for wood preparation and metal work
- Pads can be used wet or dry, giving a much greater lifespan than conventional sandpaper
- TASK® Solvent Free Sanding Pads feature soft, high quality foam, which gives highly flexible, non-cracking, multi-purpose performance
- Idéal pour la préparation du bois et le travail métallurgique
- Les tampons peuvent être utilisés à l'état sec ou humide, ce qui procure une durée utile beaucoup plus longue que le papier abrasif traditionnel
- Les tampons de ponçage sans solvant TASK® tirent profit d'une mousse souple de haute qualité, ce qui les rend polyvalents, hautement flexibles et résistants aux craquelures

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
SP64270	<b>Solvent Free Eco 60 Grit Medium Double-Sided Sanding Pad</b> Patin de ponçage double-face à grain intermédiaire 60 éco sans solvant	<b>2/pack</b> 2/paquet
SP64272	<b>Solvent Free Eco 100 Grit Fine Double-Sided Sanding Pad</b> Patin de ponçage double-face à grain fin 100 éco sans solvant	<b>2/pack</b> 2/paquet
SP64274	<b>Solvent Free Eco 220 Grit Very Fine Double-Sided Sanding Pad</b> Patin de ponçage double-face à grain très fin 220 éco sans solvant	<b>2/pack</b> 2/paquet
SP64274B	<b>Solvent Free Eco 220 Grit Very Fine Double-Sided Sanding Pad</b> Patin de ponçage double-face à grain très fin 220 éco sans solvant	<b>Bulk</b> En vrac
SP64262	<b>Solvent Free Eco 60 Grit Medium Single-Sided Sanding Pad</b> Patin de ponçage à une face à grain intermédiaire 60 éco sans solvant	<b>3/pack</b> 3/paquet
SP64264	<b>Solvent Free Eco 80 Grit Medium Single-Sided Sanding Pad</b> Patin de ponçage à une face à grain intermédiaire 80 éco sans solvant	<b>3/pack</b> 3/paquet
SP64266	<b>Solvent Free Eco 100 Grit Fine Single-Sided Sanding Pad</b> Patin de ponçage à une face à grain fin 100 éco sans solvant	<b>3/pack</b> 3/paquet
SP64268	<b>Solvent Free Eco 150 Grit Very Fine Single-Sided Sanding Pad</b> Patin de ponçage à une face à grain très fin 150 éco sans solvant	<b>3/pack</b> 3/paquet
SP64276	<b>Solvent Free Eco 60 Grit Medium Super Contour Sanding Pad</b> Patin de ponçage de contour super à grain intermédiaire 60 éco sans solvant	<b>2/pack</b> 2/paquet
SP64278	<b>Solvent Free Eco 100 Grit Fine Super Contour Sanding Pad</b> Patin de ponçage de contour super à grain fin 100 éco sans solvant	<b>2/pack</b> 2/paquet
SP64280	<b>Solvent Free Eco 180 Grit Very Fine Super Contour Sanding Pad</b> Patin de ponçage de contour super à grain très fin 180 éco sans solvant	<b>2/pack</b> 2/paquet
SP64282	<b>Solvent Free Eco 220 Grit Very Fine Super Contour Sanding Pad</b> Patin de ponçage de contour super à grain très fin 220 éco sans solvant	<b>2/pack</b> 2/paquet
SP64270B	<b>Solvent Free Eco 60 Grit Medium Double-Sided Sanding Pad</b> Patin de ponçage double-face à grain intermédiaire 60 éco sans solvant	<b>Bulk</b> En vrac
SP64272B	<b>Solvent Free Eco 100 Grit Fine Double-Sided Sanding Pad</b> Patin de ponçage double-face à grain fin 100 éco sans solvant	<b>Bulk</b> En vrac
SP64262B	<b>Solvent Free Eco 60 Grit Medium Single-Sided Sanding Pad</b> Patin de ponçage à une face à grain intermédiaire 60 éco sans solvant	<b>Bulk</b> En vrac
SP64264B	<b>Solvent Free Eco 80 Grit Medium Single-Sided Sanding Pad</b> Patin de ponçage à une face à grain intermédiaire 80 éco sans solvant	<b>Bulk</b> En vrac
SP64266B	<b>Solvent Free Eco 100 Grit Fine Single-Sided Sanding Pad</b> Patin de ponçage à une face à grain fin 100 éco sans solvant	<b>Bulk</b> En vrac
SP64268B	<b>Solvent Free Eco 150 Grit Very Fine Single-Sided Sanding Pad</b> Patin de ponçage à une face à grain très fin 150 éco sans solvant	<b>Bulk</b> En vrac
SP64276B	<b>Solvent Free Eco 60 Grit Medium Super Contour Sanding Pad</b> Patin de ponçage de contour super à grain intermédiaire 60 éco sans solvant	<b>Bulk</b> En vrac
SP64278B	<b>Solvent Free Eco 100 Grit Fine Super Contour Sanding Pad</b> Patin de ponçage de contour super à grain fin 100 éco sans solvant	<b>Bulk</b> En vrac
SP64280B	<b>Solvent Free Eco 180 Grit Very Fine Super Contour Sanding Pad</b> Patin de ponçage de contour super à grain très fin 180 éco sans solvant	<b>Bulk</b> En vrac
SP64282B	<b>Solvent Free Eco 220 Grit Very Fine Super Contour Sanding Pad</b> Patin de ponçage de contour super à grain très fin 220 éco sans solvant	<b>Bulk</b> En vrac



SA16180

**TASK® SIGNATURE ALUMINUM OXIDE SANDPAPER**  
**PAPIER ABRASIF TASK® SIGNATURE OXYDE D'ALUMINIUM**

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
SA16080	<b>9" x 11" 80 Grit Medium TASK® Signature Aluminum Oxide</b> Produit TASK® Signature en oxyde d'aluminium à grain intermédiaire 80, 9 x 11 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
SA16100	<b>9" x 11" 100 Grit Fine TASK® Signature Aluminum Oxide</b> Produit TASK® Signature en oxyde d'aluminium à grain fin 100, 9 x 11 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
SA16120	<b>9" x 11" 120 Grit Fine TASK® Signature Aluminum Oxide</b> Produit TASK® Signature en oxyde d'aluminium à grain fin 120, 9 x 11 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
SA16180	<b>9" x 11" 180 Grit Very Fine TASK® Signature Aluminum Oxide</b> Produit TASK® Signature en oxyde d'aluminium à grain très fin 180, 9 x 11 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
SA16220	<b>9" x 11" 220 Grit Very Fine TASK® Signature Aluminum Oxide</b> Produit TASK® Signature en oxyde d'aluminium à grain très fin 220, 9 x 11 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
SAO16040	<b>9" x 11" 40 Grit Coarse TASK® Signature Aluminum Oxide</b> Produit TASK® Signature en oxyde d'aluminium à grain grossier 40, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
SAO16060	<b>9" x 11" 60 Grit Medium TASK® Signature Aluminum Oxide</b> Produit TASK® Signature en oxyde d'aluminium à grain intermédiaire 60, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
SAO16080	<b>9" x 11" 80 Grit Medium TASK® Signature Aluminum Oxide</b> Produit TASK® Signature en oxyde d'aluminium à grain intermédiaire 80, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
SAO16100	<b>9" x 11" 100 Grit Fine TASK® Signature Aluminum Oxide</b> Produit TASK® Signature en oxyde d'aluminium à grain fin 100, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
SAO16120	<b>9" x 11" 120 Grit Fine TASK® Signature Aluminum Oxide</b> Produit TASK® Signature en oxyde d'aluminium à grain fin 120, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
SAO16150	<b>9" x 11" 150 Grit Very Fine TASK® Signature Aluminum Oxide</b> Produit TASK® Signature en oxyde d'aluminium à grain très fin 150, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
SAO16180	<b>9" x 11" 180 Grit Very Fine TASK® Signature Aluminum Oxide</b> Produit TASK® Signature en oxyde d'aluminium à grain très fin 180, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
SAO16220	<b>9" x 11" 220 Grit Very Fine TASK® Signature Aluminum Oxide</b> Produit TASK® Signature en oxyde d'aluminium à grain très fin 220, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
SAO16240	<b>9" x 11" 240 Grit Very Fine TASK® Signature Aluminum Oxide</b> Produit TASK® Signature en oxyde d'aluminium à grain très fin 240, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
SAO16280	<b>9" x 11" 280 Grit Very Fine TASK® Signature Aluminum Oxide</b> Produit TASK® Signature en oxyde d'aluminium à grain très fin 280, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
STRIP-SAO	<b>Display Material: Strip for Bulk Sandpaper Display Rack for 9" x 11" TASK® Signature Alum Oxide</b> Matériel d'étalage : Bande pour présentoir de papier abrasif en vrac en oxyde d'aluminium TASK® Signature de 9 x 11 po	<b>Each</b> Chaque

- 100 grits use C weight paper, 120-280 grit use B weight paper
- High grade blue fired Aluminum Oxide grain yields a higher rate of stock removal with a noticeably better finish!
- TASK® Signature Aluminum Oxide Sandpaper outperforms all other Aluminum Oxide available on the retail market today
- TASK® Signature sandpaper is so durable, we are able to use lighter paper stock for improved flexibility and reduced grit shredding
- Les feuilles de grain 100 sont en papier de grammage C; les feuilles de grain 120 à 280 sont en papier de grammage B
- Le papier abrasif en oxyde d'aluminium TASK® signature performe mieux que tous les autres papiers en oxyde d'aluminium actuellement sur le marché
- Le papier abrasif TASK® Signature est si résistant, que nous pouvons utiliser un papier plus léger pour une souplesse améliorée et une diminution du déchetage des grains
- Les grains à haute teneur en oxyde d'aluminium bleu traité à la chaleur assurent un meilleur taux d'enlèvement du matériel avec un fini remarquablement plus beau!



PA15060

### PREMIUM ALUMINUM OXIDE SANDPAPER

### PAPIER ABRASIF EN OXYDE D'ALUMINIUM PREMIUM

- 80 grits use D weight paper, 100 grit and above use C weight paper
- Maintains a sharp cutting edge and resists heat buildup for extended life
- Premium Open Coat Aluminum Oxide removes stock quickly with less clogging
- Les feuilles de grain 80 sont en papier de grammage D, et celles de grain 100 ou plus sont en papier de grammage C.
- Conserve son arête bien affûtée et résiste aux accumulations de chaleur pour une résistance et une durée prolongées
- Oxyde d'aluminium de première qualité à structure ouverte qui retire le matériel rapidement et avec moins d'encrassement

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
PA15060	<b>9" x 11" 60 Grit Medium Premium Aluminum Oxide Sandpaper</b> Papier abrasif en oxyde d'aluminium Premium à grain intermédiaire 60, 9 x 11 po	<b>3/pack</b> 3/paquet
PA15080	<b>9" x 11" 80 Grit Medium Premium Aluminum Oxide Sandpaper</b> Papier abrasif en oxyde d'aluminium Premium à grain intermédiaire 80, 9 x 11 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
PA15100	<b>9" x 11" 100 Grit Fine Premium Aluminum Oxide Sandpaper</b> Papier abrasif en oxyde d'aluminium Premium à grain fin 100, 9 x 11 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
PA15120	<b>9" x 11" 120 Grit Fine Premium Aluminum Oxide Sandpaper</b> Papier abrasif en oxyde d'aluminium Premium à grain fin 120, 9 x 11 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
PA15150	<b>9" x 11" 150 Grit Very Fine Premium Aluminum Oxide Sandpaper</b> Papier abrasif en oxyde d'aluminium Premium à grain très fin 150, 9 x 11 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
PA15220	<b>9" x 11" 220 Grit Very Fine Premium Aluminum Oxide Sandpaper</b> Papier abrasif en oxyde d'aluminium Premium à grain très fin 220, 9 x 11 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
PA15500	<b>9" x 11" Assorted Grits Premium Aluminum Oxide Sandpaper</b> <b>Consists of: 100 Grit, 150 Grit, 220 Grit</b> Papier abrasif en oxyde d'aluminium Premium à grains assortis, 9 x 11 po Contenant : grain 100, grain 150, grain 220	<b>5/pack</b> 5/paquet
PAO15040	<b>9" x 11" 40 Grit Coarse Premium Aluminum Oxide Sandpaper</b> Papier abrasif en oxyde d'aluminium Premium à grain grossier 40, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
PAO15050	<b>9" x 11" 50 Grit Coarse Premium Aluminum Oxide Sandpaper</b> Papier abrasif en oxyde d'aluminium Premium à grain grossier 50, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
PAO15060	<b>9" x 11" 60 Grit Medium Premium Aluminum Oxide Sandpaper</b> Papier abrasif en oxyde d'aluminium Premium à grain intermédiaire 60, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
PAO15080	<b>9" x 11" 80 Grit Medium Premium Aluminum Oxide Sandpaper</b> Papier abrasif en oxyde d'aluminium Premium à grain intermédiaire 80, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
PAO15100	<b>9" x 11" 100 Grit Fine Premium Aluminum Oxide Sandpaper</b> Papier abrasif en oxyde d'aluminium Premium à grain fin 100, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
PAO15120	<b>9" x 11" 120 Grit Fine Premium Aluminum Oxide Sandpaper</b> Papier abrasif en oxyde d'aluminium Premium à grain fin 120, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
PAO15150	<b>9" x 11" 150 Grit Very Fine Premium Aluminum Oxide Sandpaper</b> Papier abrasif en oxyde d'aluminium Premium à grain très fin 150, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
PAO15180	<b>9" x 11" 180 Grit Very Fine Premium Aluminum Oxide Sandpaper</b> Papier abrasif en oxyde d'aluminium Premium à grain très fin 180, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
PAO15220	<b>9" x 11" 220 Grit Very Fine Premium Aluminum Oxide Sandpaper</b> Papier abrasif en oxyde d'aluminium Premium à grain très fin 220, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
PAO15240	<b>9" x 11" 240 Grit Very Fine Premium Aluminum Oxide Sandpaper</b> Papier abrasif en oxyde d'aluminium Premium à grain très fin 240, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
PAO15280	<b>9" x 11" 280 Grit Very Fine Premium Aluminum Oxide Sandpaper</b> Papier abrasif en oxyde d'aluminium Premium à grain très fin 280, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
STRIP-PAO	<b>Display Material: Strip for Bulk Sandpaper Display Rack for 9" x 11" Premium Aluminum Oxide</b> Matériel d'étalage : Bande pour présentoir de papier abrasif en vrac en oxyde d'aluminium Premium de 9 x 11 po	<b>Each</b> Chaque



PG14060

**GARN-ALUM SANDPAPER**  
**PAPIER ABRASIF GARN-ALUM**

- C weight Kraft Paper used for all grits
- Closed Coat White Aluminum Oxide, achieves a consistent smooth cut while maintaining low heat retention for extended life
- The feel of Garnet paper with the durability of Aluminum oxide
- Papier kraft de grammage C utilisé pour tous les grains
- La couche fermée en oxyde d'aluminium blanc permet d'obtenir une coupe lisse constante tout en réduisant la conservation de la chaleur pour une durée utile prolongée
- La sensation du papier de grenat et la durabilité de l'oxyde d'aluminium

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
PG14060	<b>9" x 11" 60 Grit Medium Garn-Alum Sandpaper</b> Papier abrasif Garn-Alum à grain intermédiaire 60, 9 x 11 po	<b>3/pack</b> 3/paquet
PG14100	<b>9" x 11" 100 Grit Fine Garn-Alum Sandpaper</b> Papier abrasif Garn-Alum à grain fin 100, 9 x 11 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
PG14150	<b>9" x 11" 150 Grit Very Fine Garn-Alum Sandpaper</b> Papier abrasif Garn-Alum à grain très fin 150, 9 x 11 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
PG14220	<b>9" x 11" 220 Grit Very Fine Garn-Alum Sandpaper</b> Papier abrasif Garn-Alum à grain très fin 220, 9 x 11 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
PG14500	<b>9" x 11" Assorted Grits Garn-Alum Sandpaper</b> <b>Consists of: 100 Grit, 150 Grit, 220 Grit</b> Papier abrasif Garn-Alum à grains assortis, 9 x 11 po Contenant : grain 100, grain 150, grain 220	<b>5/pack</b> 5/paquet
GAO14040	<b>9" x 11" 40 Grit Coarse Garn-Alum Sandpaper</b> Papier abrasif Garn-Alum à grain grossier 40, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
GAO14050	<b>9" x 11" 50 Grit Coarse Garn-Alum Sandpaper</b> Papier abrasif Garn-Alum à grain grossier 50, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
GAO14060	<b>9" x 11" 60 Grit Medium Garn-Alum Sandpaper</b> Papier abrasif Garn-Alum à grain intermédiaire 60, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
GAO14080	<b>9" x 11" 80 Grit Medium Garn-Alum Sandpaper</b> Papier abrasif Garn-Alum à grain intermédiaire 80, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
GAO14100	<b>9" x 11" 100 Grit Fine Garn-Alum Sandpaper</b> Papier abrasif Garn-Alum à grain fin 100, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
GAO14120	<b>9" x 11" 120 Grit Fine Garn-Alum Sandpaper</b> Papier abrasif Garn-Alum à grain fin 120, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
GAO14150	<b>9" x 11" 150 Grit Very Fine Garn-Alum Sandpaper</b> Papier abrasif Garn-Alum à grain très fin 150, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
GAO14180	<b>9" x 11" 180 Grit Very Fine Garn-Alum Sandpaper</b> Papier abrasif Garn-Alum à grain très fin 180, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
GAO14220	<b>9" x 11" 220 Grit Very Fine Garn-Alum Sandpaper</b> Papier abrasif Garn-Alum à grain très fin 220, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
GAO14280	<b>9" x 11" 280 Grit Very Fine Garn-Alum Sandpaper</b> Papier abrasif Garn-Alum à grain très fin 280, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
STRIP-GAO	<b>Display Material: Strip for Bulk Sandpaper Display Rack for 9" x 11" Garn-Alum</b> Matériel d'étalage : Bande pour présentoir de papier abrasif en vrac Garn-Alum de 9 x 11 po	<b>Each</b> Chaque



GA11040

### GARNET SANDPAPER

#### PAPIER ABRASIF GRENAT

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
GA11040	<b>9" x 11" 40 Grit Coarse Garnet Sandpaper</b> Papier abrasif grenat à grain grossier 40, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
GA11050	<b>9" x 11" 50 Grit Coarse Garnet Sandpaper</b> Papier abrasif grenat à grain grossier 50, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
GA11060	<b>9" x 11" 60 Grit Medium Garnet Sandpaper</b> Papier abrasif grenat à grain intermédiaire 60, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
GA11080	<b>9" x 11" 80 Grit Medium Garnet Sandpaper</b> Papier abrasif grenat à grain intermédiaire 80, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
GA11100	<b>9" x 11" 100 Grit Fine Garnet Sandpaper</b> Papier abrasif grenat à grain fin 100, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
GA11120	<b>9" x 11" 120 Grit Fine Garnet Sandpaper</b> Papier abrasif grenat à grain fin 120, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
GA11150	<b>9" x 11" 150 Grit Very Fine Garnet Sandpaper</b> Papier abrasif grenat à grain très fin 150, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
GA11180	<b>9" x 11" 180 Grit Very Fine Garnet Sandpaper</b> Papier abrasif grenat à grain très fin 180, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
GA11220	<b>9" x 11" 220 Grit Very Fine Garnet Sandpaper</b> Papier abrasif grenat à grain très fin 220, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
GA11280	<b>9" x 11" 280 Grit Very Fine Garnet Sandpaper</b> Papier abrasif grenat à grain très fin 280, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
STRIP-GA	<b>Display Material: Strip for Bulk Sandpaper Display Rack for 9" x 11" Garnet</b> Matériel d'étalage : Bande pour présentoir de papier abrasif en vrac pour grenat de 9 x 11 po	<b>Each</b> Chaque

- **Course Grit (40-60):**  
Wood hobby craft
- **Medium Grit (80-100):**  
Wood paint removal, heavy wood removal and hobby craft
- **Fine Grit (120-150):**  
Wood paint removal, moderate wood removal and hobby craft
- **Very Fine Grit (220-320):**  
Wood prep for stain/sealer, after stain/sealer and hobby craft
- Grain grossier (40-60) :  
Artisanat et travail du bois
- Grain intermédiaire (80-100) :  
Enlèvement de peinture sur bois, enlèvement grossier de bois et artisanat
- Grain fin (120-150) :  
Enlèvement de peinture sur bois, enlèvement moyen de bois et artisanat
- Grain très fin (220-320) :  
Préparation du bois pour la teinture/le scellant, finition après la teinture/le scellant et artisanat



PEM10300

### EMERY CLOTHS

#### TOILES D'ÉMERI

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
PEM10300	<b>9" x 11" Assorted Grits Emery Cloth</b> Consists of: 1 Coarse, 1 Medium, 1 Fine; 60 Grit, 80 Grit, 150 Grit Toile d'émeri à grains assortis, 9 x 11 po Contenant : 1 grossier, 1 intermédiaire, 1 fin; grain 60, grain 80, grain 150	<b>3/pack</b> 3/paquet
PEM13060	<b>9" x 11" 60 Grit Medium Emery Cloth</b> Toile d'émeri à grain intermédiaire 60, 9 x 11 po	<b>3/pack</b> 3/paquet
PEM13080	<b>9" x 11" 80 Grit Medium Emery Cloth</b> Toile d'émeri à grain intermédiaire 80, 9 x 11 po	<b>3/pack</b> 3/paquet
PEM13150	<b>9" x 11" 150 Grit Medium Emery Cloth</b> Toile d'émeri à grain intermédiaire 150, 9 x 11 po	<b>3/pack</b> 3/paquet
EMO5060	<b>9" x 11" 60 Grit Medium Emery Cloth</b> Toile d'émeri à grain intermédiaire 60, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
EMO5080	<b>9" x 11" 80 Grit Medium Emery Cloth</b> Toile d'émeri à grain intermédiaire 80, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
EMO5150	<b>9" x 11" 150 Grit Very Fine Emery Cloth</b> Toile d'émeri à grain très fin 150, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
STRIP-EMO	<b>Display Material: Strip for Bulk Sandpaper Display Rack for 9" x 11" Emery Cloth</b> Matériel d'étalage : Bande pour présentoir de papier abrasif en vrac pour toile d'émeri de 9 x 11 po	<b>Each</b> Chaque

- **Light metal removal and preparation for priming**
- **Metal finishing and polishing**
- **Metal rust/paint removal and light metal removal**
- Enlèvement léger de métal et préparation pour l'apprêt
- Finition et polissage de métal
- Enlèvement de rouille/peinture sur métal et enlèvement léger de métal



PWD54220

**WATERPROOF SILICON CARBIDE SANDPAPER**  
**PAPIER ABRASIF CARBURE DE SILICIUM ÉTANCHE À L'EAU**

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
PWD 54220	<b>9" x 11" 220 Grit Very Fine Waterproof Silicon Carbide</b> Carbure de silicium étanche à l'eau à grain très fin 220, 9 x 11 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
PWD 54320	<b>9" x 11" 320 Grit Extra Fine Waterproof Silicon Carbide</b> Carbure de silicium étanche à l'eau à grain extra fin 320, 9 x 11 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
PWD 54400	<b>9" x 11" 400 Grit Super Fine Waterproof Silicon Carbide</b> Carbure de silicium étanche à l'eau à grain super fin 400, 9 x 11 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
PWD 54500	<b>9" x 11" Assorted Grits Waterproof Silicon Carbide</b> Consists of: 1 Fine, 2 Very Fine, 2 Super Fine; 220 Grit, 320 Grit, 400 Grit Carbure de silicium étanche à l'eau à grains assortis, 9 x 11 po Contenant : grain 220, grain 320, grain 480	<b>5/pack</b> 5/paquet
PWD 54600	<b>9" x 11" 600 Grit Super Fine Waterproof Silicon Carbide</b> Carbure de silicium étanche à l'eau à grain super fin 600, 9 x 11 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
WDO4120	<b>9" x 11" 120 Grit Fine Waterproof Silicon Carbide</b> Carbure de silicium étanche à l'eau à grain fin 120, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
WDO4180	<b>9" x 11" 180 Grit Very Fine Waterproof Silicon Carbide</b> Carbure de silicium étanche à l'eau à grain très fin 180, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
WDO4220	<b>9" x 11" 220 Grit Very Fine Waterproof Silicon Carbide</b> Carbure de silicium étanche à l'eau à grain très fin 220, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
WDO4240	<b>9" x 11" 240 Grit Very Fine Waterproof Silicon Carbide</b> Carbure de silicium étanche à l'eau à grain très fin 240, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
WDO4280	<b>9" x 11" 280 Grit Very Fine Waterproof Silicon Carbide</b> Carbure de silicium étanche à l'eau à grain très fin 280, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
WDO4320	<b>9" x 11" 320 Grit Extra Fine Waterproof Silicon Carbide</b> Carbure de silicium étanche à l'eau à grain extra fin 320, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
WDO4400	<b>9" x 11" 400 Grit Super Fine Waterproof Silicon Carbide</b> Carbure de silicium étanche à l'eau à grain super fin 400, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
WDO4600	<b>9" x 11" 600 Grit Super Fine Waterproof Silicon Carbide</b> Carbure de silicium étanche à l'eau à grain super fin 600, 9 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
STRIP- WDO	<b>Display Material: Strip for Bulk Sandpaper Display Rack for 9" x 11" Waterproof with D</b> Matériel d'étalage : Bande pour présentoir de papier abrasif en vrac étanche à l'eau de 9 x 11 po avec D	<b>Each</b> Chaque

- **Very Fine Grit (150-320):**  
Metal finishing/polishing;  
Plastics and fibreglass  
finishing/scuffing
- **Super Fine Grit (400-600):**  
Plastics and fibreglass  
finishing/scuffing; Wood  
after final finish coat and  
hobby craft; Metal finishing/  
polishing, between coats  
and after final coat
- Grain très fin (150-320) :  
Finition/polissage de métal;  
Finition/éraflage de plastique  
et fibre de verre
- Grain super fin (400-600) :  
Finition/éraflage de plastique  
et fibre de verre; Finition du  
bois après la dernière couche  
de finition et artisanat; Finition/  
polissage de métal, entre les  
couches et après la dernière  
couche de finition

# CHOOSE THE RIGHT SANDPAPER

## GUIDE POUR LA SÉLECTION DES PAPIERS ABRASIFS

		GARNET SANDPAPER PAPIER ABRASIF AU GRENAT										SIGNATURE AND PREMIUM ALUMINUM OXIDE SANDPAPER PAPIER ABRASIF EN OXYDE D'ALUMINIUM SIGNATURE ET PREMIUM													
		40	50	60	80	100	120	150	180	220	280	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	40	50	60
 <b>Wood / Bois</b>	Rapid removal • Enlèvement rapide	✓	✓									✓	✓										✓	✓	
	Removal • Enlèvement																								
	Finishing prep, varnish removal • Enlèvement du vernis et des préparations de finition			✓	✓									✓	✓										✓
	Finishing prep, stain removal • Enlèvement des préparations de finition et des teintures					✓	✓								✓	✓									
	Prep for stain/sealer • Préparation pour teintures et scellants							✓	✓									✓	✓						
	Between coats • Entre les couches																								
	Between finishes • Entre les finis																								
	Fine finishing • Finition fine									✓	✓										✓	✓	✓		
	Final coat • Couche finale																								
 <b>Paint / Peinture</b>	Rapid removal • Enlèvement rapide											✓	✓										✓	✓	
	Removal • Enlèvement													✓	✓	✓	✓							✓	
	Prep for stain/sealer • Préparation pour teintures et scellants																	✓	✓						
	Between coats • Entre les couches																								
	Between finishes • Entre les finis																								
	Fine finishing • Finition fine																				✓	✓	✓		
Final coat • Couche finale																									
 <b>Metal / Métal</b>	Rapid removal • Enlèvement rapide											✓	✓										✓	✓	
	Removal • Enlèvement																								
	Removal, prep • Enlèvement, préparation													✓	✓									✓	
	Priming • Apprêtage														✓	✓	✓	✓							
	Between coats • Entre les couches																								
	Finishing • Finition																				✓	✓	✓		
	Polishing • Polissage																								
	Finishing, polishing • Finition, polissage																								
	Final coat • Couche finale																								
Between finish coats • Entre les couches de finition																									
After final coat • Après la couche finale																									
 <b>Rust / Rouille</b>	Rapid removal • Enlèvement rapide											✓	✓										✓	✓	
	Removal • Enlèvement													✓	✓									✓	
 <b>Fiberglass / Fibre de verre</b>	Shaping • Façonnage											✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	
	Finishing, scuffing • Finition, effleurage																	✓	✓	✓	✓	✓			
	After priming • Après avoir appliqué l'apprêt																								
Between finish coats • Entre les couches de finition																									
 <b>Plastic / Plastiques</b>	Shaping • Façonnage											✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	
	Finishing, scuffing • Finition, effleurage																	✓	✓	✓	✓	✓			
	After priming • Après avoir appliqué l'apprêt																								
Between finish coats • Entre les couches de finition																									
 <b>Body Fill / Mastic de finition</b>	Shaping • Façonnage											✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	
	Finishing, scuffing • Finition, effleurage																	✓	✓	✓	✓	✓			
 <b>Drywall / Cloison sèche</b>	1 <sup>st</sup> & 2 <sup>nd</sup> coat • 1 <sup>ère</sup> et 2 <sup>e</sup> couche																								
	2 <sup>nd</sup> & 3 <sup>rd</sup> coat • 2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> couche																								






T13281

**9" X 11" ASSORTED GRITS PAINT & FINISHING SANDPAPER**  
**PAPIER ABRASIF POUR PEINTURE ET FINITION À GRAINS FINS ASSORTIS, 9 X 11 PO**

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
T13281	<b>9" x 11" Assorted Fine Grits Paint &amp; Finish Sandpaper</b> <b>Consists of: 180 Grit, 240 Grit, 320 Grit</b> Papier abrasif pour peinture et finition à grains fins assortis, 9 x 11 po Contenant : grain 180, grain 240, grain 320	<b>5/pack</b> 5/paquet
T13283	<b>9" x 11" Assorted Coarse Grits Paint &amp; Finish Sandpaper</b> <b>Consists of: 80 Grit, 100, Grit, 150 Grit</b> Papier abrasif pour peinture et finition à grains grossiers assortis, 9 x 11 po Contenant : grain 80, grain 100, grain 150	<b>3/pack</b> 3/paquet

- Assorted Fine Grits
- Between coats sanding of primers, sealers and lacquers
- Use grades progressively
- Use recommended abrasive and grit
- Grains fins assortis
- Ponçage entre les couches d'apprêt, de scellants et de laques
- Utilisez les grades progressivement
- Utilisez les abrasifs et les grains recommandés





**MESH SANDING SCREEN**  
**TREILLIS DE PONÇAGE**

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
MS64123	<b>9" x 11" 120 Grit Fine Drywall Sandscreen</b> Écran de ponçage pour cloison sèche à grain fin 120, 9 x 11 po	<b>3/pack</b> 3/paquet

- Coated with silicon carbide
- First coat sanding
- For drywall or where clogging is a problem
- Open mesh fiberglass screen
- Self cleaning
- Wet or dry use

- Revêtu de carbure de silicium
- Ponçage de la première couche
- Pour cloison sèche ou lorsqu'il y a un problème d'encrassement
- Treillis en fibre de verre à maillage ouvert
- Autonettoyant
- Utilisation humide ou sèche



MS63103

**MESH SANDING SCREENS**  
**TREILLIS DE PONÇAGE**

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
MS63103	<b>3-5/16" x 11" 100 Grit Fine Drywall Sandscreen</b> Écran de ponçage pour cloison sèche à grain fin 100, 3-5/16 x 11 po	<b>3/pack</b> 3/paquet
MS63123	<b>3-5/16" x 11" 120 Grit Fine Drywall Sandscreen</b> Écran de ponçage pour cloison sèche à grain fin 120, 3-5/16 x 11 po	<b>3/pack</b> 3/paquet
MS63153	<b>3-5/16" x 11" 150 Grit Very Fine Drywall Sandscreen</b> Écran de ponçage pour cloison sèche à grain très fin 150, 3-5/16 x 11 po	<b>3/pack</b> 3/paquet
MS63300	<b>3-5/16" x 11" Assorted Grits Drywall Sandscreen</b> <b>Consists of: 100 Grit, 120, Grit, 150 Grit</b> Écran de ponçage pour cloison sèche à grains assortis, 3-5/16 x 11 po Contenant : grain 100, grain 120, grain 150	<b>3/pack</b> 3/paquet
MS63080	<b>3-5/16" x 11" 80 Grit Medium Drywall Sandscreen</b> Écran de ponçage pour cloison sèche à grain intermédiaire 80, 3-5/16 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
MS63100	<b>3-5/16" x 11" 100 Grit Fine Drywall Sandscreen</b> Écran de ponçage pour cloison sèche à grain fin 100, 3-5/16 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
MS63120	<b>3-5/16" x 11" 120 Grit Fine Drywall Sandscreen</b> Écran de ponçage pour cloison sèche à grain fin 120, 3-5/16 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
MS63150	<b>3-5/16" x 11" 150 Grit Very Fine Drywall Sandscreen</b> Écran de ponçage pour cloison sèche à grain très fin 150, 3-5/16 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
MS63220	<b>3-5/16" x 11" 220 Grit Very Fine Drywall Sandscreen</b> Écran de ponçage pour cloison sèche à grain très fin 220, 3-5/16 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac

- Coated with silicon carbide
- First coat sanding
- For drywall or where clogging is a problem
- Open mesh fiberglass screen
- Self cleaning
- Wet or dry use

- Revêtu de carbure de silicium
- Ponçage de la première couche
- Pour cloison sèche ou lorsqu'il y a un problème d'encrassement
- Treillis en fibre de verre à maillage ouvert
- Autonettoyant
- Utilisation humide ou sèche



T13311

**OPEN COAT SILICON CARBIDE SANDPAPER**  
**PAPIER ABRASIF CARBURE DE SILICIUM À COUCHE OUVERTE**

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
T13311	<b>3-5/16" x 11" 80 Grit Medium Drywall Sandpaper</b> Papier abrasif pour cloison sèche à grain intermédiaire 80, 3-5/16 x 11 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
T13313	<b>3-5/16" x 11" 100 Grit Fine Drywall Sandpaper</b> Papier abrasif pour cloison sèche à grain fin 100, 3-5/16 x 11 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
T13315	<b>3-5/16" x 11" 120 Grit Fine Drywall Sandpaper</b> Papier abrasif pour cloison sèche à grain fin 120, 3-5/16 x 11 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
T13317	<b>3-5/16" x 11" 150 Grit Very Fine Drywall Sandpaper</b> Papier abrasif pour cloison sèche à grain très fin 150, 3-5/16 x 11 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
PSO6080	<b>3-5/16" x 11" 80 Grit Medium Drywall Sandpaper</b> Papier abrasif pour cloison sèche à grain intermédiaire 80, 3-5/16 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
PSO6100	<b>3-5/16" x 11" 100 Grit Fine Drywall Sandpaper</b> Papier abrasif pour cloison sèche à grain fin 100, 3-5/16 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
PSO6120	<b>3-5/16" x 11" 120 Grit Fine Drywall Sandpaper</b> Papier abrasif pour cloison sèche à grain fin 120, 3-5/16 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
PSO6150	<b>3-5/16" x 11" 150 Grit Very Fine Drywall Sandpaper</b> Papier abrasif pour cloison sèche à grain très fin 150, 3-5/16 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac

- **80 Grit: Clog resistant; First coat sanding**
- **100 Grit: Clog resistant; First/second coat sanding**
- **120 Grit: Clog resistant; Second coat sanding**
- **150 Grit: Clog resistant; Second coat sanding/finishing**
- Grain 80 : Résiste à l'encrassement; Ponçage de première couche
- Grain 100 : Résiste à l'encrassement; Ponçage de première/deuxième couches
- Grain 120 : Résiste à l'encrassement; Ponçage de deuxième couche
- Grain 150 : Résiste à l'encrassement; Ponçage/ finition de deuxième couche



T13301

**OPEN COAT SILICON CARBIDE SANDPAPER**  
**PAPIER ABRASIF CARBURE DE SILICIUM À COUCHE OUVERTE**

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
T13301	<b>4-1/4" x 11" 80 Grit Medium Drywall Sandpaper</b> Papier abrasif pour cloison sèche à grain intermédiaire 80, 4 1/4 x 11 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
T13303	<b>4-1/4" x 11" 100 Grit Fine Drywall Sandpaper</b> Papier abrasif pour cloison sèche à grain fin 100, 4 1/4 x 11 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
T13305	<b>4-1/4" x 11" 120 Grit Fine Drywall Sandpaper</b> Papier abrasif pour cloison sèche à grain fin 120, 4 1/4 x 11 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
T13307	<b>4-1/4" x 11" 150 Grit Very Fine Drywall Sandpaper</b> Papier abrasif pour cloison sèche à grain très fin 150, 4 1/4 x 11 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
PSO9080	<b>4-1/4" x 11" 80 Grit Medium Drywall Sandpaper</b> Papier abrasif pour cloison sèche à grain intermédiaire 80, 4 1/4 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
PSO9100	<b>4-1/4" x 11" 100 Grit Fine Drywall Sandpaper</b> Papier abrasif pour cloison sèche à grain fin 100, 4 1/4 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
PSO9120	<b>4-1/4" x 11" 120 Grit Fine Drywall Sandpaper</b> Papier abrasif pour cloison sèche à grain fin 120, 4 1/4 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac
PSO9150	<b>4-1/4" x 11" 150 Grit Very Fine Drywall Sandpaper</b> Papier abrasif pour cloison sèche à grain très fin 150, 4 1/4 x 11 po	<b>Bulk</b> En vrac

- **80 Grit: Clog resistant; First coat sanding**
- **100 Grit: Clog resistant; First coat sanding**
- **120 Grit: Clog resistant; Second coat sanding**
- **150 Grit: Clog resistant; Second coat sanding/finishing**
- Grain 80 : Résiste à l'encrassement; Ponçage de première couche
- Grain 100 : Résiste à l'encrassement; Ponçage de première couche
- Grain 120 : Résiste à l'encrassement; Ponçage de deuxième couche
- Grain 150 : Résiste à l'encrassement; Ponçage/ finition de deuxième couche



PZ53100

**OPEN COAT SILICON CARBIDE SANDPAPER**  
**PAPIER ABRASIF CARBURE DE SILICIUM À COUCHE OUVERTE**

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
PZ53100	<b>9" x 11" 100 Grit Fine Drywall Sandpaper</b> Papier abrasif pour cloison sèche à grain fin 100, 9 x 11 po	5/pack 5/paquet
PZ53150	<b>9" x 11" 150 Grit Very Fine Drywall Sandpaper</b> Papier abrasif pour cloison sèche à grain très fin 150, 9 x 11 po	5/pack 5/paquet
PZ53220	<b>9" x 11" 220 Grit Very Fine Drywall Sandpaper</b> Papier abrasif pour cloison sèche à grain très fin 220, 9 x 11 po	5/pack 5/paquet
ZSO3080	<b>9" x 11" 80 Grit Medium Drywall Sandpaper</b> Papier abrasif pour cloison sèche à grain intermédiaire 80, 9 x 11 po	Bulk En vrac
ZSO3100	<b>9" x 11" 100 Grit Fine Drywall Sandpaper</b> Papier abrasif pour cloison sèche à grain fin 100, 9 x 11 po	Bulk En vrac
ZSO3120	<b>9" x 11" 120 Grit Fine Drywall Sandpaper</b> Papier abrasif pour cloison sèche à grain fin 120, 9 x 11 po	Bulk En vrac
ZSO3150	<b>9" x 11" 150 Grit Very Fine Drywall Sandpaper</b> Papier abrasif pour cloison sèche à grain très fin 150, 9 x 11 po	Bulk En vrac
ZSO3180	<b>9" x 11" 180 Grit Very Fine Drywall Sandpaper</b> Papier abrasif pour cloison sèche à grain très fin 180, 9 x 11 po	Bulk En vrac
ZSO3220	<b>9" x 11" 220 Grit Very Fine Drywall Sandpaper</b> Papier abrasif pour cloison sèche à grain très fin 220, 9 x 11 po	Bulk En vrac
ZSO3320	<b>9" x 11" 320 Grit Extra Fine Drywall Sandpaper</b> Papier abrasif pour cloison sèche à grain extra fin 320, 9 x 11 po	Bulk En vrac
STRIP-ZSO	<b>Display Material: Strip for Bulk Sandpaper Display Rack for 9" x 11" Open Coat Drywall</b> Matériel d'étalage : Bande pour présentoir de papier abrasif en vrac de 9 x 11 po pour cloison sèche à couche ouverte	Each Chaque

- **Medium Grit: Fibreglass, plastics, body fill, - shaping; Wood, paint, metal, rust - removal**
- **Fine Grit: Drywall finishing; Metal after primer and between coats; Wood between finish coats**
- **Grain intermédiaire : Fibre de verre, plastique, mastic à carrosserie - façonnage; Bois, peinture, métal, rouille - enlèvement**
- **Grain fin : Finition de cloison sèche; Polissage du métal après l'apprêt et entre les couches; Ponçage du bois entre les couches de finition**



D31000

**SANDPAPER DISPLAY RACKS**  
**PAPIER ABRASIF MATÉRIEL D'ÉTALAGES**

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
D31000	<b>Display Material: 9" x 11" Packaged Sandpaper Display Rack - Right Facing - Empty - Loaned at no charge, conditions apply</b> Matériel d'étalage : Présentoir de papier abrasif emballé de 9 x 11 po - vide - prêts sans frais, les conditions s'appliquent	Each Chaque
D31001	<b>Display Material: 9" x 11" Packaged Sandpaper Display Rack - Left Facing - Empty - Loaned at no charge, conditions apply</b> Matériel d'étalage : Présentoir de papier abrasif emballé de 9 x 11 po - vide - prêts sans frais, les conditions s'appliquent	Each Chaque



SNC7080

**TASK® SIGNATURE NON-CLOGGING DRYWALL SANDPAPER**  
**PAPIER ABRASIF TASK® SIGNATURE CLOISON SÈCHE SANS ENGORGEMENT**

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
SNC7080	<b>3-5/16" x 11" 80 Grit Medium Non-Clogging Drywall Sandpaper</b> Papier abrasif pour cloison sèche sans engorgement à grain intermédiaire 80, 3-5/16 x 11-1/4 po	<b>Bulk</b> En vrac
SNC7100	<b>3-5/16" x 11-1/4" 100 Grit Fine Non-Clogging Drywall Sandpaper</b> Papier abrasif pour cloison sèche sans engorgement à grain fin 100, 3-5/16 x 11-1/4 po	<b>Bulk</b> En vrac
SNC7120	<b>3-5/16" x 11-1/4" 120 Grit Fine Non-Clogging Drywall Sandpaper</b> Papier abrasif pour cloison sèche sans engorgement à grain fin 120, 3-5/16 x 11-1/4 po	<b>Bulk</b> En vrac
SNC7150	<b>3-5/16" x 11-1/4" 150 Grit Very Fine Non-Clogging Drywall Sandpaper</b> Papier abrasif pour cloison sèche sans engorgement à grain très fin 150, 3-5/16 x 11-1/4 po	<b>Bulk</b> En vrac

- **80 Grit: Clog resistant; First coat sanding**
- **100 Grit: Clog resistant; First/second coat sanding**
- **120 Grit: Clog resistant; Second coat sanding**
- **150 Grit: Clog resistant; Second coat sanding/finishing**
- Grain 80 : Résiste à l'encrassement; Ponçage de première couche
- Grain 100 : Résiste à l'encrassement; Ponçage de première/deuxième couches
- Grain 120 : Résiste à l'encrassement; Ponçage de deuxième couche
- Grain 150 : Résiste à l'encrassement; Ponçage/ finition de deuxième couche



T31205

**ALUMINUM OXIDE SANDPAPER ROLLS**  
**ROULEAUX DE PAPIER ABRASIF D'OXYDE D'ALUMINIUM**

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
T31205	<b>3-1/2" x 150' 80 Grit Medium Aluminum Oxide Rolls</b> Rouleaux d'oxyde d'aluminium à grain intermédiaire 80, 3-1/2 po x 150 pi	<b>1/pack</b> 1/paquet
T31210	<b>3-1/2" x 150' 100 Grit Fine Aluminum Oxide Rolls</b> Rouleaux d'oxyde d'aluminium à grain fin 100, 3-1/2 po x 150 pi	<b>1/pack</b> 1/paquet
T31215	<b>3-1/2" x 150' 120 Grit Fine Aluminum Oxide Rolls</b> Rouleaux d'oxyde d'aluminium à grain fin 120, 3-1/2 po x 150 pi	<b>1/pack</b> 1/paquet
T31220	<b>3-1/2" x 150' 150 Grit Very Fine Aluminum Oxide Rolls</b> Rouleaux d'oxyde d'aluminium à grain très fin 150, 3-1/2 po x 150 pi	<b>1/pack</b> 1/paquet
T31225	<b>3-1/2" x 150' 180 Grit Very Fine Aluminum Oxide Rolls</b> Rouleaux d'oxyde d'aluminium à grain très fin 180, 3-1/2 po x 180 pi	<b>1/pack</b> 1/paquet
T32305	<b>3-2/3" x 25' 60 Grit Medium Aluminum Oxide Rolls</b> Rouleaux d'oxyde d'aluminium à grain intermédiaire 60, 3-2/3 x 25 pi	<b>1/pack</b> 1/paquet
T32310	<b>3-2/3" x 25' 80 Grit Fine Aluminum Oxide Rolls</b> Rouleaux d'oxyde d'aluminium à grain fin 80, 3-2/3 po x 25 pi	<b>1/pack</b> 1/paquet
T32313	<b>3-2/3" x 25' 100 Grit Fine Aluminum Oxide Rolls</b> Rouleaux d'oxyde d'aluminium à grain fin 100, 3-2/3 po x 25 pi	<b>1/pack</b> 1/paquet
T32315	<b>3-2/3" x 25' 150 Grit Very Fine Aluminum Oxide Rolls</b> Rouleaux d'oxyde d'aluminium à grain très fin 150, 3-2/3 po x 25 pi	<b>1/pack</b> 1/paquet
T32318	<b>3-2/3" x 25' 180 Grit Very Fine Aluminum Oxide Rolls</b> Rouleaux d'oxyde d'aluminium à grain très fin 180, 3-2/3 po x 25 pi	<b>1/pack</b> 1/paquet

- **Maintains a sharp cutting edge and resists heat buildup for extended life**
- **Premium Open Coat Aluminum Oxide removes stock quickly with less clogging**
- Conserve son arête bien affûtée et résiste aux accumulations de chaleur pour une résistance et une durée prolongées
- Oxyde d'aluminium de première qualité à structure ouverte qui retire le matériel rapidement et avec moins d'encrassement



ER15060



**EMERY CLOTH ROLLS**  
**ROULEAUX DE TOILE D'ÉMERI**

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
ER15060	<b>1-1/2" x 180' 60 Grit Medium Emery Cloth Rolls</b> Rouleaux de toile d'émeri à grain intermédiaire 60, 1-1/2 po x 180 pi	<b>1/pack</b> 1/paquet
ER15080	<b>1-1/2" x 180' 80 Grit Medium Emery Cloth Rolls</b> Rouleaux de toile d'émeri à grain intermédiaire 80, 1-1/2 po x 180 pi	<b>1/pack</b> 1/paquet
ER15120	<b>1-1/2" x 180' 120 Grit Fine Emery Cloth Rolls</b> Rouleaux de toile d'émeri à grain fin 120, 1-1/2 po x 180 pi	<b>1/pack</b> 1/paquet
ER15180	<b>1-1/2" x 180' 180 Grit Very Fine Emery Cloth Rolls</b> Rouleaux de toile d'émeri à grain très fin 180, 1-1/2 po x 180 pi	<b>1/pack</b> 1/paquet

- **60 Grit:** Metal rust/paint removal and light metal removal
- **80 Grit:** Light metal removal and preparation for priming
- **120 Grit:** Metal finishing and polishing
- **180 Grit:** Use for sanding paint and drywall
- **320 Grit:** Use for sanding paint and drywall
- Grain 60 : Enlèvement de rouille/peinture sur métal et enlèvement léger de métal
- Grain 80 : Enlèvement léger de métal et préparation pour l'apprêt
- Grain 120 : Finition et polissage de métal
- Grain 180 : Utiliser pour le ponçage de la peinture et de cloison sèche
- Grain 320 : Utiliser pour le ponçage de la peinture et de cloison sèche



T22670



T22660

**SANDPAPER BLOCKS**  
**CALES DE PAPIER ABRASIF**

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
T22660	<b>4" x 2-3/4" Plastic Contour Sanding Block</b> Cale en plastique à poncer les contours, 4 x 2-3/4 po	<b>1/pack</b> 1/paquet
T22670	<b>2-1/2" x 5" Rubber Sanding Block</b> Cale à poncer en caoutchouc, 2-1/2 x 5 po	<b>1/pack</b> 1/paquet

- **6 steel spurs hold sandpaper in place**
- 6 ergots d'acier maintiennent le papier abrasif bien en place

## ABRASIVE WHEELS - CUT-OFF (TYPE 41)

## MEULES ABRASIVES - SECTIONNEUR (TYPE 41)



### COMBINATION ABRASIVE WHEELS - CUT-OFF (TYPE 41) MEULE À TRONÇONNER COMBINÉE - SECTIONNEUR (TYPE 41)

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
32090	<b>7" x 1/8" 5/8" &amp; Diamond Arbor Combo Cutting Wheel (Metal &amp; Masonry)</b> Meule à tronçonner combinée avec arbre de 5/8 po et diamant, 7 x 1/8 po (Métal et Maçonnerie)	1/pack 1/paquet

- Cuts: Asbestos, brick, ceramic tiles, cinder blocks, concrete, cork, drywall, fibreglass, particle board, pipe, stone, tubing, aluminum, angle iron, cast iron, stainless steel, steel tile and much more!
- Double reinforced
- Maximum RPM 8,500
- Coupe : l'amiante, la brique, les tuiles de céramique, les blocs de ciment, le béton, le liège, les cloisons sèches, la fibre de verre, les panneaux de particules, les tuyaux, la pierre, les tubes, l'aluminium, le fer d'angle, la fonte, l'acier inoxydable, les tuiles d'acier et beaucoup plus!
- Double armature
- RPM Maximum 8,500



32167B

### MASONRY ABRASIVE WHEELS - CUT-OFF (TYPE 41) MEULE À TRONÇONNER DE MAÇONNERIE - SECTIONNEUR (TYPE 41)

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
32167B	<b>7" x 1/8" 5/8" Arbor Double Reinforced Masonry Cutting Wheel, Maximum RPM 8,500</b> Meule à tronçonner de maçonnerie à double renforcement avec arbre de 5/8 po, 7 x 1/8 po, RPM Maximum 8,500	Bulk En vrac
32070B	<b>10" x 1/8" 5/8" Arbor Double Reinforced Masonry Cutting Wheel, Maximum RPM 6,000</b> Meule à tronçonner de maçonnerie à double renforcement avec arbre de 5/8 po, 10 x 1/8 po, RPM Maximum 6,000	Bulk En vrac
34612B	<b>12" x 1/8" 1" Arbor Double Reinforced Masonry Cutting Wheel, Maximum RPM 5,000</b> Meule à tronçonner de maçonnerie à double renforcement avec arbre de 1 po, 12 x 1/8 po, RPM Maximum 5,000	Bulk En vrac
39412B	<b>12" x 1/8" 20 mm Arbor Double Reinforced Gas Powered Masonry Cutting Wheel, Maximum RPM 5,000</b> Meule à tronçonner de maçonnerie à essence à double renforcement avec arbre de 20 mm, 12 x 1/8 po, RPM Maximum 5,000	Bulk En vrac
39414B	<b>14" x 1/8" 20 mm Arbor Double Reinforced Gas Powered Masonry Cutting Wheel, Maximum RPM 4,300</b> Meule à tronçonner de maçonnerie à essence à double renforcement avec arbre de 20 mm, 14 x 1/8 po, RPM Maximum 4,300	Bulk En vrac
D36400	<b>Display Material: Abrasive Cutting Wheel Floor Rack - Empty - Loaned at no charge, conditions apply</b> Matériel d'étalage : Présentoir de plancher pour meule à tronçonner - vide - prêts sans frais, les conditions s'appliquent	Each Chaque

- Double reinforced
- Double armature



D36400

# ABRASIVE WHEELS - CUT-OFF (TYPE 41) MEULES ABRASIVES - SECTIONNEUR (TYPE 41)



32033B



D36400

## METAL ABRASIVE WHEELS - CUT-OFF (TYPE 41) MEULE À TRONÇONNER POUR LE MÉTAL - SECTIONNEUR (TYPE 41)

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
32033B	<b>4" x 1/16" 5/8" Arbor Metal Cutting Wheel, Maximum RPM 15,300</b> Meule à tronçonner pour le métal avec arbre de 5/8 po, 4 x 1/16 po, RPM Maximum 15,300	<b>Bulk</b> En vrac
32043B	<b>4-1/2" x 1/16" 7/8" Arbor Metal Cutting Wheel, Maximum RPM 13,300</b> Meule à tronçonner pour le métal avec arbre de 7/8 po, 4-1/2 x 1/16 po, RPM Maximum 13,300	<b>Bulk</b> En vrac
32053B	<b>5" x 1/16" 7/8" Arbor Metal Cutting Wheel, Maximum RPM 12,200</b> Meule à tronçonner pour le métal avec arbre de 7/8 po, 5 x 1/16 po, RPM Maximum 12,200	<b>Bulk</b> En vrac
32073B	<b>7" x 1/16" 7/8" Arbor Metal Cutting Wheel, Maximum RPM 8,500</b> Meule à tronçonner pour le métal avec arbre de 7/8 po, 7 x 1/16 po, RPM Maximum 8,500	<b>Bulk</b> En vrac
32042B	<b>4-1/2" x 3/32" 7/8" Arbor Metal Cutting Wheel, Maximum RPM 13,300</b> Meule à tronçonner pour le métal avec arbre de 7/8 po, 4-1/2 x 3/32 po, RPM Maximum 13,300	<b>Bulk</b> En vrac
32157B	<b>7" x 1/8" 5/8" Arbor Double Reinforced Metal Cutting Wheel, Maximum RPM 8,500</b> Meule à tronçonner pour le métal à double renforcement avec arbre de 5/8 po, 7 x 1/8 po, RPM Maximum 8,500	<b>Bulk</b> En vrac
D36400	<b>Display Material: Abrasive Cutting Wheel Floor Rack - Empty - Loaned at no charge, conditions apply</b> Matériel d'étalage : Présentoir de plancher pour meule à tronçonner - vide - prêts sans frais, les conditions s'appliquent	<b>Each</b> Chaque



32060B



D32716R

## DOUBLE REINFORCED METAL CUTTING WHEELS MEULES À TRONÇONNER POUR LE MÉTAL À DOUBLE RENFORCEMENT

- Double reinforced
- Double armature

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
32060B	<b>10" x 1/8" 5/8" Arbor Double Reinforced Metal Cutting Wheel, Maximum RPM 6,000</b> Meule à tronçonner pour le métal à double renforcement avec arbre de 5/8 po, 10 x 1/8 po, RPM Maximum 6,000	<b>Bulk</b> En vrac
31218B	<b>12" x 1/8" 1" Arbor Double Reinforced Metal Cutting Wheel, Maximum RPM 5,000</b> Meule à tronçonner pour le métal à double renforcement avec arbre de 1 po, 12 x 1/8 po, RPM Maximum 5,000	<b>Bulk</b> En vrac
31232B	<b>12" x 7/64" 1" Arbor Double Reinforced Metal Chop Saw Wheel, Maximum RPM 5,000</b> Scie à tronçonner pour le métal à double renforcement avec arbre de 1 po, 12 x 7/64 po, RPM Maximum 5,000	<b>Bulk</b> En vrac
38412B	<b>12" x 1/8" 20 mm Arbor Double Reinforced Gas Powered Metal Cutting Wheel, Maximum RPM 5,000</b> Meule à tronçonner pour le métal à essence à double renforcement avec arbre de 20 mm, 12 x 1/8 po, RPM Maximum 5,000	<b>Bulk</b> En vrac
31418B	<b>14" x 1/8" 1" Arbor Double Reinforced Metal Cutting Wheel, Maximum RPM 4,300</b> Meule à tronçonner pour le métal à double renforcement avec arbre de 1 po, 14 x 1/8 po, RPM Maximum 4,300	<b>Bulk</b> En vrac
31432B	<b>14" x 7/64" 1" Arbor Double Reinforced Metal Chop Saw Wheel, Maximum RPM 4,300</b> Scie à tronçonner pour le métal à double renforcement avec arbre de 1 po, 14 x 7/64 po, RPM Maximum 4,300	<b>Bulk</b> En vrac
38414B	<b>14" x 1/8" 20 mm Arbor Double Reinforced Gas Powered Metal Cutting Wheel, Maximum RPM 4,300</b> Meule à tronçonner pour le métal à essence à double renforcement avec arbre de 20 mm, 14 x 1/8 po, RPM Maximum 4,300	<b>Bulk</b> En vrac
D32716R	<b>Display Material: 1/16" Double-Reinforced Metal Wheel Display - Empty - Loaned at no charge, conditions apply</b> Matériel d'étalage : Présentoir pour meules à métal avec moyeu doublement renforcé de 1/16 po - vide - prêts sans frais, les conditions s'appliquent	<b>Each</b> Chaque

# ABRASIVE WHEELS - CUT-OFF (TYPE 41)

# MEULES ABRASIVES - SECTIONNEUR (TYPE 41)



31194B



D32516M

## STAINLESS STEEL ABRASIVE WHEELS - CUT-OFF (TYPE 41) MEULE À TRONÇONNER POUR L'ACIER INOXYDABLE - SECTIONNEUR (TYPE 41)

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
31194B	<b>4" x 1/16" 5/8" Arbor Stainless Steel Cutting Wheel, Maximum RPM 15,300</b> Meule à tronçonner pour l'acier inoxydable avec arbre de 5/8 po, 4 x 1/16 po, RPM Maximum 15,300	<b>Bulk</b> En vrac
31206B	<b>4-1/2" x 1/16" 7/8" Arbor Stainless Steel Cutting Wheel, Maximum RPM 13,300</b> Meule à tronçonner pour l'acier inoxydable avec arbre de 7/8 po, 4-1/2 x 1/16 po, RPM Maximum 13,300	<b>Bulk</b> En vrac
31205B	<b>5" x 1/16" 7/8" Arbor Stainless Steel Cutting Wheel, Maximum RPM 12,200</b> Meule à tronçonner pour l'acier inoxydable avec arbre de 7/8 po, 5 x 1/16 po, RPM Maximum 12,200	<b>Bulk</b> En vrac
31197B	<b>7" x 1/16" 5/8" Arbor Stainless Steel Cutting Wheel, Maximum RPM 8,500</b> Meule à tronçonner pour l'acier inoxydable avec arbre de 5/8 po, 7 x 1/16 po, RPM Maximum 8,500	<b>Bulk</b> En vrac
D32516M	<b>Display Material: 1/16" Stainless Steel Cutting Wheel Display - Empty - Loaned at no charge, conditions apply</b> Matériel d'étalage : Présentoir de meule à tronçonner pour l'acier inoxydable de 1/16 po - vide - prêts sans frais, les conditions s'appliquent	<b>Each</b> Chaque

- Use for cutting Metal
- À utiliser pour le métal



36456B



D36416S

## MASONRY ABRASIVE WHEELS - DEPRESSED CENTER CUT-OFF (TYPE 42) MEULE À CENTRE CONCAVE POUR LA MAÇONNERIE - À MOYEU DÉPORTÉ SECTIONNEUR (TYPE 42)

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
36406B	<b>4" x 1/16" 5/8" Arbor Masonry Depressed Center Wheel, Maximum RPM 15,300</b> Meule à centre concave pour la maçonnerie avec arbre de 5/8 po, 4 x 1/16 po, RPM Maximum 15,300	<b>Bulk</b> En vrac
36456B	<b>4-1/2" x 1/16" 7/8" Arbor Masonry Depressed Center Wheel, Maximum RPM 13,300</b> Meule à centre concave pour la maçonnerie avec arbre de 7/8 po, 4-1/2 x 1/16 po, RPM Maximum 13,300	<b>Bulk</b> En vrac
36506B	<b>5" x 1/16" 7/8" Arbor Masonry Depressed Center Wheel, Maximum RPM 12,200</b> Meule à centre concave pour la maçonnerie avec arbre de 7/8 po, 5 x 1/16 po, RPM Maximum 12,200	<b>Bulk</b> En vrac
36706B	<b>7" x 1/16" 7/8" Arbor Masonry Depressed Center Wheel, Maximum RPM 8,500</b> Meule à centre concave pour la maçonnerie avec arbre de 7/8 po, 7 x 1/16 po, RPM Maximum 8,500	<b>Bulk</b> En vrac
D36416S	<b>Display Material: 1/16" Super Thin Masonry Depressed Center Wheel Display - Empty - Loaned at no charge, conditions apply</b> Matériel d'étalage : Présentoir de meule pour la maçonnerie super mince à centre concave de 1/16 po - vide - prêts sans frais, les conditions s'appliquent	<b>Each</b> Chaque

- For high productivity, safety and operator comfort
- High performance
- Super thin series 1/16"
- Pour une productivité élevée, la sécurité et le confort de l'opérateur
- Haut rendement
- Série ultra mince de 1/16 po

# ABRASIVE WHEELS - DEPRESSED CENTER CUT-OFF (TYPE 42) MEULES ABRASIVES - À MOYEU DÉPORTÉ SECTIONNEUR (TYPE 42)



33408B



D33418S

## MASONRY ABRASIVE WHEELS - DEPRESSED CENTER CUT-OFF (TYPE 42) MEULE À CENTRE CONCAVE POUR LA MAÇONNERIE - À MOYEU DÉPORTÉ SECTIONNEUR (TYPE 42)

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
33408B	<b>4" x 1/8" 5/8" Arbor Masonry Depressed Center Wheel, Maximum RPM 15,300</b> Meule à centre concave pour la maçonnerie avec arbre de 5/8 po, 4 x 1/8 po, RPM Maximum 15,300	<b>Bulk</b> En vrac
33458B	<b>4-1/2" x 1/8" 7/8" Arbor Masonry Depressed Center Wheel, Maximum RPM 13,300</b> Meule à centre concave pour la maçonnerie avec arbre de 7/8 po, 4-1/2 x 1/8 po, RPM Maximum 13,300	<b>Bulk</b> En vrac
33508B	<b>5" x 1/8" 7/8" Arbor Masonry Depressed Center Wheel, Maximum RPM 12,200</b> Meule à centre concave pour la maçonnerie avec arbre de 7/8 po, 5 x 1/8 po, RPM Maximum 12,200	<b>Bulk</b> En vrac
33708B	<b>7" x 1/8" 7/8" Arbor Masonry Depressed Center Wheel, Maximum RPM 8,500</b> Meule à centre concave pour la maçonnerie avec arbre de 7/8 po, 7 x 1/8 po, RPM Maximum 8,500	<b>Bulk</b> En vrac
D33418S	<b>Display Material: 1/8" Masonry Depressed Center Wheel Display - Empty - Loaned at no charge, conditions apply</b> Matériel d'étalage : Présentoir de meules à centre concave pour la maçonnerie de 1/8 po - vide - prêts sans frais, les conditions s'appliquent	<b>Each</b> Chaque

- Fibreglass reinforced
- Fits all popular angle grinders
- Fully guaranteed
- High performance
- Renforcé de fibre de verre
- Convient à toutes les meuleuses d'angle populaires
- Garantie complète
- Haut rendement



35406B



D35416M

## METAL ABRASIVE WHEELS - DEPRESSED CENTER CUT-OFF (TYPE 42) MEULE À CENTRE CONCAVE POUR LE MÉTAL - À MOYEU DÉPORTÉ SECTIONNEUR (TYPE 42)

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
35406B	<b>4" x 1/16" 5/8" Arbor Metal Depressed Center Wheel, Maximum RPM 15,300</b> Meule à centre concave pour le métal avec arbre de 5/8 po, 4 x 1/16 po, RPM Maximum 15,300	<b>Bulk</b> En vrac
35456B	<b>4-1/2" x 1/16" 7/8" Arbor Metal Depressed Center Wheel, Maximum RPM 13,300</b> Meule à centre concave pour le métal avec arbre de 7/8 po, 4-1/2 x 1/16 po, RPM Maximum 13,300	<b>Bulk</b> En vrac
35506B	<b>5" x 1/16" 7/8" Arbor Metal Depressed Center Wheel, Maximum RPM 12,200</b> Meule à centre concave pour le métal avec arbre de 7/8 po, 5 x 1/16 po, RPM Maximum 12,200	<b>Bulk</b> En vrac
35706B	<b>7" x 1/16" 7/8" Arbor Metal Depressed Center Wheel, Maximum RPM 8,500</b> Meule à centre concave pour le métal avec arbre de 7/8 po, 7 x 1/16 po, RPM Maximum 8,500	<b>Bulk</b> En vrac
D35416M	<b>Display Material: 1/16" Super Thin Metal Depressed Center Wheel Display - Empty - Loaned at no charge, conditions apply</b> Matériel d'étalage : Présentoir de meules à centre concave pour le métal super fin de 1/16 po - vide - prêts sans frais, les conditions s'appliquent	<b>Each</b> Chaque

- For high productivity, safety and operator comfort
- High performance
- Super thin series 1/16"
- Pour une productivité élevée, la sécurité et le confort de l'opérateur
- Haut rendement
- Série ultra mince de 1/16 po

# ABRASIVE WHEELS - DEPRESSED CENTER CUT-OFF (TYPE 42) MEULES ABRASIVES - À MOYEU DÉPORTÉ SECTIONNEUR (TYPE 42)



32408B



D32418M

## METAL ABRASIVE WHEELS - DEPRESSED CENTER CUT-OFF (TYPE 42) MEULE À CENTRE CONCAVE POUR LE MÉTAL - À MOYEU DÉPORTÉ SECTIONNEUR (TYPE 42)

NO	DESCRIPTION	PCK/PQ/T
32408B	<b>4" x 1/8" 5/8" Arbor Metal Depressed Center Wheel, Maximum RPM 15,300</b> Meule à centre concave pour le métal avec arbre de 5/8 po, 4 x 1/8 po, RPM Maximum 15,300	<b>Bulk</b> En vrac
32458B	<b>4-1/2" x 1/8" 7/8" Arbor Metal Depressed Center Wheel, Maximum RPM 13,300</b> Meule à centre concave pour le métal avec arbre de 7/8 po, 4-1/2 x 1/8 po, RPM Maximum 13,300	<b>Bulk</b> En vrac
32508B	<b>5" x 1/8" 7/8" Arbor Metal Depressed Center Wheel, Maximum RPM 12,200</b> Meule à centre concave pour le métal avec arbre de 7/8 po, 5 x 1/8 po, RPM Maximum 12,200	<b>Bulk</b> En vrac
32708B	<b>7" x 1/8" 7/8" Arbor Metal Depressed Center Wheel, Maximum RPM 8,500</b> Meule à centre concave pour le métal avec arbre de 7/8 po, 7 x 1/8 po, RPM Maximum 8,500	<b>Bulk</b> En vrac
D32418M	<b>Display Material: 1/8" Metal Depressed Center Wheel Display - Empty - Loaned at no charge, conditions apply</b> Matériel d'étalage : Présentoir de meules à centre concave pour le métal de 1/8 po - vide - prêts sans frais, les conditions s'appliquent	<b>Each</b> Chaque

- Fibreglass reinforced
- Fits all popular angle grinders
- Fully guaranteed
- High performance
- Renforcé de fibre de verre
- Convient à toutes les meuleuses d'angle populaires
- Garantie complète
- Haut rendement



37719B



D32416M

## STAINLESS STEEL ABRASIVE WHEELS - DEPRESSED CENTER CUT-OFF (TYPE 42) MEULE À CENTRE CONCAVE POUR L'ACIER INOXYDABLE - À MOYEU DÉPORTÉ SECTIONNEUR (TYPE 42)

NO	DESCRIPTION	PCK/PQ/T
37718B	<b>4" x 1/16" 5/8" Arbor Stainless Steel Depressed Center Wheel, Maximum RPM 15,300</b> Meule à centre concave pour l'acier inoxydable avec arbre de 5/8 po, 4 x 1/16 po, RPM Maximum 15,300	<b>Bulk</b> En vrac
37719B	<b>4-1/2" x 1/16" 7/8" Arbor Stainless Steel Depressed Center Wheel, Maximum RPM 13,300</b> Meule à centre concave pour l'acier inoxydable avec arbre de 7/8 po, 4-1/2 x 1/16 po, RPM Maximum 13,300	<b>Bulk</b> En vrac
37720B	<b>5" x 1/16" 7/8" Arbor Stainless Steel Depressed Center Wheel, Maximum RPM 12,200</b> Meule à centre concave pour l'acier inoxydable avec arbre de 7/8 po, 5 x 1/16 po, RPM Maximum 12,200	<b>Bulk</b> En vrac
37721B	<b>7" x 1/16" 7/8" Arbor Stainless Steel Depressed Center Wheel, Maximum RPM 8,500</b> Meule à centre concave pour l'acier inoxydable avec arbre de 7/8 po, 7 x 1/16 po, RPM Maximum 8,500	<b>Bulk</b> En vrac
D32416M	<b>Display Material: 1/16" Stainless Steel Depressed Center Wheel Display - Empty - Loaned at no charge, conditions apply</b> Matériel d'étalage : Présentoir de meules à centre concave pour l'acier inoxydable de 1/16 po - vide - prêts sans frais, les conditions s'appliquent	<b>Each</b> Chaque

- Use for cutting Stainless Steel and Metal
- À utiliser pour l'acier inoxydable et le métal

# ABRASIVE WHEELS - DEPRESSED CENTER GRINDING (TYPE 27) MEULES ABRASIVES - À MOYEU DÉPORTÉ RECTIFIEUSE (TYPE 27)



33704B



D32414S

## MASONRY ABRASIVE WHEELS - DEPRESSED CENTER GRINDING (TYPE 27) MEULE À CENTRE CONCAVE POUR LA MAÇONNERIE - À MOYEU DÉPORTÉ RECTIFIEUSE (TYPE 27)

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
33404B	<b>4" x 1/4" 5/8" Arbor Masonry Depressed Center Wheel, Maximum RPM 15,300</b> Meule à centre concave pour la maçonnerie avec arbre de 5/8 po, 4 x 1/4 po, RPM Maximum 15,300	<b>Bulk</b> En vrac
33454B	<b>4-1/2" x 1/4" 7/8" Arbor Masonry Depressed Center Wheel, Maximum RPM 13,300</b> Meule à centre concave pour la maçonnerie avec arbre de 7/8 po, 4-1/2 x 1/4 po, RPM Maximum 13,300	<b>Bulk</b> En vrac
33504B	<b>5" x 1/4" 7/8" Arbor Masonry Depressed Center Wheel, Maximum RPM 12,200</b> Meule à centre concave pour la maçonnerie avec arbre de 7/8 po, 5 x 1/4 po, RPM Maximum 12,200	<b>Bulk</b> En vrac
33704B	<b>7" x 1/4" 7/8" Arbor Masonry Depressed Center Wheel, Maximum RPM 8,500</b> Meule à centre concave pour la maçonnerie avec arbre de 7/8 po, 7 x 1/4 po, RPM Maximum 8,500	<b>Bulk</b> En vrac
D32414S	<b>Display Material: 1/4" Masonry Depressed Center Wheel Display - Empty - Loaned at no charge, conditions apply</b> Matériel d'étalage : Présentoir de meules à centre concave pour la maçonnerie de 1/4 po - vide - prêts sans frais, les conditions s'appliquent	<b>Each</b> Chaque

- Fibreglass reinforced
- Fits all popular angle grinders
- Fully guaranteed
- High performance

- Renforcé de fibre de verre
- Convient à toutes les meuleuses d'angle populaires
- Garantie complète
- Haut rendement



32404B



D32414M

## METAL ABRASIVE WHEELS - DEPRESSED CENTER GRINDING (TYPE 27) MEULE À CENTRE CONCAVE POUR LE MÉTAL - À MOYEU DÉPORTÉ RECTIFIEUSE (TYPE 27)

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
32404B	<b>4" x 1/4" 5/8" Arbor Metal Depressed Center Wheel, Maximum RPM 15,300</b> Meule à centre concave pour le métal avec arbre de 5/8 po, 4 x 1/4 po, RPM Maximum 15,300	<b>Bulk</b> En vrac
32454B	<b>4-1/2" x 1/4" 7/8" Arbor Metal Depressed Center Wheel, Maximum RPM 13,300</b> Meule à centre concave pour le métal avec arbre de 7/8 po, 4-1/2 x 1/4 po, RPM Maximum 13,300	<b>Bulk</b> En vrac
32504B	<b>5" x 1/4" 7/8" Arbor Metal Depressed Center Wheel, Maximum RPM 12,200</b> Meule à centre concave pour le métal avec arbre de 7/8 po, 5 x 1/4 po, RPM Maximum 12,200	<b>Bulk</b> En vrac
32704B	<b>7" x 1/4" 7/8" Arbor Metal Depressed Center Wheel, Maximum RPM 8,500</b> Meule à centre concave pour le métal avec arbre de 7/8 po, 7 x 1/4 po, RPM Maximum 8,500	<b>Bulk</b> En vrac
D32414M	<b>Display Material: 1/4" Metal Depressed Center Wheel Display - Empty - Loaned at no charge, conditions apply</b> Matériel d'étalage : Présentoir de meules à centre concave pour le métal de 1/4 po - vide - prêts sans frais, les conditions s'appliquent	<b>Each</b> Chaque

- Fibreglass reinforced
- Fits all popular angle grinders
- Fully guaranteed
- High performance

- Renforcé de fibre de verre
- Convient à toutes les meuleuses d'angle populaires
- Garantie complète
- Haut rendement



**SINGLE-REINFORCED METAL CHOP SAW WHEELS**  
**MEULE À DÉCOUPER RENFORCÉE POUR LE MÉTAL**

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
31433-5	<b>4" x 7/64" 1" Arbour Single-Reinforced Metal Chop Saw Wheels (Type 41)</b> 4" x 7/64" 1" Meule à découper renforcée pour le métal avec arbre de 1 po. 4 x 7/64 po (Type 41)	<b>5/Pack</b> 5/Pack



**ALUMINUM OXIDE METAL CUTTING WHEELS**  
**MEULES DE COUPE EN MÉTAL OXYDE D'ALUMINIUM**

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
32078-10	<b>5" Aluminum Oxide Metal Cutting Wheels (Type 41) (Tin Case)</b> Meules de coupe en métal oxyde d'aluminium, 5 po (Type 41) (cas d'étain)	<b>10/Pack</b> 10/Pack



**DEPRESSED CENTER LOCKING NUT**  
**CONTRE-ÉCROU À CENTRE CONCAVE**

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
T22529	<b>5/8" - 11 Depressed Center Locking Nut</b> Contre-écrou à centre concave 11, 5/8 po	<b>1/pack</b> 1/paquet

- For angle grinders
- Replacement nut attaching 4-1/2", 5", 7" depressed centre abrasive discs

- Pour meuleuses d'angle
- Écrou de remplacement pour fixer des disques abrasifs de 4 1/2 po, 5 po, 7 po à centre concave



**UNIVERSAL SPANNER PIN WRENCH**  
**CLÉ À ERGOTS UNIVERSELLE**

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
T23625	<b>Universal Spanner Pin Wrench</b> Clé à ergots universelle	<b>1/pack</b> 1/paquet

- Adjustable pin end
- Fits all grinder centre nuts
- Fixed/recessed end
- Hardened steel

- Bout en épingle ajustable
- Convient à tous les écrous centraux de meuleuse
- Bout fixe encastré
- Acier trempé



T35634

## ALUMINUM OXIDE GRINDING WHEELS MEULES EN OXYDE D'ALUMINIUM

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
T35634	<b>6" x 3/4" 36 Grit 1" Arbor - Aluminum Oxide Grinding Wheel - Coarse, Maximum RPM 4,450</b> Meule en oxyde d'aluminium à gros grain 36 avec arbre de 1 po, grain 36, 6 x 3/4 po, 4,450 RPM maximum	1/pack 1/paquet
T35635	<b>6" x 3/4" 80 Grit 1" Arbor - Aluminum Oxide Grinding Wheel - Medium, Maximum RPM 4,450</b> Meule en oxyde d'aluminium à grain intermédiaire 80 avec arbre de 1 po, grain 80, 6 x 3/4 po, 4,450 RPM maximum	1/pack 1/paquet
T35608	<b>6" x 3/4" 80 Grit 1" Arbor - Aluminum Oxide Grinding Wheels - Medium, Maximum RPM 4,450</b> Meules en oxyde d'aluminium à grain intermédiaire 80 avec arbre de 1 po, grain 80, 6 x 3/4 po, 4,450 RPM maximum	2/pack 2/paquet
T35644	<b>6" x 1" 36 Grit 1" Arbor - Aluminum Oxide Grinding Wheel - Coarse, Maximum RPM 4,450</b> Meule en oxyde d'aluminium à gros grains 36 avec arbre de 1 po, grain 36, 6 x 1 po, 4,450 RPM maximum	1/pack 1/paquet
T35645	<b>6" x 1" 80 Grit 1" Arbor - Aluminum Oxide Grinding Wheel - Medium, Maximum RPM 4,450</b> Meule en oxyde d'aluminium à grain intermédiaire 80 avec arbre de 1 po, grain 80, 6 x 1 po, 4,450 RPM maximum	1/pack 1/paquet
T35844	<b>8" x 1" 36 Grit 1" Arbor - Aluminum Oxide Grinding Wheel - Coarse, Maximum RPM 3,350</b> Meule en oxyde d'aluminium à gros grains 36 avec arbre de 1 po, grain 36, 8 x 1 po, 3,350 RPM maximum	1/pack 1/paquet
T35845	<b>8" x 1" 80 Grit 1" Arbor - Aluminum Oxide Grinding Wheel - Medium, Maximum RPM 3,350</b> Meule en oxyde d'aluminium à grain intermédiaire 80 avec arbre de 1 po, grain 80, 8 x 1 po, 3,350 RPM maximum	1/pack 1/paquet

- **36 Extra Coarse Grit:** Coarse finish; For general grinding of all metals; For greater stock removal
- **80 Medium Grit:** Also use for cast iron, stone, glass, rubber and non-ferrous metals; For sharpening carbide tools, saws, lathe tools, milling cutters and masonry drill bits
- **Universal nested bushing fits bench grinders with the following standard arbors: 1", 7/8", 3/4", 5/8", 1/2"**
- **36 À grains extra rugueux :** Fini d'affleurage; Pour enlever davantage de matériel; Pour le ponçage général de tous les métaux
- **80 À grains moyens :** Fini moyen; Pour l'enlèvement de matériel moyen; Pour le ponçage général de tous les métaux
- Le raccord imbriqué universel s'ajuste aux meuleuses d'établi avec TOUS les arbres normalisés de : 1", 7/8", 3/4", 5/8" et 1/2"



T35745

## SILICON CARBIDE GRINDING WHEELS MEULES EN CARBURE DE SILICIUM

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
T35745	<b>6" x 1" 80 Grit 1" Arbor - Silicon Carbide Grinding Wheel Medium - Maximum RPM 4,450</b> Meule en carbure de silicium à grain intermédiaire 80 avec arbre de 1 po, 6 x 1 po, 4,450 RPM Maximum	1/pack 1/paquet
T35945	<b>8" x 1" 80 Grit 1" Arbor - Silicon Carbide Grinding Wheel Medium - Maximum RPM 3,350</b> Meule en carbure de silicium à grain intermédiaire 80 avec arbre de 1 po, 8 x 1 po, 3,350 RPM Maximum	1/pack 1/paquet

- Use for cast iron, stone, glass, rubber and non-ferrous metals
- For sharpening carbide tools, saws, lathe tools, milling cutters and masonry drill bits
- **Universal nested bushing fits bench grinders with the following standard arbors: 1", 7/8", 3/4", 5/8", 1/2"**
- Peut également s'utiliser pour fonte, pierre, verre, caoutchouc et les métaux non ferreux
- Pour aiguiser les outils au carbure, les scies, les outils de tournage, les fraises à toupiller et les mèches pour maçonnerie



## GRINDING WHEEL ACCESSORIES CONTRE-ÉCROUS DE MEULE

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
T22528	<b>5/8" - 11 Standard Locking Nut</b> Contre-écrou standard 11, 5/8 po	1/pack 1/paquet

- **Attachs fibre discs to 4-1/2", 5", 7" grinders**
- Fixe des disques en fibre à des meuleuses de 4 1/2 po, 5 po, 7 po

# FLAP DISCS DISQUES À LAMELLES ABRASIVES



T13351

## ALUMINA ZIRCONIA FLAP DISCS DISQUES À LAMELLES ABRASIVES EN ZIRCON

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
T13351	<b>4-1/2" 40 Grit 7/8" Arbor Alumina Zirconia Flap Discs, Maximum RPM 13,300</b> Disques à lamelles abrasives en zircone avec arbre de 7/8 po, grain 40, 4-1/2 po, 13,300 RPM maximum	<b>Bulk</b> En vrac
T13353	<b>4-1/2" 60 Grit 7/8" Arbor Alumina Zirconia Flap Discs, Maximum RPM 13,300</b> Disques à lamelles abrasives en zircone avec arbre de 7/8 po, grain 60, 4-1/2 po, 13,300 RPM maximum	<b>Bulk</b> En vrac
T13355	<b>4-1/2" 80 Grit 7/8" Arbor Alumina Zirconia Flap Discs, Maximum RPM 13,300</b> Disques à lamelles abrasives en zircone avec arbre de 7/8 po, grain 80, 4-1/2 po, 13,300 RPM maximum	<b>Bulk</b> En vrac
T13361	<b>5" 40 Grit 7/8" Arbor Alumina Zirconia Flap Discs, Maximum RPM 12,200</b> Disques à lamelles abrasives en zircone avec arbre de 7/8 po, grain 40, 5 po, 12,200 RPM maximum	<b>Bulk</b> En vrac
T13363	<b>5" 60 Grit 7/8" Arbor Alumina Zirconia Flap Discs, Maximum RPM 12,200</b> Disques à lamelles abrasives en zircone avec arbre de 7/8 po, grain 60, 5 po, 12,200 RPM maximum	<b>Bulk</b> En vrac
T13365	<b>5" 80 Grit 7/8" Arbor Alumina Zirconia Flap Discs, Maximum RPM 12,200</b> Disques à lamelles abrasives en zircone avec arbre de 7/8 po, grain 80, 5 po, 12,200 RPM maximum	<b>Bulk</b> En vrac

- Deburring, rust removal and surface finishing
- Ferrous and non-ferrous metals
- For intermediate and finishing welds
- For use with angle grinders
- Ébavurage, enlèvement de la rouille et finition de surfaces
- Métaux ferreux et non ferreux
- Pour soudures intermédiaires et de finition
- À utiliser avec meuleuses d'angle



## ZIRCONIA FLAP DISC SET JEU DE DISQUES À LAMELLES EN ZIRCON

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
03412	<b>4-1/2" Zirconia Flap Disc Set</b> Jeu de disques à lamelles en zircone, 4-1/2 po	<b>2/Pack</b> 2/Pack



32220

**ALUMINUM OXIDE SANDING BELTS**  
**COURROIES ABRASIVES EN OXYDE D'ALUMINIUM**

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
32036	<b>3" x 18" 36 Grit Aluminum Oxide Sanding Belt</b> Courroie abrasive en oxyde d'aluminium, grain 36, 3 x 18 po	<b>2 pack/paquet</b>
32050	<b>3" x 18" 50 Grit Aluminum Oxide Sanding Belt</b> Courroie abrasive en oxyde d'aluminium, grain 50, 3 x 18 po	<b>2 pack/paquet</b>
32080	<b>3" x 18" 80 Grit Aluminum Oxide Sanding Belt</b> Courroie abrasive en oxyde d'aluminium, grain 80, 3 x 18 po	<b>2 pack/paquet</b>
32120	<b>3" x 18" 120 Grit Aluminum Oxide Sanding Belt</b> Courroie abrasive en oxyde d'aluminium, grain 120, 3 x 18 po	<b>2 pack/paquet</b>
32220	<b>3" x 21" 120 Grit Aluminum Oxide Sanding Belt</b> Courroie abrasive, en oxyde d'aluminium grain 120, 3 x 21 po	<b>2 pack/paquet</b>
32236	<b>3" x 21" 36 Grit Aluminum Oxide Sanding Belt</b> Courroie abrasive, en oxyde d'aluminium grain 36, 3 x 21 po	<b>2 pack/paquet</b>
32250	<b>3" x 21" 50 Grit Aluminum Oxide Sanding Belt</b> Courroie abrasive en oxyde d'aluminium, grain 50, 3 x 21 po	<b>2 pack/paquet</b>
32280	<b>3" x 21" 80 Grit Aluminum Oxide Sanding Belt</b> Courroie abrasive en oxyde d'aluminium, grain 80, 3 x 21 po	<b>2 pack/paquet</b>
34220	<b>3" x 24" 120 Grit Aluminum Oxide Sanding Belt</b> Courroie abrasive en oxyde d'aluminium, grain 120, 3 x 24 po	<b>2 pack/paquet</b>
34236	<b>3" x 24" 36 Grit Aluminum Oxide Sanding Belt</b> Courroie abrasive en oxyde d'aluminium, grain 36, 3 x 24 po	<b>2 pack/paquet</b>
34250	<b>3" x 24" 50 Grit Aluminum Oxide Sanding Belt</b> Courroie abrasive en oxyde d'aluminium, grain 50, 3 x 24 po	<b>2 pack/paquet</b>
34280	<b>3" x 24" 80 Grit Aluminum Oxide Sanding Belt</b> Courroie abrasive en oxyde d'aluminium, grain 80, 3 x 24 po	<b>2 pack/paquet</b>
13008	<b>1" x 30" 80 Grit Aluminum Oxide Sanding Belt</b> Courroie abrasive en oxyde d'aluminium, grain 80, 1 x 30 po	<b>3 pack/paquet</b>
13020	<b>1" x 30" 120 Grit Aluminum Oxide Sanding Belt</b> Courroie abrasive en oxyde d'aluminium, grain 120, 1 x 30 po	<b>3 pack/paquet</b>
24258	<b>2" x 42" 80 Grit Aluminum Oxide Sanding Belt</b> Courroie abrasive en oxyde d'aluminium, grain 80, 2 x 42 po	<b>3 pack/paquet</b>
24252	<b>2" x 42" 120 Grit Aluminum Oxide Sanding Belt</b> Courroie abrasive en oxyde d'aluminium, grain 120, 2 x 42 po	<b>3 pack/paquet</b>
43080	<b>4" x 36" 80 Grit Aluminum Oxide Sanding Belt</b> Courroie abrasive en oxyde d'aluminium, grain 80, 4 x 36 po	<b>3 pack/paquet</b>
43020	<b>4" x 36" 120 Grit Aluminum Oxide Sanding Belt</b> Courroie abrasive en oxyde d'aluminium, grain 120, 4 x 36 po	<b>3 pack/paquet</b>

# SANDING BELTS

## COURROIES ABRASIVES



21612

### ALUMINUM OXIDE SANDING BELTS - BULK

### COURROIES ABRASIVES EN OXYDE D'ALUMINIUM - EN VRAC

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
21612	2-1/2" x 16" 120 Grit Sanding Belt / Courroie abrasive, grain 120, 2-1/2 x 16 po	Bulk / En vrac
21636	2-1/2" x 16" 36 Grit Sanding Belt / Courroie abrasive, grain 36, 2-1/2 x 16 po	Bulk / En vrac
21650	2-1/2" x 16" 50 Grit Sanding Belt / Courroie abrasive, grain 50, 2-1/2 x 16 po	Bulk / En vrac
21680	2-1/2" x 16" 80 Grit Sanding Belt / Courroie abrasive, grain 80, 2-1/2 x 16 po	Bulk / En vrac
31812	3" x 18" 120 Grit Sanding Belt / Courroie abrasive, grain 120, 3 x 18 po	Bulk / En vrac
31836	3" x 18" 36 Grit Sanding Belt / Courroie abrasive, grain 36, 3 x 18 po	Bulk / En vrac
31850	3" x 18" 50 Grit Sanding Belt / Courroie abrasive, grain 50, 3 x 18 po	Bulk / En vrac
31880	3" x 18" 80 Grit Sanding Belt / Courroie abrasive, grain 80, 3 x 18 po	Bulk / En vrac
32112	3" x 21" 120 Grit Sanding Belt / Courroie abrasive, grain 120, 3 x 21 po	Bulk / En vrac
32136	3" x 21" 36 Grit Sanding Belt / Courroie abrasive, grain 36, 3 x 21 po	Bulk / En vrac
32150	3" x 21" 50 Grit Sanding Belt / Courroie abrasive, grain 50, 3 x 21 po	Bulk / En vrac
32180	3" x 21" 80 Grit Sanding Belt / Courroie abrasive, grain 80, 3 x 21 po	Bulk / En vrac
32412	3" x 24" 120 Grit Sanding Belt / Courroie abrasive, grain 120, 3 x 24 po	Bulk / En vrac
32436	3" x 24" 36 Grit Sanding Belt / Courroie abrasive, grain 36, 3 x 24 po	Bulk / En vrac
32450	3" x 24" 50 Grit Sanding Belt / Courroie abrasive, grain 50, 3 x 24 po	Bulk / En vrac
32480	3" x 24" 80 Grit Sanding Belt / Courroie abrasive, grain 80, 3 x 24 po	Bulk / En vrac
42112	4" x 21-3/4" 120 Grit Sanding Belt / Courroie abrasive, grain 120, 4 x 21-3/4 po	Bulk / En vrac
42136	4" x 21-3/4" 36 Grit Sanding Belt / Courroie abrasive, grain 36, 4 x 21-3/4 po	Bulk / En vrac
42150	4" x 21-3/4" 50 Grit Sanding Belt / Courroie abrasive, grain 50, 4 x 21-3/4 po	Bulk / En vrac
42180	4" x 21-3/4" 80 Grit Sanding Belt / Courroie abrasive, grain 80, 4 x 21-3/4 po	Bulk / En vrac
42412	4" x 24" 120 Grit Sanding Belt / Courroie abrasive, grain 120, 4 x 24 po	Bulk / En vrac
42436	4" x 24" 36 Grit Sanding Belt / Courroie abrasive, grain 36, 4 x 24 po	Bulk / En vrac
42450	4" x 24" 50 Grit Sanding Belt / Courroie abrasive, grain 50, 4 x 24 po	Bulk / En vrac
42480	4" x 24" 80 Grit Sanding Belt / Courroie abrasive, grain 80, 4 x 24 po	Bulk / En vrac
43612	4" x 36" 120 Grit Sanding Belt / Courroie abrasive, grain 120, 4 x 36 po	Bulk / En vrac
43636	4" x 36" 36 Grit Sanding Belt / Courroie abrasive, grain 36, 4 x 36 po	Bulk / En vrac
43650	4" x 36" 50 Grit Sanding Belt / Courroie abrasive, grain 50, 4 x 36 po	Bulk / En vrac
43680	4" x 36" 80 Grit Sanding Belt / Courroie abrasive, grain 80, 4 x 36 po	Bulk / En vrac
64812	6" x 48" 120 Grit Sanding Belt / Courroie abrasive, grain 120, 6 x 48 po	Bulk / En vrac
64850	6" x 48" 50 Grit Sanding Belt / Courroie abrasive, grain 50, 6 x 48 po	Bulk / En vrac
64880	6" x 48" 80 Grit Sanding Belt / Courroie abrasive, grain 80, 6 x 48 po	Bulk / En vrac



22812

## ALUMINA ZIRCONIA SANDING BELTS COURROIES ABRASIVE EN ZIRCONIUM

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
13160	<b>1" x 30" 60 Grit Alumina Zirconia Sanding Belt</b> Courroie abrasive en zircone, grain 60, 1 x 30 po	<b>3 pack/paquet</b>
13112	<b>1" x 30" 120 Grit Alumina Zirconia Sanding Belt</b> Courroie abrasive en zircone, grain 120, 1 x 30 po	<b>3 pack/paquet</b>
22860	<b>2" x 28" 60 Grit Alumina Zirconia Sanding Belt</b> Courroie abrasive en zircone, grain 60, 2 x 28 po	<b>3 pack/paquet</b>
22812	<b>2" x 28" 120 Grit Alumina Zirconia Sanding Belt</b> Courroie abrasive en zircone, grain 120, 2 x 28 po	<b>3 pack/paquet</b>
24260	<b>2" x 42" 60 Grit Alumina Zirconia Sanding Belt</b> Courroie abrasive en zircone, grain 60, 2 x 42 po	<b>3 pack/paquet</b>
24220	<b>2" x 42" 120 Grit Alumina Zirconia Sanding Belt</b> Courroie abrasive en zircone, grain 120, 2 x 42 po	<b>3 pack/paquet</b>
43660	<b>4" x 36" 60 Grit Alumina Zirconia Sanding Belt</b> Courroie abrasive en zircone, grain 60, 4 x 36 po	<b>3 pack/paquet</b>
43602	<b>4" x 36" 120 Grit Alumina Zirconia Sanding Belt</b> Courroie abrasive en zircone, grain 120, 4 x 36 po	<b>3 pack/paquet</b>



## SANDING BELT CLEANER NETTOYANT DE COURROIE ABRASIVE

- Clean while sander is still running
- Extends life of sanding belts, discs and drums up to 10 times
- Nettoie pendant le fonctionnement de la ponceuse
- Prolonge jusqu'à 10 fois la durée des courroies abrasives, des disques et des cylindres

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
T13100	<b>Sanding Belt Cleaner, 2" x 2" x 4"</b> Nettoyant de courroie abrasive, 2 x 2 x 4 po	<b>1/pack</b> 1/paquet



T45001

## SANDING BELTS DISPLAY MATERIALS COURROIES ABRASIVES MATÉRIELS D'ÉTALAGE

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
D45000	<b>Display Material: Sanding Belt Display Header - Loaned at no charge, conditions apply</b> Matériel d'étalage : En-tête de présentoir de courroie abrasive - Prêts sans frais, les conditions s'appliquent	<b>Each / Chaque</b>
T45001	<b>Display Material: Sanding Belt Display Rack - Empty</b> Matériel d'étalage : Présentoir de courroie abrasive - vide	<b>Each / Chaque</b>

# RESIN BONDED FIBRE SANDING DISCS

## DISQUES À PONCER EN FIBRES LIÉES À LA RÉSINE



T40024B



D45724

### 24 GRIT RESIN BONDED FIBRE SANDING DISCS

#### DISQUES À PONCER EN FIBRES LIÉES À LA RÉSINE, GRAIN 24

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
T40024B	<b>4" 24 Grit Resin Bonded Fibre Sanding Disc</b> Disque à poncer en fibres liées à la résine, grain 24, 4 po	<b>Bulk</b> En vrac
T41224B	<b>4-1/2" 24 Grit Resin Bonded Fibre Sanding Disc</b> Disque à poncer en fibres liées à la résine, grain 24, 4-1/2 po	<b>Bulk</b> En vrac
T50024B	<b>5" 24 Grit Resin Bonded Fibre Sanding Disc</b> Disque à poncer en fibres liées à la résine, grain 24, 5 po	<b>Bulk</b> En vrac
T70024B	<b>7" 24 Grit Resin Bonded Fibre Sanding Disc</b> Disque à poncer en fibres liées à la résine, grain 24, 7 po	<b>Bulk</b> En vrac
D45724	<b>Display Material: 24 Grit Resin Bonded Disc Display - Empty - Loaned at no charge, conditions apply</b> Matériel d'étalage : Présentoir de disque lié à la résine, grain 24 - vide - prêts sans frais, les conditions s'appliquent	<b>Each</b> Chaque

- For high speed and portable sanders and grinders
- Long service
- Maximum RPM 15,000
- Rigid, yet flexible, Ideally suited for auto body

- Pour ponceuses et meuleuses à haute vitesse et portatives
- Service à long terme
- 15,000 RPM maximum
- Rigide, mais flexible, convient idéalement pour la carrosserie d'automobile



T40036B



D45736

### 36 GRIT RESIN BONDED FIBRE SANDING DISCS

#### DISQUES À PONCER EN FIBRES LIÉES À LA RÉSINE, GRAIN 36

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
T40036B	<b>4" 36 Grit Resin Bonded Fibre Sanding Disc, Maximum RPM 15,000</b> Disque à poncer en fibres liées à la résine, grain 36, 4 po, 15,000 RPM maximum	<b>Bulk</b> En vrac
T41236B	<b>4-1/2" 36 Grit Resin Bonded Fibre Sanding Disc, Maximum RPM 13,000</b> Disque à poncer en fibres liées à la résine, grain 36, 4-1/2 po, 13,000 RPM maximum	<b>Bulk</b> En vrac
T50036B	<b>5" 36 Grit Resin Bonded Fibre Sanding Disc, Maximum RPM 11,900</b> Disque à poncer en fibres liées à la résine, grain 36, 5 po, 11,900 RPM maximum	<b>Bulk</b> En vrac
T70036B	<b>7" 36 Grit Resin Bonded Fibre Sanding Disc, Maximum RPM 8,550</b> Disque à poncer en fibres liées à la résine, grain 36, 7 po, 8,550 RPM maximum	<b>Bulk</b> En vrac
D45736	<b>Display Material: 36 Grit Resin Bonded Disc Display - Empty - Loaned at no charge, conditions apply</b> Matériel d'étalage : Présentoir de disque lié à la résine, grain 36 - vide - prêts sans frais, les conditions s'appliquent	<b>Bulk</b> Chaque

- For high speed and portable sanders and grinders
- Long service
- Rigid, yet flexible, Ideally suited for auto body

- Pour ponceuses et meuleuses à haute vitesse et portatives
- Service à long terme
- Rigide, mais flexible, convient idéalement pour la carrosserie d'automobile

# RESIN BONDED FIBRE SANDING DISCS DISQUES À PONCER EN FIBRES LIÉES À LA RÉSINE



T40050B



D45750

## 50 GRIT RESIN BONDED FIBRE SANDING DISCS DISQUES À PONCER EN FIBRES LIÉES À LA RÉSINE, GRAIN 50

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
T40050B	<b>4" 50 Grit Resin Bonded Fibre Sanding Disc, Maximum RPM 15,000</b> Disque à poncer en fibres liées à la résine, grain 50, 4 po, 15,000 RPM maximum	<b>Bulk</b> En vrac
T41250B	<b>4-1/2" 50 Grit Resin Bonded Fibre Sanding Disc, Maximum RPM 13,000</b> Disque à poncer en fibres liées à la résine, grain 50, 4-1/2 po, 13,000 RPM maximum	<b>Bulk</b> En vrac
T50050B	<b>5" 50 Grit Resin Bonded Fibre Sanding Disc, Maximum RPM 11,900</b> Disque à poncer en fibres liées à la résine, grain 50, 5 po, 11,900 RPM maximum	<b>Bulk</b> En vrac
T70050B	<b>7" 50 Grit Resin Bonded Fibre Sanding Disc, Maximum RPM 8,550</b> Disque à poncer en fibres liées à la résine, grain 50, 7 po, 8,550 RPM maximum	<b>Bulk</b> En vrac
D45750	<b>Display Material: 50 Grit Resin Bonded Disc Display - Empty - Loaned at no charge, conditions apply</b> Matériel d'étalage : Présentoir de disque lié à la résine, grain 50 - vide - prêts sans frais, les conditions s'appliquent	<b>Each</b> Chaque

- For high speed and portable sanders and grinders
- Long service
- Rigid, yet flexible, Ideally suited for auto body

- Pour ponceuses et meuleuses à haute vitesse et portatives
- Service à long terme
- Rigide, mais flexible, convient idéalement pour la carrosserie d'automobile



T40060B



D45760

## 60 GRIT RESIN BONDED FIBRE SANDING DISCS DISQUES À PONCER EN FIBRES LIÉES À LA RÉSINE, GRAIN 60

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
T40060B	<b>4" 60 Grit Resin Bonded Fibre Sanding Disc, Maximum RPM 15,000</b> Disque à poncer en fibres liées à la résine, grain 60, 4 po, 15,000 RPM maximum	<b>Bulk</b> En vrac
T41260B	<b>4-1/2" 60 Grit Resin Bonded Fibre Sanding Disc, Maximum RPM 13,000</b> Disque à poncer en fibres liées à la résine, grain 60, 4-1/2 po, 13,000 RPM maximum	<b>Bulk</b> En vrac
T50060B	<b>5" 60 Grit Resin Bonded Fibre Sanding Disc, Maximum RPM 11,900</b> Disque à poncer en fibres liées à la résine, grain 60, 5 po, 11,900 RPM maximum	<b>Bulk</b> En vrac
T70060B	<b>7" 60 Grit Resin Bonded Fibre Sanding Disc, Maximum RPM 8,550</b> Disque à poncer en fibres liées à la résine, grain 60, 7 po, 8,550 RPM maximum	<b>Bulk</b> En vrac
D45760	<b>Display Material: 60 Grit Resin Bonded Disc Display - Empty - Loaned at no charge, conditions apply</b> Matériel d'étalage : Présentoir de disque lié à la résine, grain 60 - vide - prêts sans frais, les conditions s'appliquent	<b>Each</b> Chaque

- For high speed and portable sanders and grinders
- Long service
- Rigid, yet flexible, Ideally suited for auto body

- Pour ponceuses et meuleuses à haute vitesse et portatives
- Service à long terme
- Rigide, mais flexible, convient idéalement pour la carrosserie d'automobile

# RESIN BONDED FIBRE SANDING DISCS DISQUES À PONCER EN FIBRES LIÉES À LA RÉSINE



T40080B



D45780

## 80 GRIT RESIN BONDED FIBRE SANDING DISCS DISQUES À PONCER EN FIBRES LIÉES À LA RÉSINE, GRAIN 80

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
T40080B	<b>4" 80 Grit Resin Bonded Fibre Sanding Disc, Maximum RPM 15,000</b> Disque à poncer en fibres liées à la résine, grain 80, 4 po, 15,000 RPM maximum	<b>Bulk</b> En vrac
T41280B	<b>4-1/2" 80 Grit Resin Bonded Fibre Sanding Disc, Maximum RPM 13,000</b> Disque à poncer en fibres liées à la résine, grain 80, 4-1/2 po, 13,000 RPM maximum	<b>Bulk</b> En vrac
T50080B	<b>5" 80 Grit Resin Bonded Fibre Sanding Disc, Maximum RPM 11,900</b> Disque à poncer en fibres liées à la résine, grain 80, 5 po, 11,900 RPM maximum	<b>Bulk</b> En vrac
T70080B	<b>7" 80 Grit Resin Bonded Fibre Sanding Disc, Maximum RPM 8,550</b> Disque à poncer en fibres liées à la résine, grain 80, 7 po, 8,550 RPM maximum	<b>Bulk</b> En vrac
D45780	<b>Display Material: 80 Grit Resin Bonded Disc Display - Empty - Loaned at no charge, conditions apply</b> Matériel d'étalage : Présentoir de disque lié à la résine, grain 80 - vide - prêts sans frais, les conditions s'appliquent	<b>Each</b> Chaque

- For high speed and portable sanders and grinders
- Long service
- Rigid, yet flexible, Ideally suited for auto body

- Pour ponceuses et meuleuses à haute vitesse et portatives
- Service à long terme
- Rigide, mais flexible, convient idéalement pour la carrosserie d'automobile



T40120B



D45712

## 120 GRIT RESIN BONDED FIBRE SANDING DISCS DISQUES À PONCER EN FIBRES LIÉES À LA RÉSINE, GRAIN 120

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
T40120B	<b>4" 120 Grit Resin Bonded Fibre Sanding Disc, Maximum RPM 15,000</b> Disque à poncer en fibres liées à la résine, grain 120, 4 po, 15,000 RPM maximum	<b>Bulk</b> En vrac
T41212B	<b>4-1/2" 120 Grit Resin Bonded Fibre Sanding Disc, Maximum RPM 13,000</b> Disque à poncer en fibres liées à la résine, grain 120, 4-1/2 po, 13,000 RPM maximum;	<b>Bulk</b> En vrac
T50120B	<b>5" 120 Grit Resin Bonded Fibre Sanding Disc, Maximum RPM 11,900</b> Disque à poncer en fibres liées à la résine, grain 120, 5 po, 11,900 RPM maximum	<b>Bulk</b> En vrac
T70120B	<b>7" 120 Grit Resin Bonded Fibre Sanding Disc, Maximum RPM 8,550</b> Disque à poncer en fibres liées à la résine, grain 120, 7 po, 8,550 RPM maximum	<b>Bulk</b> En vrac
D45712	<b>Display Material: 120 Grit Resin Bonded Disc Display - Empty - Loaned at no charge, conditions apply</b> Matériel d'étalage : Présentoir de disque lié à la résine, grain 120 - vide - prêts sans frais, les conditions s'appliquent	<b>Each</b> Chaque

- For high speed and portable sanders and grinders
- Long service
- Rigid, yet flexible, Ideally suited for auto body

- Pour ponceuses et meuleuses à haute vitesse et portatives
- Service à long terme
- Rigide, mais flexible, convient idéalement pour la carrosserie d'automobile

# RESIN BONDED FIBRE SANDING DISCS DISQUES À PONCER EN FIBRES LIÉES À LA RÉSINE



T22513

## POLY BACKING PADS PLAQUES DE PRESSE

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
T22512	<b>4" Poly Backing Pad, Maximum RPM 15,000</b> Plaque de presse en poly, 4 po, 15 000 RPM maximum	<b>1/pack</b> 1/paquet
T22513	<b>4-1/2" Poly Backing Pad, Maximum RPM 13,000</b> Plaque de presse en poly, 4-1/2 po, 13 000 RPM maximum	<b>1/pack</b> 1/paquet
T22514	<b>5" Poly Backing Pad, Maximum RPM 11,900</b> Plaque de presse en poly, 5 po, 11 900 RPM maximum	<b>1/pack</b> 1/paquet
T22515	<b>7" Poly Backing Pad, Maximum RPM 8,600</b> Plaque de presse en poly, 7 po, 8 600 RPM maximum	<b>1/pack</b> 1/paquet

- Improves disc life and grinding action
- Supports fibre back sanding disc when grinding with angle grinder
- Améliore la durée de vie et l'action abrasive du disque
- Accepte des disques abrasifs à endos en fibre lors du meulage avec meuleuse d'angle



## RUBBER BACKING PAD PLAQUE DE PRESSE EN CAOUTCHOUC

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
T22511	<b>5" Rubber Backing Pad</b> Plaque de presse en caoutchouc, 5 po	<b>1/pack</b> 1/paquet

- Durable rubber for 5/14 discs with 1/4"
- Easy to assemble
- For use with sanding discs and electric drills
- Improves disc life and grinding action
- Maximum RPM 3,250
- Caoutchouc durable pour disques 5/14 avec 1/4 po
- Facile à assembler
- Améliore la durée de vie et l'action abrasive du disque
- À utiliser avec les disques de ponçage et les perceuses électriques
- 3 250 RPM maximum



T13001

## HOOK & LOOP - 4-1/2-INCH 8 HOLE AUTO-AGRIPPANT - 4 1/2 PO, 8 TROUS

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
T13001	<b>4-1/2" 8 Hole 60 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 60 à 8 trous, 4-1/2 po	<b>4/pack</b> 4/paquet
T13003	<b>4-1/2" 8 Hole 80 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 80 à 8 trous, 4-1/2 po	<b>4/pack</b> 4/paquet
T13005	<b>4-1/2" 8 Hole 120 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 120 à 8 trous, 4-1/2 po	<b>4/pack</b> 4/paquet
T13007	<b>4-1/2" 8 Hole 150 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 150 à 8 trous, 4-1/2 po	<b>4/pack</b> 4/paquet
T13009	<b>4-1/2" 8 Hole 240 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 240 à 8 trous, 4-1/2 po	<b>4/pack</b> 4/paquet

- Aluminum Oxide
- Coarse Grit (60-80): Fibreglass, plastics, body fill - shaping; For removal and surface prep; Velcro-type backing; Wood, paint, metal, rust - removal
- Fine Grit (120-240): Fibreglass, plastics, body fill - finishing/scuffing; For use between finish coats; Metal priming; Wood, paint, - pre-stain/sealer
- Oxyde d'aluminium
- Grain grossier (60-80) : Pour l'enlèvement et la préparation des surfaces
- Grain fin (120-240) : Pour utiliser entre les couches de finition

# SANDING DISCS - HOOK & LOOP

## DISQUES À PONCER - AUTO-AGRIPPANT



T13035

### HOOK & LOOP - 5-INCH 5 HOLE AUTO-AGRIPPANT - 5 PO, 5 TROUS

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
T13035	<b>5" 5 Hole 60 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 60 à 5 trous, 5 po	<b>4/pack</b> 4/paquet
T13037	<b>5" 5 Hole 80 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 80 à 5 trous, 5 po	<b>4/pack</b> 4/paquet
T13039	<b>5" 5 Hole 120 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 120 à 5 trous, 5 po	<b>4/pack</b> 4/paquet
T13041	<b>5" 5 Hole 150 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 150 à 5 trous, 5 po	<b>4/pack</b> 4/paquet
T13043	<b>5" 5 Hole 240 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 240 à 5 trous, 5 po	<b>4/pack</b> 4/paquet

- Aluminum Oxide
- Coarse Grit (40-60): Fibreglass, plastics, body fill - shaping; For removal and surface prep; Velcro-type backing; Wood, paint, metal, rust - removal
- Fine Grit (120-240): Fibreglass, plastics, body fill - finishing/scuffing; For use between finish coats; Metal priming; Wood, paint, - pre-stain/sealer
- Oxyde d'aluminium
- Grain grossier (40-60) : Pour l'enlèvement et la préparation des surfaces
- Grain fin (120-240) : Pour utiliser entre les couches de finition



T15011

### HOOK & LOOP - 5-INCH 8 HOLE AUTO-AGRIPPANT - 5 PO, 8 TROUS

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
T15011	<b>5" 8 Hole 60 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 60 à 8 trous, 5 po	<b>4/pack</b> 4/paquet
T15013	<b>5" 8 Hole 80 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 80 à 8 trous, 5 po	<b>4/pack</b> 4/paquet
T15015	<b>5" 8 Hole 120 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 120 à 8 trous, 5 po	<b>4/pack</b> 4/paquet
T15017	<b>5" 8 Hole 150 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 150 à 8 trous, 5 po	<b>4/pack</b> 4/paquet
T15019	<b>5" 8 Hole 220 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 220 à 8 trous, 5 po	<b>4/pack</b> 4/paquet
T15023	<b>5" 8 Hole Assorted Grits Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> <b>Assorted Grits: 1 x 80, 1 x 120, 2 x 150</b> Disques à poncer auto-agrippant, grains assortis à 8 trous, 5 po Grosseurs de grains assortis : 1 x 80, 1 x 120, 2 x 150	<b>4/pack</b> 4/paquet
T15027	<b>5" 8 Hole 60 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 60 à 8 trous, 5 po	<b>25/pack</b> 25/paquet
T15029	<b>5" 8 Hole 80 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 80 à 8 trous, 5 po	<b>25/pack</b> 25/paquet
T15031	<b>5" 8 Hole 120 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 120 à 8 trous, 5 po	<b>25/pack</b> 25/paquet
T15033	<b>5" 8 Hole 150 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 150 à 8 trous, 5 po	<b>25/pack</b> 25/paquet
T15035	<b>5" 8 Hole 220 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 220 à 8 trous, 5 po	<b>25/pack</b> 25/paquet
D45005	<b>Display Material: Packaged Sandpaper Display Rack - Horizontal - Empty - Loaned at no charge, conditions apply</b> Matériel d'étalage : présentoir pour papier abrasif en paquets - horizontal - vide - prêté gratuitement. Des conditions s'appliquent.	<b>Each</b> Chaque

- Premium Aluminum Oxide
- Made in Switzerland
- Coarse Grit (40-60): For removal and surface prep; Use for sanding Paint, Drywall, Metal, Wood, Rust, Fibreglass, Plastic
- Fine Grit (120-240): For use between finish coats; Use for sanding Paint, Drywall, Metal, Wood, Rust, Fibreglass, Plastic
- Use assorted grits progressively for best results; Use for sanding Paint, Drywall, Metal, Wood, Rust, Fibreglass, Plastic
- Oxyde d'aluminium de première qualité
- Fabriqué en Suisse
- Grain grossier (40-60) : Pour l'enlèvement et la préparation des surfaces
- Grain fin (120-240) : Pour utiliser entre les couches de finition
- Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez les différentes



D45005



# SANDING DISCS - HOOK & LOOP DISQUES À PONCER - AUTO-AGRIPPANT



T13049



D45005

## HOOK & LOOP SANDING DISCS - 5-INCH 8 HOLE DISQUES À PONCER AUTO-AGRIPPANT - 5 PO, 8 TROUS

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
T13045	<b>5" 8 Hole 60 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 60 à 8 trous, 5 po	<b>4/pack</b> 4/paquet
T13047	<b>5" 8 Hole 80 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 80 à 8 trous, 5 po	<b>4/pack</b> 4/paquet
T13049	<b>5" 8 Hole 120 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 120 à 8 trous, 5 po	<b>4/pack</b> 4/paquet
T13051	<b>5" 8 Hole 150 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 150 à 8 trous, 5 po	<b>4/pack</b> 4/paquet
T13053	<b>5" 8 Hole 240 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 240 à 8 trous, 5 po	<b>4/pack</b> 4/paquet
T13055	<b>5" 8 Hole Assorted Grits Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grains assortis à 8 trous, 5 po	<b>4/pack</b> 4/paquet
T13057	<b>5" 8 Hole 60 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 60 à 8 trous, 5 po	<b>25/pack</b> 25/paquet
T13059	<b>5" 8 Hole 80 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 80 à 8 trous, 5 po	<b>25/pack</b> 25/paquet
T13061	<b>5" 8 Hole 120 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 120 à 8 trous, 5 po	<b>25/pack</b> 25/paquet
T13063	<b>5" 8 Hole 150 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 150 à 8 trous, 5 po	<b>25/pack</b> 25/paquet
T13065	<b>5" 8 Hole 240 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 240 à 8 trous, 5 po	<b>25/pack</b> 25/paquet
D45005	<b>Display Material: Packaged Sandpaper Display Rack - Horizontal - Empty - Loaned at no charge, conditions apply</b> Matériel d'étalage : présentoir pour papier abrasif en paquets - horizontal - vide - prêté gratuitement. Des conditions s'appliquent.	<b>Each</b> Chaque

- Aluminum Oxide
- Course Grit (40-60): Fibreglass, plastics, body fill - shaping; For removal and surface prep; Velcro-type backing; Wood, paint, metal, rust - removal
- Fine Grit (120-240): Fibreglass, plastics, body fill - finishing/scuffing; For use between finish coats; Metal - finishing/polishing; Wood, paint, - fine finishing
- Use assorted grits progressively for best results
- Oxyde d'aluminium
- Grain grossier (40-60) : Pour l'enlèvement et la préparation des surfaces
- Grain fin (120-240) : fibre de verre, plastiques, mastic à carrosserie - finition/éraflage; à utiliser entre les couches de finition; métal - finition/polissage; bois, peinture - finition fine
- Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez les différentes



## TUF-E-NUF® ASSORTED SANDING DISCS DISQUES À PONCER, GRAINS ASSORTIS

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
03545	<b>45 pc 5" Diameter 8-Hole Aluminum Oxide Sanding Discs - Assorted Grits</b> 45 pc Disques à poncer en oxyde d'aluminium, grains assortis, à 8 trous, 5 po	<b>10/pack</b> 10/paquet

# SANDING DISCS - HOOK & LOOP

## DISQUES À PONCER - AUTO-AGRIPPANT



T13025



### HOOK & LOOP SANDING DISCS - 5-INCH NO HOLE

### DISQUES À PONCER AUTO-AGRIPPANT - 5 PO, PAS DE TROU

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
T13025	<b>5" No Hole 60 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 60 sans trou, 5 po	<b>4/pack</b> 4/paquet
T13027	<b>5" No Hole 80 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 80 sans trou, 5 po	<b>4/pack</b> 4/paquet
T13029	<b>5" No Hole 120 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 120 sans trou, 5 po	<b>4/pack</b> 4/paquet
T13033	<b>5" No Hole 220 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 220 sans trou, 5 po	<b>4/pack</b> 4/paquet

- Aluminum Oxide
- Course Grit (40-60): Fibreglass, plastics, body fill - shaping; For removal and surface prep; Velcro-type backing; Wood, paint, metal, rust - removal
- Fine Grit (120-240): Fibreglass, plastics, body fill - finishing/scuffing; For use between finish coats; Metal - finishing/polishing; Wood, paint, - fine finishing
- Oxyde d'aluminium
- Grain grossier (40-60) : Pour l'enlèvement et la préparation des surfaces
- Grain fin (120-240) : Pour utiliser entre les couches de finition



T13075




### HOOK & LOOP SANDING DISCS - 6-INCH 6 HOLE

### DISQUES À PONCER AUTO-AGRIPPANT - 6 PO, 6 TROUS

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
T13075	<b>6" 6 Hole 60 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 60 à 6 trous, 6 po	<b>4/pack</b> 4/paquet
T13077	<b>6" 6 Hole 80 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 80 à 6 trous, 6 po	<b>4/pack</b> 4/paquet
T13079	<b>6" 6 Hole 120 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 120 à 6 trous, 6 po	<b>4/pack</b> 4/paquet
T13081	<b>6" 6 Hole 150 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 150 à 6 trous, 6 po	<b>4/pack</b> 4/paquet

- Aluminum Oxide
- Course Grit (40-60): Fibreglass, plastics, body fill - shaping; For removal and surface prep; Velcro-type backing; Wood, paint, metal, rust - removal
- Fine Grit (120-240): Fibreglass, plastics, body fill - finishing/scuffing; For use between finish coats; Metal priming; Wood, paint, - pre-stain/sealer
- Oxyde d'aluminium
- Grain grossier (40-60) : Pour l'enlèvement et la préparation des surfaces
- Grain fin (120-240) : Pour utiliser entre les couches de finition



# SANDING DISCS - HOOK & LOOP DISQUES À PONCER - AUTO-AGRIPPANT



T13181



HSP31003-5

## HOOK & LOOP SANDING DISCS - BLACK & DECKER® / SEARS 3-IN-1 MULTI SANDER DISQUES À PONCER AUTO-AGRIPPANT - MULTI-PONCEUSE 3-EN-1 BLACK & DECKER®/SEARS

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
T13181	<b>Black &amp; Decker® / Sears 3-in-1 Multi Sander 80 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 80 pour multi-ponceuse 3-en-1 Black & Decker®/Sears	5/pack 5/paquet
T13183	<b>Black &amp; Decker® / Sears 3-in-1 Multi Sander 120 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 120 pour multi-ponceuse 3-en-1 Black & Decker®/Sears	5/pack 5/paquet
T13185	<b>Black &amp; Decker® / Sears 3-in-1 Multi Sander 180 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 180 pour multi-ponceuse 3-en-1 Black & Decker®/Sears	5/pack 5/paquet
T13187	<b>Black &amp; Decker® / Sears 3-in-1 Multi Sander 240 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 240 pour multi-ponceuse 3-en-1 Black & Decker®/Sears	5/pack 5/paquet
HSP 31003-5	<b>Display Material: Header &amp; Sticker Pack - Sander Pads for Black &amp; Decker® and Craftsman® 3-in-1 Multi Sanders</b> Matériel d'étalage : Paquet d'en-têtes et d'étiquettes - plaques pour les multi-ponceuses 3-en-1 Black & Decker® et Craftsman®	Each Chaque
D31003	<b>Display Material: Packaged Sandpaper Display Rack - Vertical - Empty - Loaned at no charge, conditions apply</b> Matériel d'étalage : Présentoir de papier abrasif emballé - vertical - vide - prêts sans frais, les conditions s'appliquent	

- Aluminum Oxide
- Coarse Grit (40-60): Bonus replacement tips; Fibreglass, plastics, body fill - shaping; For Black & Decker®/Sears/Craftsman® 3-in-1 Multi Sander; For removal and surface prep; Wood, paint, metal, rust - removal
- Fine Grit (120-240): Bonus replacement tips; Fibreglass, plastics, body fill - shaping; For Black & Decker®/Sears/Craftsman® 3-in-1 Multi Sander; For use prior to primer, stain, or sealer; Wood, paint, metal, rust - removal
- Oxyde d'aluminium
- Grain grossier (40-60) : Pour l'enlèvement et la préparation des surfaces; S'ajuste aux ponceuses rechargeables Black & Decker® et Craftsman®
- Grain fin (120-240) : Pour utiliser avant l'apprêt, la teinture ou le scellant; S'ajuste aux ponceuses rechargeables Black & Decker® et Craftsman®



T13161



HSP31003-3

## HOOK & LOOP SANDING DISCS - BLACK & DECKER® / SEARS RECHARGEABLE SANDER DISQUES À PONCER AUTO-AGRIPPANT - PONCEUSE RECHARGEABLE BLACK & DECKER®/SEARS

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
T13161	<b>Black &amp; Decker® / Sears Rechargeable Sander 80 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 80 pour ponceuse rechargeable Black & Decker®/Sears	5/pack 5/paquet
T13163	<b>Black &amp; Decker® / Sears Rechargeable Sander 120 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 120 pour ponceuse rechargeable Black & Decker®/Sears	5/pack 5/paquet
T13165	<b>Black &amp; Decker® / Sears Rechargeable Sander 180 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 180 pour ponceuse rechargeable Black & Decker®/Sears	5/pack 5/paquet
T13167	<b>Black &amp; Decker® / Sears Rechargeable Sander 240 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 240 pour ponceuse rechargeable Black & Decker®/Sears	5/pack 5/paquet
HSP 31003-3	<b>Display Material: Header &amp; Sticker Pack - Sander Pads for Black &amp; Decker® and Craftsman® Rechargeable Sanders</b> Matériel d'étalage : Paquet d'en-têtes et d'étiquettes - plaques pour les ponceuses rechargeables Black & Decker® et Craftsman®	Each Chaque
D31003	<b>Display Material: Packaged Sandpaper Display Rack - Vertical - Empty - Loaned at no charge, conditions apply</b> Matériel d'étalage : Présentoir de papier abrasif emballé - vertical - vide - prêts sans frais, les conditions s'appliquent	

- Aluminum Oxide
- Coarse Grit (40-60): Fibreglass, plastics, body fill - shaping; Fits Black & Decker® and Craftsman® Rechargeable Sanders; For removal and surface prep; Wood, paint, metal, rust - removal
- Fine Grit (120-240): Fibreglass, plastics, body fill - shaping; Fits Black & Decker® and Craftsman® Rechargeable Sanders; For use prior to primer, stain, or sealer; Metal priming; Wood, paint, metal, rust - removal
- Oxyde d'aluminium
- Grain grossier (40-60) : Pour l'enlèvement et la préparation des surfaces; S'ajuste aux ponceuses rechargeables Black & Decker® et Craftsman®
- Grain fin (120-240) : Pour utiliser avant l'apprêt, la teinture ou le scellant; S'ajuste aux ponceuses rechargeables Black & Decker® et Craftsman®

# SANDING DISCS - HOOK & LOOP

## DISQUES À PONCER - AUTO-AGRIPPANT



T13191



D31003

### HOOK & LOOP SANDING DISCS - BLACK & DECKER® MOUSE SANDER

#### DISQUES À PONCER AUTO-AGRIPPANT - MINIPONCEUSE BLACK & DECKER®

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
T13191	<b>Black &amp; Decker® Mouse Sander 80 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 80 pour miniponceuse Black & Decker®	5/pack 5/paquet
T13193	<b>Black &amp; Decker® Mouse Sander 120 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 120 pour miniponceuse Black & Decker®	5/pack 5/paquet
T13195	<b>Black &amp; Decker® Mouse Sander 180 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 180 pour miniponceuse Black & Decker®	5/pack 5/paquet
T13197	<b>Black &amp; Decker® Mouse Sander 240 Grit Hook &amp; Loop Sanding Discs</b> Disques à poncer auto-agrippant, grain 240 pour miniponceuse Black & Decker®	5/pack 5/paquet
HSP 31003-6	<b>Display Material: Header &amp; Sticker Pack - Sander Pads for Black &amp; Decker® Mouse Sanders</b> Matériel d'étalage : Paquet d'en-têtes et d'étiquettes - plaques pour les miniponceuses Black & Decker®	Each Chaque
D31003	<b>Display Material: Packaged Sandpaper Display Rack - Vertical - Empty - Loaned at no charge, conditions apply</b> Matériel d'étalage : Présentoir de papier abrasif emballé - vertical - vide - prêts sans frais, les conditions s'appliquent	Each Chaque

- Aluminum Oxide
- Coarse Grit (40-60): Fits Black & Decker® and Craftsman® Rechargeable Sanders; For removal and surface prep; Use for sanding Paint, Drywall, Metal, Wood, Rust, Fibreglass, Plastic
- Fine Grit (120-240): Fits Black & Decker® and Craftsman® Rechargeable Sanders; For use prior to primer, stain, or sealer; Use for sanding Paint, Drywall, Metal, Wood, Rust, Fibreglass, Plastic
- Oxyde d'aluminium
- Grain grossier (40-60) : Pour l'enlèvement et la préparation des surfaces; S'ajuste aux ponçuses rechargeables Black & Decker® et Craftsman®
- Grain fin (120-240) : Pour utiliser avant l'apprêt, la teinture ou le scellant; S'ajuste aux ponçuses rechargeables Black & Decker® et Craftsman®



### CONVERSION PADS

#### PLAQUES DE CONVERSION

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
HLV2133	<b>Conversion Pad - PSA Pads to Hook &amp; Loop</b> Plaque de conversion - plaques PSA à auto-agrippantes	1/pack 1/paquet

- Easily converts PSA backing pad to hook and loop system
- Easy to assemble
- Maximum RPM 12,000
- Works with hook and loop backing pad and hook and loop sanding discs
- Convertit facilement un système « détachez et collez » en système avec fibre auto-agrippante
- Facile à assembler
- 12 000 RPM maximum
- Fonctionne avec plaque de presse autoagrippante et disques abrasifs autoagrippants

# SANDING DISCS - PEEL & STICK DISQUES À PONCER DE TYPE « PELEZ ET COLLEZ »



T13111

## PEEL & STICK SANDING DISCS - 5-INCH 8 HOLE DISQUES À PONCER « PELEZ ET COLLEZ » - 5 PO, 8 TROUS

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
T13111	<b>5" 8 Hole 60 Grit Peel &amp; Stick Sanding Discs</b> Disques à poncer de type « pelez et collez », grain 60 à 8 trous, 5 po	<b>4/pack</b> 4/paquet
T13113	<b>5" 8 Hole 80 Grit Peel &amp; Stick Sanding Discs</b> Disques à poncer de type « pelez et collez », grain 80 à 8 trous, 5 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
T13115	<b>5" 8 Hole 120 Grit Peel &amp; Stick Sanding Discs</b> Disques à poncer de type « pelez et collez », grain 120 à 8 trous, 5 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
T13117	<b>5" 8 Hole 150 Grit Peel &amp; Stick Sanding Discs</b> Disques à poncer de type « pelez et collez », grain 150 à 8 trous, 5 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
T13119	<b>5" 8 Hole 240 Grit Peel &amp; Stick Sanding Discs</b> Disques à poncer de type « pelez et collez », grain 240 à 8 trous, 5 po	<b>5/pack</b> 5/paquet

- Aluminum Oxide
- Coarse Grit (40-60): Fibreglass, plastics, body fill - shaping; For removal and surface prep; Wood, paint, metal, rust - removal
- Fine Grit (120-240): Fibreglass, plastics, body fill - shaping; For use prior to primer, stain, or sealer; Metal priming; Outlasts sandpaper 5:1; Wood, paint, rust - removal
- Oxyde d'aluminium
- Grain grossier (40-60) : Pour l'enlèvement et la préparation des surfaces
- Grain fin (120-240) : Pour utiliser avant l'apprêt, la teinture ou le scellant



T13101

## PEEL & STICK SANDING DISCS - 5-INCH NO HOLE DISQUES À PONCER « PELEZ ET COLLEZ » - 5 PO, PAS DE TROU

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
T13101	<b>5" No Hole 60 Grit Peel &amp; Stick Sanding Discs</b> Disques à poncer de type « pelez et collez », grain 60 sans trou, 5 po	<b>4/pack</b> 4/paquet
T13103	<b>5" No Hole 80 Grit Peel &amp; Stick Sanding Discs</b> Disques à poncer de type « pelez et collez », grain 80 sans trou, 5 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
T13105	<b>5" No Hole 120 Grit Peel &amp; Stick Sanding Discs</b> Disques à poncer de type « pelez et collez », grain 120 sans trou, 5 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
T13107	<b>5" No Hole 150 Grit Peel &amp; Stick Sanding Discs</b> Disques à poncer de type « pelez et collez », grain 150 sans trou, 5 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
T13109	<b>5" No Hole 240 Grit Peel &amp; Stick Sanding Discs</b> Disques à poncer de type « pelez et collez », grain 240 sans trou, 5 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
T13159	<b>5" No Hole Peel &amp; Stick Aluminum Oxide Sanding Discs (Assorted Grits 60, 80, 120)</b> Disques à poncer de type « pelez et collez » en oxyde d'aluminium, grains assortis 60, 80, 120, sans trou, 5 po	<b>3/pack</b> 3/paquet
D45005	<b>Display Material: Packaged Sandpaper Display Rack - Horizontal - Empty - Loaned at no charge, conditions apply</b> Matériel d'étalage : Présentoir de papier abrasif emballé - horizontal - vide - prêts sans frais, les conditions s'appliquent	<b>Each</b> Chaque

- Aluminum Oxide
- Coarse Grit (40-60): Fibreglass, plastics, body fill - shaping; For removal and surface prep; Wood, paint, metal, rust - removal
- Fine Grit (120-240): For use prior to primer, stain, or sealer; Metal priming, Fibreglass, plastics, body fill - shaping; Wood, paint, rust - removal
- Oxyde d'aluminium
- Grain grossier (40-60) : Pour l'enlèvement et la préparation des surfaces
- Grain fin (120-240) : Pour utiliser avant l'apprêt, la teinture ou le scellant



D45005

## SANDING DISCS - PEEL & STICK

## DISQUES À PONCER DE TYPE « PELEZ ET COLLEZ »



T13140

### PEEL & STICK ALUMINA ZIRCONIA SANDING DISCS DISQUES À PONCER « PELEZ ET COLLEZ » EN ZIRCONE

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
T13140	<b>5" No Hole 60 Grit Peel &amp; Stick Alumina Zirconia Sanding Discs</b> Disques à poncer de type « pelez et collez » en zircone, grain 60, sans trou, 5 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
T13143	<b>5" No Hole 120 Grit Peel &amp; Stick Alumina Zirconia Sanding Discs</b> Disques à poncer de type « pelez et collez » en zircone, grain 120, sans trou, 5 po	<b>5/pack</b> 5/paquet

- **60 Grit:** Fibreglass, plastics, body fill - shaping; For removal and surface prep; Wood, paint, metal, rust - removal

- **120 Grit:** For use prior to primer, stain, or sealer; Metal priming, Fibreglass, plastics, body fill - shaping; Wood, paint, rust - removal

- Grain 60 : Pour l'enlèvement et la préparation des surfaces
- Grain 120 : Pour utiliser avant l'apprêt, la teinture ou le scellant



T13121

### PEEL & STICK SANDING DISCS - 6-INCH NO HOLE DISQUES À PONCER « PELEZ ET COLLEZ » - 6 PO, PAS DE TROU

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
T13121	<b>6" No Hole 60 Grit Peel &amp; Stick Sanding Discs</b> Disques à poncer de type « pelez et collez », grain 60 sans trou, 6 po	<b>4/pack</b> 4/paquet
T13123	<b>6" No Hole 80 Grit Peel &amp; Stick Sanding Discs</b> Disques à poncer de type « pelez et collez », grain 80 sans trou, 6 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
T13125	<b>6" No Hole 120 Grit Peel &amp; Stick Sanding Discs</b> Disques à poncer de type « pelez et collez », grain 120 sans trou, 6 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
T13127	<b>6" No Hole 150 Grit Peel &amp; Stick Sanding Discs</b> Disques à poncer de type « pelez et collez », grain 150 sans trou, 6 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
T13129	<b>6" No Hole 240 Grit Peel &amp; Stick Sanding Discs</b> Disques à poncer de type « pelez et collez », grain 240 sans trou, 6 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
T13166	<b>6" No Hole Peel &amp; Stick Alumim Oxide Sanding Discs (Assorted Grits 60, 80, 120)</b> Disques à poncer de type « pelez et collez » en oxyde d'aluminium, grains assortis 60, 80, 120, sans trou, 6 po	<b>3/pack</b> 3/paquet

- Aluminum Oxide
- **Coarse Grit (40-60):** Fibreglass, plastics, body fill - shaping; For removal and surface prep; Wood, paint, metal, rust - removal
- **Fine Grit (120-240):** For use prior to primer, stain, or sealer; Metal priming, Fibreglass, plastics, body fill - shaping; Wood, paint, rust - removal

- Oxyde d'aluminium
- Grain grossier (40-60) : Pour l'enlèvement et la préparation des surfaces
- Grain fin (120-240) : Pour utiliser avant l'apprêt, la teinture ou le scellant

# SANDING DISCS - PEEL & STICK DISQUES À PONCER DE TYPE « PELEZ ET COLLEZ »



T13145

## PEEL & STICK ALUMINA ZIRCONIA SANDING DISCS DISQUES À PONCER « PELEZ ET COLLEZ » EN ZIRCONIUM

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
T13145	<b>6" No Hole 60 Grit Peel &amp; Stick Alumina Zirconia Sanding Discs</b> Disques à poncer de type « pelez et collez » en zircone, grain 60, sans trou, 6 po	5/pack 5/paquet
T13149	<b>6" No Hole 120 Grit Peel &amp; Stick Alumina Zirconia Sanding Discs</b> Disques à poncer de type « pelez et collez » en zircone, grain 120, sans trou, 6 po	5/pack 5/paquet

- 60 Grit: Fibreglass, plastics, body fill - shaping; For removal and surface prep; Wood, paint, metal, rust - removal

- 120 Grit: For use prior to primer, stain, or sealer; Metal priming, Fibreglass, plastics, body fill - shaping; Wood, paint, rust - removal

- Grain 60 : Pour l'enlèvement et la préparation des surfaces
- Grain 120 : Pour utiliser avant l'apprêt, la teinture ou le scellant



PPS56060



## PEEL & STICK SANDING SHEETS - PALM SANDER FEUILLES ABRASIVES « PELEZ ET COLLEZ » - PONCEUSE À MAIN

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
PPS 56060	<b>4-1/2" x 4-1/2" Palm Sander 60 Grit Peel &amp; Stick Sanding Sheets</b> Feuilles abrasives « pelez et collez » pour ponceuse à paume, grain 60, 4-1/2 x 4-1/2 po	5/pack 5/paquet
PPS 56100	<b>4-1/2" x 4-1/2" Palm Sander 100 Grit Peel &amp; Stick Sanding Sheets</b> Feuilles abrasives « pelez et collez » pour ponceuse à paume, grain 100, 4-1/2 x 4-1/2 po	5/pack 5/paquet
PPS 56150	<b>4-1/2" x 4-1/2" Palm Sander 150 Grit Peel &amp; Stick Sanding Sheets</b> Feuilles abrasives « pelez et collez » pour ponceuse à paume, grain 150, 4-1/2 x 4-1/2 po	5/pack 5/paquet
PPS 56220	<b>4-1/2" x 4-1/2" Palm Sander 220 Grit Peel &amp; Stick Sanding Sheet</b> Feuilles abrasives « pelez et collez » pour ponceuse à paume, grain 220, 4-1/2 x 4-1/2 po	5/pack 5/paquet
PPS 56500	<b>4-1/2" x 4-1/2" Palm Sander Assorted Grits Peel &amp; Stick Sanding Sheets</b> <b>Assorted Grits: 1 x 100, 2 x 150, 2 x 220</b> Feuilles abrasives « pelez et collez » pour ponceuse à paume, grain assortis, 4-1/2 x 4-1/2 po Grosseurs de grains assortis : 1 x 100, 2 x 150, 2 x 220	5/pack 5/paquet

- Aluminum Oxide
- Coarse Grit (40-60): Fibreglass, plastics, body fill, drywall - shape; For removal and surface prep; Wood, paint, rust - removal
- Fine Grit (120-240): Fibreglass, plastics, body fill - finishing/scuffing; For use between finish coats; Metal - priming; Wood, paint - Pre stain/sealer
- Assorted Grits: Fibreglass, plastics, body fill - shaping/finishing; Rust - removal; Use assorted grits progressively for best results; Wood, paint, metal - removal/finishing

- Oxyde d'aluminium
- Grain grossier (40-60) : Pour l'enlèvement et la préparation des surfaces
- Grain fin (120-240) : Pour utiliser entre les couches de finition
- Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez les différentes

# SANDING SHEETS - CLIP-ON

## FEUILLES À PONCER - AMOVIBLES



POX55060



D31003

### CLIP-ON SANDING SHEETS

### FEUILLES À PONCER AMOVIBLES

- 60 Grit: Fibreglass, plastics, body fill, drywall - shape; For removal and surface prep; Wood, paint, rust - removal
  - 100 Grit: Fibreglass, plastics, body fill - shape; For use prior to primer, stain, or sealer; Metal - removal/prep; Wood, paint, rust - removal
  - 150 Grit: Fibreglass, plastics, body fill - finishing/scuffing; For use between finish coats; Metal - priming; Wood, paint - Pre stain/sealer
  - 220 Grit: Fibreglass, plastics, body fill - finishing/scuffing; For use between finish coats; Metal - finishing/polishing; Wood, paint - fine finishing
- grain 60 : Pour l'enlèvement et la préparation des surfaces
  - grain 100 : Pour l'enlèvement et la préparation des surfaces
  - grain 150 : Pour utiliser entre les couches de finition
  - grain 220 : Pour utiliser entre les couches de finition

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
POX55060	<b>4-1/2" x 5-1/2" 60 Grit Medium Aluminum Oxide 1/4 Clip-On Sheets</b> Feuilles amovibles 1/4 en oxyde d'aluminium à grain intermédiaire 60, 4-1/2 x 5-1/2 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
POX55100	<b>4-1/2" x 5-1/2" 100 Grit Fine Aluminum Oxide 1/4 Clip-On Sheets</b> Feuilles amovibles 1/4 en oxyde d'aluminium à grain fin 100, 4-1/2 x 5-1/2 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
POX55150	<b>4-1/2" x 5-1/2" 150 Grit Very Fine Aluminum Oxide 1/4 Clip-On Sheets</b> Feuilles amovibles 1/4 en oxyde d'aluminium à grain très fin 150, 4-1/2 x 5-1/2 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
POX55220	<b>4-1/2" x 5-1/2" 220 Grit Very Fine Aluminum Oxide 1/4 Clip-On Sheets</b> Feuilles amovibles 1/4 en oxyde d'aluminium à grain très fin 220, 4-1/2 x 5-1/2 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
POX55500	<b>4-1/2" x 5-1/2" Assorted Grits Aluminum Oxide 1/4 Clip-On Sheets</b> <b>Assorted Grits: 1 x 100, 2 x 150, 2 x 220</b> Feuilles amovibles 1/4 en oxyde d'aluminium à grains assortis, 4-1/2 x 5-1/2 po Grosseurs de grains assorties : 1 x 100, 2 x 150, 2 x 220;	<b>5/pack</b> 5/paquet
HSP31003-9	<b>Display Material: Header &amp; Sticker Pack - Clip-On 1/4 Sheets</b> Matériel d'étalage : Paquet d'en-têtes et d'étiquettes - feuilles amovibles 1/4	<b>Each</b> Chaque
OSO8060	<b>3-2/3" x 9" 60 Grit Medium Aluminum Oxide 1/3 Clip-On Sheets</b> Feuilles amovibles 1/3 en oxyde d'aluminium à grain intermédiaire 60, 3-2/3 x 9 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
OSO8100	<b>3-2/3" x 9" 100 Grit Fine Aluminum Oxide 1/3 Clip-On Sheets</b> Feuilles amovibles 1/3 en oxyde d'aluminium à grain fin 100, 3-2/3 x 9 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
OSO8150	<b>3-2/3" x 9" 150 Grit Very Fine Aluminum Oxide 1/3 Clip-On Sheets</b> Feuilles amovibles 1/3 en oxyde d'aluminium à grain très fin 150, 3-2/3 x 9 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
OSO8220	<b>3-2/3" x 9" 220 Grit Very Fine Aluminum Oxide 1/3 Clip-On Sheets</b> Feuilles amovibles 1/3 en oxyde d'aluminium à grain très fin 220, 3-2/3 x 9 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
OSO8500	<b>3-2/3" x 9" Assorted Grits Aluminum Oxide 1/3 Clip-On Sheets</b> <b>Assorted Grits: 1 x 100, 2 x 150, 2 x 220</b> Feuilles amovibles 1/3 en oxyde d'aluminium à grains assortis, 3-2/3 x 9 po Grosseurs de grains assorties : 1 x 100, 2 x 150, 2 x 220	<b>5/pack</b> 5/paquet
HSP31003-8	<b>Display Material: Header &amp; Sticker Pack - Clip-On 1/3 Sheets</b> Matériel d'étalage : Paquet d'en-têtes et d'étiquettes - feuilles amovibles 1/3	<b>Each</b> Chaque
OSO7060	<b>4-1/2" x 11" 60 Grit Medium Aluminum Oxide 1/2 Clip-On Sheets</b> Feuilles amovibles 1/2 en oxyde d'aluminium à grain intermédiaire 60, 4-1/2 x 11 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
OSO7100	<b>4-1/2" x 11" 100 Grit Fine Aluminum Oxide 1/2 Clip-On Sheets</b> Feuilles amovibles 1/2 en oxyde d'aluminium à grain fin 100, 4-1/2 x 11 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
OSO7150	<b>4-1/2" x 11" 150 Grit Very Fine Aluminum Oxide 1/2 Clip-On Sheets</b> Feuilles amovibles 1/2 en oxyde d'aluminium à grain fin 150, 4-1/2 x 11 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
OSO7220	<b>4-1/2" x 11" 220 Grit Very Fine Aluminum Oxide 1/2 Clip-On Sheets</b> Feuilles amovibles 1/2 en oxyde d'aluminium à grain fin 220, 4-1/2 x 11 po	<b>5/pack</b> 5/paquet
OSO7500	<b>4-1/2" x 11" Assorted Grits Aluminum Oxide 1/2 Clip-On Sheets</b> <b>Assorted Grits: 1 x 100, 2 x 150, 2 x 220</b> Feuilles amovibles 1/2 en oxyde d'aluminium à grains assortis, 4-1/2 x 11 po Grosseurs de grains assorties : 1 x 100, 2 x 150, 2 x 220	<b>5/pack</b> 5/paquet
HSP31003-7	<b>Display Material: Header &amp; Sticker Pack - Clip-On 1/2 Sheets</b> Matériel d'étalage : Paquet d'en-têtes et d'étiquettes - feuilles amovibles 1/2	<b>Each</b> Chaque
D31003	<b>Display Material: Packaged Sandpaper Display Rack - Vertical - Empty - Loaded at no charge, conditions apply</b> Matériel d'étalage : Présentoir de papier abrasif emballé - vertical - vide - prêts sans frais, les conditions s'appliquent	<b>Each</b> Chaque





T35706

**BUFFING AND POLISHING KITS  
TROUSSES POUR BUFFLAGE ET POLISSAGE**

NO	DESCRIPTION	PCK/PQT
T35706	<b>6" Buffing and Polishing Kit</b> Trousse pour bufflage et polissage, 6 po	<b>1/pack</b> 1/paquet
T35700	<b>8" Buffing and Polishing Kit</b> Trousse pour bufflage et polissage, 8 po	<b>1/pack</b> 1/paquet



SKU	PG
03412	34
03545	43
13008	35
13020	35
13112	37
13160	37
21612	36
21636	36
21650	36
21680	36
22812	37
22860	37
24220	37
24252	35
24258	35
24260	37
31194B	28
31197B	28
31205B	28
31206B	28
31218B	27
31232B	27
31418B	27
31432B	27
31433-5	32
31812	36
31836	36
31850	36
31880	36
32033B	27
32036	35
32043B	27
32042B	27
32050	35
32053B	27
32060B	27
32070B	26
32073B	27
32078-10	32
32080	35
32090	26
32112	36
32120	35
32136	36
32150	36
32157B	27
32167B	26

SKU	PG
32180	36
32220	35
32236	35
32250	35
32280	35
32404B	31
32408B	30
32412	36
32436	36
32450	36
32454B	31
32458B	30
32480	36
32504B	31
32508B	30
32704B	31
32708B	30
33404B	31
33408B	29
33454B	31
33458B	29
33504B	31
33508B	29
33704B	31
33708B	29
34220	35
34236	35
34250	35
34280	35
34612B	26
35406B	29
35456B	29
35506B	29
35706B	29
36406B	28
36456B	28
36506B	28
36706B	28
37718B	30
37719B	30
37720B	30
37721B	30
38412B	27
38414B	27
39412B	26
39414B	26
42112	36

SKU	PG
42136	36
42150	36
42180	36
42412	36
42436	36
42450	36
42480	36
43020	35
43080	35
43602	37
43612	36
43636	36
43650	36
43660	37
43680	36
64812	36
64850	36
64880	36
D31000	23
D31001	23
D31003	45
D31003	46
D31003	50
D32414M	31
D32414S	31
D32416M	30
D32418M	30
D32516M	28
D32716R	27
D33418S	29
D35416M	29
D36400	26
D36400	27
D36416S	28
D45000	37
D45005	42
D45005	43
D45005	47
D45006	11
D45712	40
D45724	38
D45736	38
D45750	39
D45760	39
D45780	40
EMO5060	16
EMO5080	16

SKU	PG
EMO5150	16
ER15060	25
ER15080	25
ER15120	25
ER15180	25
GA11040	16
GA11050	16
GA11060	16
GA11080	16
GA11100	16
GA11120	16
GA11150	16
GA11180	16
GA11220	16
GA11280	16
GAO14040	15
GAO14050	15
GAO14060	15
GAO14080	15
GAO14100	15
GAO14120	15
GAO14150	15
GAO14180	15
GAO14220	15
GAO14280	15
HLV2133	46
HSP31003-1	21
HSP31003-3	45
HSP31003-5	45
HSP31003-6	46
HSP31003-7	50
HSP31003-8	50
HSP31003-9	50
MS63080	21
MS63100	21
MS63103	21
MS63120	21
MS63123	21
MS63150	21
MS63153	21
MS63220	21
MS63300	21
MS64123	21
OSO7060	50
OSO7100	50
OSO7150	50
OSO7220	50

# NUMERICAL INDEX

## INDEX NUMÉRIQUE

SKU	PG
OSO7500	50
OSO8060	50
OSO8100	50
OSO8150	50
OSO8220	50
OSO8500	50
PA15060	14
PA15080	14
PA15100	14
PA15120	14
PA15150	14
PA15220	14
PA15500	14
PAO15040	14
PAO15050	14
PAO15060	14
PAO15080	14
PAO15100	14
PAO15120	14
PAO15150	14
PAO15180	14
PAO15220	14
PAO15240	14
PAO15280	14
PEM10300	16
PEM13060	16
PEM13080	16
PEM13150	16
PG14060	15
PG14100	15
PG14150	15
PG14220	15
PG14500	15
POX55060	50
POX55100	50
POX55150	50
POX55220	50
POX55500	50
PPS56060	49
PPS56100	49
PPS56150	49
PPS56220	49
PPS56500	49
PSO6080	22
PSO6100	22
PSO6120	22
PSO6150	22

SKU	PG
PSO9080	22
PSO9100	22
PSO9120	22
PSO9150	22
PWD54220	17
PWD54320	17
PWD54400	17
PWD54500	17
PWD54600	17
PZ53100	23
PZ53150	23
PZ53220	23
SA16080	13
SA16100	13
SA16120	13
SA16180	13
SA16220	13
SAO16040	13
SAO16060	13
SAO16080	13
SAO16100	13
SAO16120	13
SAO16150	13
SAO16180	13
SAO16220	13
SAO16240	13
SAO16280	13
SNC7080	24
SNC7100	24
SNC7120	24
SNC7150	24
SP64256	11
SP64258	11
SP64258B	11
SP64260	11
SP64260B	11
SP64262	12
SP64262B	12
SP64264	12
SP64264B	12
SP64266	12
SP64266B	12
SP64268	12
SP64268B	12
SP64270	12
SP64270B	12
SP64272	12

SKU	PG
SP64272B	12
SP64274	12
SP64274B	12
SP64276	12
SP64276B	12
SP64278	12
SP64278B	12
SP64280	12
SP64280B	12
SP64282	12
SP64282B	12
SP64284	9
SP64284B	9
SP64286	9
SP64286B	9
SP64288	9
SP64288B	9
SP64288-6	11
SP64290	10
SP64290B	10
SP64292	9
SP64292B	9
SP64294	9
SP64294B	9
SP64296	9
SP64296B	9
STRIP-EMO	16
STRIP-GA	16
STRIP-GAO	15
STRIP-PAO	14
STRIP-SAO	13
STRIP-WDO	17
STRIP-ZSO	23
T13001	41
T13003	41
T13005	41
T13007	41
T13009	41
T13025	44
T13027	44
T13029	44
T13033	44
T13035	42
T13037	42
T13039	42
T13041	42
T13043	42

SKU	PG
T13045	43
T13047	43
T13049	43
T13051	43
T13053	43
T13055	43
T13057	43
T13059	43
T13061	43
T13063	43
T13065	43
T13075	44
T13077	44
T13079	44
T13081	44
T13100	37
T13101	47
T13103	47
T13105	47
T13107	47
T13109	47
T13111	47
T13113	47
T13115	47
T13117	47
T13119	47
T13121	48
T13123	48
T13125	48
T13127	48
T13129	48
T13140	48
T13143	48
T13145	49
T13149	49
T13159	47
T13161	45
T13163	45
T13165	45
T13166	48
T13167	45
T13181	45
T13183	45
T13185	45
T13187	45
T13191	46
T13193	46

SKU	PG
T13195	46
T13197	46
T13281	20
T13283	20
T13301	22
T13303	22
T13305	22
T13307	22
T13311	22
T13313	22
T13315	22
T13317	22
T13351	34
T13353	34
T13355	34
T13361	34
T13363	34
T13365	34
T15011	42
T15013	42
T15015	42
T15017	42
T15019	42
T15023	42
T15027	42
T15029	42
T15031	42
T15033	42
T15035	42
T22511	41
T22512	41
T22513	41
T22514	41
T22515	41
T22528	33
T22529	32
T22588	8
T22590	8
T22591	8
T22592	8
T22593	8
T22594	8
T22595	8
T22660	25
T22670	25
T23625	32
T31205	24

SKU	PG
T31210	24
T31215	24
T31220	24
T31225	24
T32305	24
T32310	24
T32313	24
T32315	24
T32318	24
T35608	33
T35634	33
T35635	33
T35644	33
T35645	33
T35700	51
T35706	51
T35745	33
T35844	33
T35845	33
T35945	33
T40024B	38
T40036B	38
T40050B	39
T40060B	39
T40080B	40
T40120B	40
T41212B	40
T41224B	38
T41236B	38
T41250B	39
T41260B	39
T41280B	40
T45001	37
T50024B	38
T50036B	38
T50050B	39
T50060B	39
T50080B	40
T50120B	40
T70024B	38
T70036B	38
T70050B	39
T70060B	39
T70080B	40
T70120B	40
WDO4120	17
WDO4180	17

SKU	PG
WDO4220	17
WDO4240	17
WDO4280	17
WDO4320	17
WDO4400	17
WDO4600	17
ZSO3080	23
ZSO3100	23
ZSO3120	23
ZSO3150	23
ZSO3180	23
ZSO3220	23
ZSO3320	23



**TRADE PROVEN.  
TASK TOUGH.®**



## **TASK TOOLS**

**a division of Richelieu Hardware Canada Ltd.**  
une division de Quincaillerie Richelieu Canada Ltée.

**Corporate Headquarters & Western Distribution Centre**  
6800 Dennett Place, Delta, British Columbia, Canada V4G 1N4  
Tel: (604) 946-3100 | Fax: (604) 946-3177  
Toll Free: 1-800-663-0160

**Eastern Office & Distribution Centre**  
245 Braneida Lane, Brantford, Ontario, Canada N3S 7W8  
Tel: (519) 751-1077 | Fax: (519) 751-1088  
Toll Free: 1-800-268-2304

## **TASK TOOLS**

(USA) Inc.

**USA Distribution Centre**  
1677 Grant Ave  
Blaine, WA 98230  
Toll Free Tel. West: 1-800-663-0160  
Toll Free Tel. East: 1-800-268-2304  
Toll Free Fax West: 1-800-796-3508  
Toll Free Fax East: 1-866-264-6517

**[www.task-tools.com](http://www.task-tools.com)  
[customerservice@task-tools.com](mailto:customerservice@task-tools.com)**